

Web Development

Labo 9

Opdracht 1:

1 – Display & Float

In deze opdracht wordt gewerkt met de CSS-eigenschappen display, float, margins en nth-child om afbeeldingen afwisselend links en rechts te laten zweven binnen artikels.

Belangrijke Theorie

- Block-elementen: nemen volledige breedte in, kunnen hoogte/breedte krijgen.
- Inline-elementen: staan naast elkaar, kunnen geen hoogte/breedte krijgen.
- Inline-block-elementen: combineren eigenschappen van beiden.
- Float: laat elementen links of rechts zweven zodat tekst rondom loopt.

Toegepaste CSS-technieken

1. Elk article kreeg een lettergrootte van 1.25em, een marge van 10px en een border.
2. Met nth-child(odd) en nth-child(even) worden afbeeldingen afwisselend links of rechts geplaatst.
3. Een padding van 10px rond afbeeldingen zorgt voor ruimte tussen tekst en foto.

```
1  /*
2  Bij de even artikels worden de foto's links geplaatst, bij de oneven rechts.
3  Gewenste lay-out:
4  Er is een marge voorzien tussen de tekst en de foto van 10px, lettergrootte is 1.25 em. Tussen de
5  artikels is er marge voorzien van 10px. Ook links en rechts is er een marge voorzien van 10px
6  */
7  article{
8      font-size: 1.25em;
9      margin: 10px 5px 10px 5px;
10     border: 1px solid black;
11     display: inline-block;
12 }
13
14 img{
15     padding: 0 10px 10px 10px;
16 }
17
18 article:nth-child(odd)>p>img{
19     float: left;
20 }
21 article:nth-child(even)>p>img{
22     float: right;
23 }
```

HTML-structuur (samengevat)

De pagina bevat vier <article>-elementen, elk met een afbeelding en tekst. De CSS bepaalt automatisch de positie van de afbeeldingen op basis van hun volgorde.

```
<body>
<main>
  <article>
    <h2>Float: afbeelding naar links</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
      elit. Ad alias animi aperiam debitis earum, eos et, laborum magni maiores molestiae nemo quia quibusdam reiciendis
      ut voluptate. Consequatur eaque et sint. Dolorem, nostrum, vero!</p>
  </article>
```

Float: afbeelding naar links



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ad alias animi aperiam debitis earum, eos et, laborum magni maiores molestiae nemo quia quibusdam reiciendis ut voluptate. Consequatur eaque et sint. Dolorem, nostrum, vero!

Opdracht 2 – Airbus Webpagina

In deze opdracht moet een volledig gestylede webpagina gebouwd worden volgens een uitgebreide set richtlijnen. Hierbij worden HTML en CSS gecombineerd om een professionele lay-out te realiseren.

Structuurvereisten

- Semantische HTML: gebruik van header, section, article, figure, nav, footer.
- Alle styling in extern CSS-bestand.
- Duidelijke class-namen zonder onnodige id's.

```
<body>
<div class="page-width">
  <header> <!-- top -->
    <h1>AIRBUS - A380</h1>
    <h2>Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld </h2>
    
  </header>
```

```
header {
  background-image: url(../../fotos/bgsky3.jpg);
  background-size: cover;
  grid-column: span 2;
  height: 200px;
```



Pagina-layout (CSS Grid)

De pagina gebruikt een grid van 70% voor de hoofdinhoud en 25% voor het nieuwsgebied, gecentreerd met 95% totale breedte.

Topgedeelte:

- Achtergrond: bgsky3.jpg – 200px hoog.
- Titel 1: 300%, vet, cursief, donkerblauw.
- Titel 2: 240%, vet.
- Vliegtuigafbeelding gepositioneerd rechts (absolute positie).

News-gedeelte

- 25% breed, achtergrond #dddddd, rand #999999.
- Koppen met witte tekst en blauwe achtergrond.
- Tekst in #666666.

```
<aside> <!-- news -->
  <h3>Eerste vlucht</h3>
  <p>Het toestel maakte zijn eerste trans-Atlantische vlucht met passagiers op 19 maart 2007 tussen
    Frankfurt am Main en New York.
  </p>
```

Eerste vlucht
Het toestel maakte zijn eerste trans-Atlantische vlucht met passagiers op 19 maart 2007 tussen Frankfurt am Main en New York.
Singapore
De eerste vijf A380 toestellen werden aan Singapore Airlines geleverd. Nadat in Toulouse het eerste afgeleverde toestel op 15 oktober 2007 officieel aan Singapore Airlines overgedragen was, werd op 25 oktober de eerste commerciële vlucht uitgevoerd.
Qantas
Bij een A380 van Qantas (QF32) deed zich kort na het opstijgen van de Luchthaven van Singapore een "uncontained engine failure" voor waarbij er delen van de motor afvielen. Brokstukken van de motorbehuizing vielen op het Indonesische eiland Batam. Er vielen geen gewonden.
Air France
Een Airbus A380 van Air France raakte tijdens het taxiën naar de startbaan op John F. Kennedy International Airport met zijn vleugel de staart van een Bombardier CRJ700 van Comair.

Main-gedeelte

Bestaat uit een introductie (tekst + logo) en een galerij.

- Introductie: wit vlak, tekst uitgelijnd, blauwe vet/cursieve span-elementen.
- Galerij: 180×180px foto's, witte border, 10px spacing, achtergrond #999999.

```

<div class="content"> <!-- main -->
  <figure> <!-- logo -->
    
  </figure>

  <div class="introduction"> <!-- introduction -->
    <p><b>De Airbus A380</b> is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het is
      een product van het Europese concern Airbus. Het widebody-vliegtuig beschikt over twee
      verdiepingen, waardoor het maximaal 853 passagiers kan herbergen. Bij een gemiddelde configuratie
      passen er 555 personen in.
      De eerste testvlucht werd gemaakt op 27 april 2005. Tweeënhalf jaar later, op 25 oktober 2007,
      maakte de A380 haar eerste commerciële vlucht. In dienst van Singapore Airlines vloog de A380 van
      Singapore naar Sydney. <span>Dit was eveneens de eerste route waarop een lijndienst door het
      toestel werd onderhouden. </span> Anno april 2011 hebben vijf luchtvaartmaatschappijen 47
      vliegtuigen van dit type in dienst.
    </p>
  </div>

```




De Airbus A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het is een product van het Europese concern Airbus. Het widebody-vliegtuig beschikt over twee verdiepingen, waardoor het maximaal 853 passagiers kan herbergen. Bij een gemiddelde configuratie passen er 555 personen in. De eerste testvlucht werd gemaakt op 27 april 2005. Tweeënhalf jaar later, op 25 oktober 2007, maakte de A380 haar eerste commerciële vlucht. In dienst van Singapore Airlines vloog de A380 van Singapore naar Sydney. Dit was eveneens de eerste route waarop een lijndienst door het toestel werd onderhouden. Anno april 2011 hebben vijf luchtvaartmaatschappijen 47 vliegtuigen van dit type in dienst.

```

<div class="gallery"> <!-- gallery -->
  <div class="foto">
    
  <div class="foto">
    
  </div>
  <div class="foto">
    
  </div>
  <div class="foto">
    
  </div>
  <div class="foto">
    
  </div>
  <div class="foto">
    
  </div>

```



Onderkant & Copyright

- Onderkant: achtergrond #666666, witte tekst, links 120px marge per blok.
- Hover op links = rood.
- Copyright: midden, witte achtergrond en zwarte tekst.

```

<nav class="bottom"> <!-- bottom -->

  <div> <!-- block -->
    <ul>
      <li> Manchester </li>
      <li> Toulouse
        <ul>
          <li> Main Building </li>
          <li> Wing Assembly </li>
          <li> Simulator </li>
        </ul>
      </li>
      <li> Frankfurt am Main </li>
    </ul>
  </div>

  <div> <!-- block -->
    <ul>
      <li> Documentary </li>
      <li> Aircrafts

```

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Manchester | • Documentary |
| • Toulouse | • Aircrafts |
| ◦ Main Building | ◦ <u>A300 - A310</u> |
| ◦ Wing Assembly | ◦ <u>A330 - A340</u> |
| ◦ Simulator | ◦ <u>A360</u> |
| • Frankfurt am Main | • A380 - 800 |

body

- Stelt het standaardlettertype in voor de hele pagina: Arial, met Helvetica en sans-serif als reserve.

```

1  body {
2      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
3
4  }

```

.page-width

- display: grid → de pagina wordt verdeeld in kolommen met CSS Grid.
- grid-template-columns: 70% 25% → de hoofdinhoud krijgt 70%, het nieuws 25%.
- width: 95% → pagina neemt 95% van het scherm.
- margin: 0 auto → centreert de volledige layout horizontaal.

```
✓ .page-width {
  display: grid;
  grid-template-columns: 70% 25%;
  width: 95%;
  margin: 0 auto;
}
```

h1, h2

- Donkerblauwe kleur.
- Beide titels worden gecentreerd.

```
✓ h1,
h2 {
  color: darkblue;
  text-align: center;
}
```

h1

- Groot (3em), vet en cursief.
- margin-top: 0 → geen bovenmarge zodat de titel mooi aansluit tegen de topafbeelding.

```
✓ h1 {
  font-size: 3em;
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
  margin-top: 0;
}
```

h2

- 2.4em groot.
- margin-bottom: 0 → zorgt dat h1 en h2 dichterbij elkaar staan.

```
✓ h2 {  
    font-size: 2.4em;  
    margin-bottom: 0;  
}
```

h3

- Gebruikt in het nieuws-gedeelte.
- Blauwe achtergrond, witte tekst, gecentreerd.
- 1.2em groot.

```
✓ h3 {  
    background-color: blue;  
    color: white;  
    text-align: center;  
    font-size: 1.2em;  
}
```

header

- Achtergrondaafbeelding bgsky3.jpg vult de volledige header (background-size: cover).
- grid-column: span 2 → header neemt beide kolommen van het grid in.
- Hoogte is exact 200px.

```
✓ header {  
    background-image: url(../fotos/bgsky3.jpg);  
    background-size: cover;  
    grid-column: span 2;  
    height: 200px;  
}
```

header > img

- Het vliegtuig wordt naar rechts geduwd dankzij float: right.
- position: relative laat toe om het vliegtuig omlaag (bottom: 100px) en naar links (right: 25%) te schuiven.

```

header>img {
  float: right;
  position: relative;
  bottom: 100px;
  right: 25%;
}

```

figure

- Logo van Airbus.
- float: left → logo wordt linksuitgelijnd.
- padding-top: 20px → ruimte boven het logo.

```

figure {
  float: left;
  padding-top: 20px;
}

```

p > span

- Tekst tussen wordt donkerblauw en vet.
- Gebruikt om belangrijke woorden te benadrukken.

```

p>span {
  color: darkblue;
  font-weight: bold;
}

```

aside

- Nieuwsblok.
- Achtergrondkleur #dddddd.
- Rand 1px #999999.

- `grid-column: 2` → wordt geplaatst in de 2de kolom.
- `box-sizing: border-box` → zorgt dat padding en border binnen de breedte vallen.

```
aside {  
  border: 1px solid #999999;  
  background-color: #dddddd;  
  grid-column: 2;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

.content

- Hoofdinhoud.
- `grid-column: 1` → komt in de eerste (brede) kolom te staan.
- `box-sizing: border-box`.

```
.content {  
  grid-column: 1;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

footer, .bottom

- Beide elementen nemen volledige breedte over 2 kolommen (`grid-column: span 2`).

```
footer,  
.bottom {  
  grid-column: span 2;  
}
```

.bottom

- Achtergrondkleur #666666.
- Witte tekst.
- `line-height: 2em` zorgt voor luchtige verticale spacing tussen regels.

```
.bottom {
  width: 100%;
  background-color: #666666;
  color: white;
  line-height: 2em;
}
```

.bottom > div

- Elk infoblok is 200px breed.
- margin-left: 120px → creëert ruimte tussen de blokken.
- display: inline-block → laat toe dat meerdere blokken naast elkaar staan.

```
.bottom>div {
  width: 200px;
  margin-left: 120px;
  display: inline-block;
}
```

.bottom a

- Krijgt de tekstkleur van de omgeving (white), want color: inherit.
- Hover wordt rood.

```
.bottom a {
  color: inherit;
}
```

```
✓ .bottom a:hover {
  color: red;
}
```

footer > p

- Tekst gecentreerd.
- Witte achtergrond, zwarte tekst.

```
footer>p {  
  text-align: center;  
  background-color: white;  
}
```

.gallery

- Grijs achtergrond (#999999).
- line-height: 0 → verwijdert ongewenste ruimte tussen inline-block elementen.

```
.gallery {  
  background-color: #999999;  
  line-height: 0;  
}
```

.foto

- Container voor elke foto.
- display: inline-block → foto's staan naast elkaar.
- border: 1px dotted white.
- margin: 20px rondom.

```
.foto {  
  display: inline-block;  
  border: 1px dotted white;  
  margin: 20px;  
}
```

.foto > img

- Exact 180x180 pixels.
- 10px witte rand rondom.
- box-sizing: border-box zorgt dat de rand wordt meegerekend.

```
✓ .foto>img {  
    height: 180px;  
    width: 180px;  
    border: 10px solid white;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

.introduction > p

- overflow: hidden voorkomt overlappende elementen wanneer er floats zijn.
- Tekst wordt netjes uitgevuld.

```
✓ .introduction>p {  
    overflow: hidden;  
    text-align: justify;  
}
```

.introduction

- 20px padding rondom voor nette afstand.

```
✓ .introduction {  
    padding: 20px;  
}
```