

Ohjelmistotuotantomenetelmät

Jarl-Erik Malmström

Aine
Helsingin Yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Helsinki, 1. maaliskuuta 2013

Tiedekunta — Fakultet — Faculty		Laitos — Institution — Department	
Matemaattis-luonnontieteellinen		Tietojenkäsittelytieteen laitos	
Tekijä — Författare — Author			
Jarl-Erik Malmström			
Työn nimi — Arbetets titel — Title			
Ohjelmistotuotantomenetelmät			
Oppiaine — Läroämne — Subject			
Tietojenkäsittelytiede			
Työn laji — Arbetets art — Level		Aika — Datum — Month and year	Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages
Aine		1. maaliskuuta 2013	5
Tiivistelmä — Referat — Abstract			
Tiivistelmä.			
Avainsanat — Nyckelord — Keywords			
agile, ketterä, open source, avoin			
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited			
Muita tietoja — Övriga uppgifter — Additional information			

Sisältö

1	Johdanto	3
2	Ohjelmistotuotantomenetelmät	3
2.1	Vesiputousmalli	3
2.1.1	Vaiheet	3
2.1.2	Ohjelmiston suunnittelu	3
2.1.3	Dokumentointi	4
2.1.4	Toinen versio	4
2.1.5	Testaus	4
2.1.6	Asikas	5
2.2	Itratiivinen menetelmä	5
2.3	Ketterät kehitysmenetelmät	5
3	Ohjelmistojen laadun varmistus	5
3.1	Laadun varmistus vesiputousmallissa	5
3.2	Laadun varmistus ketterissä menetelmissä	5
4	Ohjelmistotuotantomenetelmän valinta	5
4.1	Ohjelmistotuotannon riskit	5
4.2	Ennustettavuus	5
4.3	Muuttuva liiketoimintaympäristö	5
4.4	Organisaation koko	5
4.5	Kehittäjien taidot	5
4.6	5
5		5
6		5

1 Johdanto

Tämän kirjoitelman tarkoituksena on tarkastella ohjelmistotuotannon menetelmiä, niiden historiaa, lähestymistapaa ohjelmistotuotantoon ja mentelmien heikkouksia sekä vahvuuksia. Ohjelmistotuotantomentelmät ovat muodostuneet eri aikoina erilaisista lähtökohdista ja eri mentelmät sopivat erilaisiin ohjelmistotuotantoprojekteihin. Kirjoitelma käy lyhyesti läpi erilaisia lähestymistapoja ohjelmistotuotantoon ja miten erilaisten ohjelmistotuotantoprojektien erityispiirteet vaikuttavat menetelmän valintaan.[?]

Ohjelmistotuotannossa on kaksi perustavanlaatuista vaihetta: analysointivaihe ja rakennusvaihe. Nämä kaksi vaihetta riittävät ohjelmiston toteuttamiseen jos ohjelmisto on pieni ja tuotettavan ohjelmiston käyttäjät ovat itse toteuttajia. Tällaisesta ohjelmistokehityksestä myös asiakkaat ovat valmiita maksamaan, sillä vaiheet pitävät sisällään aidosti luovaa työtä, joka suoraan edistää tuotettavan ohjelmiston käytettävyyttä. Vähemmänkin suuremman ohjelmistotuotantoprojektin täytäntöönpano vaatii lisäksi muita vaiheita jotka eivät suoraan edistä tuotettavaa ohjelmistoa ja kasvattavat ohjelmistotuotannon kustannuksia.[?]

2 Ohjelmistotuotantomenetelmät

2.1 Vesiputousmalli

2.1.1 Vaiheet

Tarkemmin Winston W. Roycen malli sisältää seuraavat vaiheet: järjestelmä- ja ohjelmistovaatimusmäärittely, analyysi, ohjelmistonrakenteen suunnittelu, rakennus, testaus ja ohjelmiston käyttäminen. Perättäisten ohjelmistotuotantovaiheiden välillä on iteraatiota järjestelmän rakenteen tarkentuessa yksityiskohtaisemmaksi tuotannon edetessä. Iteraatioiden tarkoituksena on suunnitelman edetessä pitää muutosvauhti käsiteltävän kokoisena.[?]

2.1.2 Ohjelmiston suunnittelu

Lineaarinen ohjelmistotuotantoprosessi sisältää huomattavan riskin. Vasta testivaiheessa, menetelmän loppupuolella, saattaa tulla esille ilmiöitä, joita ei ollut mahdollista tarkalleen analysoida aikaisemmassa vaiheessa. Ellei pieni muutos koodissa korjaa ohjelmistoa vastaamaan oletettua käytöstä, vaadittavat muutokset ohjelmiston rakenteeseen saattavat olla niin häiritseviä, että muutokset rikkovat ohjelmistolle asetettuja vaatimuksia. Tällöin joko vaatimuksia tai suunnitelmaa on muutettava. Tässä tapauksessa tuotantoprosessi on palannut alkuun ja kustannusten voidaan olettaa nousevan jopa 100%.[?]

Ohjelmiston korjaamiseksi vaatimusmäärittelyn jälkeen - ennen analyysia - on tehtävä alustava rakenteen suunnittelu. Näin ohjelmistosuunnittelija välttää talletamiseen tai aika- ja tilavaatimuksiin liittyvät virheet. Analyysin

edetessä ohjelmistosuunnittelijan on välitettävä aika- ja tilavaatimukset sekä operatiiviset rajoitteet analyysin tekijälle. Näin voidaan tunnistaa projektile varatut alimitoitettut kokonaisresurssit tai virheellinen operatiivinen suunnitelma aikaisessa vaiheessa. Vaatimukset ja alustava suunnitelma voidaan iteroida ennen lopullista suunnitelmaa, ohjelmointia ja testausvaihetta.[?]

2.1.3 Dokumentointi

On laadittava ymmärrettävä, valaiseva ja ajantasainen dokumentti, jonka jokaisen työntekijän on ymmärrettävä. Vähintään yhden työntekijällä on oltava syvä ymmärrys koko järjestelmästä, mikä on osaltaan saavutettavissa dokumentin laadinnalla. Ohjelmistotuotannon hyvin tärkeä sääntö on erittäin kattava dokumentointi. Ohjelmistosuunnittelijoiden on kommunikoitava rajapintojen(interface) suunnittelijoiden, ja johdon kanssa. Dokumentti antaa ymmärrettävän perustan rajapintojen suunnitteluun ja hallinnollisiin ratkaisuihin. Kirjallinen kuvaus pakottaa ohjelmistosuunnittelijan yksiselitteiseen ratkaisuun ja tarjoaa konkreettisen todistuksen työn valmistumisesta. Ohjelmistoprojektin alkuvaiheessa ennen ohjelmointia dokumentti on yhtä kuin vaatimusmäärittely ja suunnittelu.[?]

Hyvän dokumentoinnin todellinen arvo ilmenee tuotannossa myöhemmin testausvaiheessa, ohjelmistoa käytettäessä sekä uudelleen suunniteltaessa. Hyvän dokumentin avulla esimies voi keskittää henkilöstön ohjelmistossa ilmenneisiin virheisiin. Ilman hyvää dokumenttia, ainoastaan ohjelmistovirheen alkuperäinen tekijä kykenee analysoimaan kyseessä olevan virheen.[?]

Dokumentti helpottaa ohjelmiston käyttöönottoa operatiivinen henkilöstön kanssa. Käyttöönotossa ilmenneiden mahdollisten ohjelmistovirheiden korjaamisessa selkeä dokumentti on välttämätön.[?]

2.1.4 Toinen versio

Dokumentoinnin jälkeen toinen ohjelmistoprojektin onnistumiseen vaikuttava tärkein tekijä on sen alkuperäisyys. Jos kyseessä olevaa ohjelmistoa kehitetään ensimmäistä kertaa, on asiakkaalle toimitettava käyttöönotettava versio oltava toinen versio, mikäli kriittiset rakenteelliset ja operatiiviset vaatimukset on huomioitu. Lyhyessä ajassa suhteessa varsinaiseen aikatauluun suunnitellaan ja rakennetaan prototyyppiversio ennen varsinaista rakennettavaa ohjelmistoa. Jos suunniteltu aikataulu on 30 kuukautta, niin pilottiversion aikataulu on esimerkiksi 10 kuukautta. Ensimmäinen versio tarjoaa aikaisen vaiheen simulaation varsinaisesta tuotteesta.

2.1.5 Testaus

Testaus on projektin resursseja kuluttavin vaihe. Testausvaiheessa vallitsee suurin riski taloudellisesti ja ajallisesti. Loppuvaiheessa aikataulua on vähän varasuunnitelmia tai vaihtoehtoja. Alustava suunnitelma ennen analysointia

ja ohjelmointia sekä prototyypin valmistaminen ovat ratkaisuja ongelmien löytämiseen ja ratkaisemiseen ennen varsinaiseen testivaiheeseen siirtymistä.

Testivaiheen tulee pääasiallisesti suorittaa siihen erikoistunut asiantuntija, joka ei välttämättä osallistunut varsinaiseen ohjelmointiin. Väite, että ohjelmistosuunnittelija on paras henkilö testaamaan suunnittelemansa ohjelmiston, koska ymmärtää aihealueen parhaiten, on merkki siitä että dokumentointi ei ole ollut riittävää.

Useimmat virheet ovat luonteeltaan ilmiselviä, jotka voidaan löytää visuaalisella tarkastelulla. Jokaisen analyysin ja ohjelmakoodin tulee tarkastaa toinen henkilö, joka ei osallistunut varsinaiseen työhön. Jokainen tietokoneohjelman looginen polku on testattava ainakin kerran.

2.1.6 Asikas

Jostain syystä ohjelmiston suunnitelmaan ja aiottuun toimintaan sovelletaan laajaa tulkintaa, jopa aikasemman yhteisymmärryksen jälkeen. On tärkeää sitouttaa asiakas formaalilla tavalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia, näin asiakkaan näkemys, harkinta ja sitoumus vahvistaa kehitystyötä.

2.2 Itratiivinen menetelmä

2.3 Ketterät kehitysmenetelmät

3 Ohjelmistojen laadun varmistus

3.1 Laadun varmistus vesiputousmallissa

3.2 Laadun varmistus ketterissä menetelmissä

4 Ohjelmistotuotantomenetelmän valinta

4.1 Ohjelmistotuotannon riskit

4.2 Ennustettavuus

4.3 Muuttuva liiketoimintaympäristö

4.4 Organisaation koko

4.5 Kehittäjien taidot

4.6

5

6