



Técnicas para calmar el sistema nervioso

Nervio vago y sistema parasimpático · recurso psicoeducativo

El nervio vago es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático: conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, y es la vía por la que el cuerpo «pone el freno» después de una activación de estrés. Cuando esta vía funciona bien —lo que se conoce como buen tono vagal— recuperamos la calma con más facilidad, el corazón se ralentiza y la mente se ordena. Las técnicas de esta guía estimulan esa vía de distintas formas: a través de la respiración, la vibración, el frío, el movimiento, el contacto y la conexión con otras personas. Las del primer bloque te ayudan a recuperar la calma en pocos minutos; las del segundo, practicadas con regularidad, fortalecen tu capacidad de autorregulación a largo plazo. Cómo usar esta guía: no necesitas practicarlas todas. Prueba varias, quédate con dos o tres que encajen contigo y conviértelas en un hábito. La constancia importa más que la intensidad.

Bloque A · Para recuperar la calma en el momento

01 Respiración Diafragmática con Exhalación Prolongada

POR QUÉ La exhalación lenta estimula directamente el nervio vago y activa el sistema parasimpático, enviando señales de calma al cerebro. Alargar la espiración respecto a la inspiración es uno de los gestos respiratorios más eficaces para reducir la activación.

- CÓMO**
- Siéntate o permanece de pie en una postura cómoda.
 - Coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen.
 - Inhala por la nariz durante 4 segundos, sintiendo cómo se expande tu abdomen (no el pecho).
 - Exhala lentamente por la boca durante 6-8 segundos, como si soplaras suavemente por una pajita.
 - Repite durante 3-5 minutos.

CUÁNDO En cualquier momento de ansiedad, antes de situaciones estresantes, o como práctica preventiva diaria.

02 Respiración de Coherencia Cardíaca (unas 6 respiraciones por minuto)

POR QUÉ Respirar a un ritmo de unas seis respiraciones por minuto sincroniza la frecuencia cardíaca con la respiración (lo que se llama arritmia sinusal respiratoria) y maximiza la actividad vagal. Es una de las técnicas con más respaldo en los estudios sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca.

- CÓMO**
- Inhala suavemente por la nariz contando hasta 5.
 - Exhala suavemente contando hasta 5, sin pausas bruscas.
 - Mantén ese ritmo regular y fluido durante 5 minutos.
 - Puedes ayudarte de una aplicación o de una guía visual que marque el ritmo.

CUÁNDO Como práctica diaria de 5-10 minutos, antes de dormir, o en momentos de tensión sostenida.



03 Suspiro Fisiológico (Doble Inhalación + Exhalación Larga)

- POR QUÉ** Consiste en dos inhalaciones nasales seguidas y una exhalación larga. La segunda inhalación reabre los pequeños sacos pulmonares y la exhalación prolongada descarga CO₂ y activa el parasimpático. Es una de las formas más rápidas de bajar la activación, estudiada en investigaciones recientes sobre regulación del estrés.
- CÓMO**
- Inhala por la nariz llenando los pulmones.
 - Sin soltar el aire, haz una segunda inhalación corta por la nariz para «rematar» el llenado.
 - Exhala muy lentamente por la boca, vaciando del todo.
 - Repite de 1 a 3 veces.
- CUÁNDO** Para un alivio inmediato en picos de ansiedad; es un recurso rápido cuando dispones de muy poco tiempo.
-

04 Respiración Alternada por las Fosas Nasales (Nadi Shodhana)

- POR QUÉ** Alternar la respiración entre una fosa y otra obliga a respirar de forma lenta y equilibrada, favoreciendo el predominio parasimpático. Es una práctica yóguica con evidencia preliminar de reducción de la presión arterial y de la ansiedad.
- CÓMO**
- Con el pulgar de la mano derecha, tapa suavemente la fosa nasal derecha e inhala por la izquierda.
 - Tapa la fosa izquierda con el dedo anular y exhala por la derecha.
 - Inhala por la derecha, vuelve a cambiar y exhala por la izquierda.
 - Continúa alternando durante 2-5 minutos, con respiraciones lentas.
- CUÁNDO** Para centrarte y ordenar la mente, en transiciones entre tareas o antes de dormir.
-

05 Vocalización: Tarareo, Canto y Mantra

- POR QUÉ** Las vibraciones producidas al tararear, cantar o recitar un sonido sostenido (como «OM») estimulan mecánicamente el nervio vago en su recorrido por la garganta, además de alargar de forma natural la exhalación. El canto, especialmente en grupo, se asocia a una mayor regulación cardíaca.
- CÓMO**
- Cierra la boca suavemente e inhala por la nariz.
 - Al exhalar, produce un sonido de tarareo («mmmm») sintiendo la vibración en garganta, pecho y cabeza.
 - Usa un tono grave y cómodo para ti; también puedes recitar un «OM» prolongado o cantar en voz baja.
 - Mantén cada sonido durante toda la exhalación (6-10 segundos).
 - Repite de 5 a 10 veces.
- CUÁNDO** Es muy discreta: puedes hacerla en el coche, en la ducha o en cualquier espacio con un momento de privacidad.
-



06 Inmersión Facial en Frío (Reflejo de Inmersión)

● CON PRECAUCIÓN · VER NOTA FINAL

- POR QUÉ** El contacto del frío con el rostro activa el reflejo de inmersión, que ralentiza de inmediato el ritmo cardíaco a través del nervio vago. Es especialmente útil cuando la activación es muy intensa.
- CÓMO**
- Llena un recipiente con agua fría (añade hielo si es posible).
 - Retén el aire y sumerge tu cara durante 15-30 segundos.
 - Respira y repite 2-3 veces. Versión discreta (para cualquier lugar):
 - Moja tus manos con agua fría.
 - Presiona suavemente las palmas frías contra mejillas, frente y parte posterior del cuello.
 - Mantén durante 30-60 segundos respirando lentamente.
 - También puedes llevar contigo una toallita húmeda fría en una bolsa.
- CUÁNDO** Especialmente eficaz en momentos de ansiedad aguda, ataques de pánico o cuando sientes que la activación se dispara. (Consulta antes la nota de precaución al final).
-

07 Masaje del Punto Vagal en el Cuello

- POR QUÉ** El nervio vago recorre el cuello lateralmente. Un masaje suave en esta zona puede estimularlo de forma indirecta y favorecer la relajación.
- CÓMO**
- Localiza el músculo esternocleidomastoideo (el que va desde detrás de la oreja hasta la clavícula).
 - Con los dedos índice y medio, masajea con movimientos circulares el lado derecho del cuello, justo al lado de ese músculo.
 - Aplica una presión firme pero cómoda durante 1-2 minutos.
 - Repite en el lado izquierdo, respirando lentamente mientras lo haces.
- CUÁNDO** Es muy discreto: en tu escritorio, en una reunión, en el transporte público o en cualquier momento.
-

08 Estimulación del Pabellón de la Oreja

- POR QUÉ** Una rama del nervio vago (la rama auricular) inerva parte del pabellón de la oreja, sobre todo la concha y el trago. Estimular suavemente esta zona es el principio en el que se basa la estimulación vagal transcutánea (tVNS), con evidencia clínica; el automasaje es una versión casera y suave de ese mismo principio.
- CÓMO**
- Localiza la concha (el hueco central de la oreja) y el trago (la pequeña prominencia delantera).
 - Con la yema de los dedos, masajea esa zona con movimientos circulares lentos.
 - Dedicar 1-2 minutos a cada oreja, respirando despacio.
- CUÁNDO** Discreta y disponible en cualquier sitio; útil para acompañar a otras técnicas de respiración.
-



09 Gárgaras con Agua

- POR QUÉ** Las gárgaras activan los músculos de la garganta y estimulan mecánicamente el nervio vago, además de interrumpir el patrón de pensamientos ansiosos.
- CÓMO**
- Toma un sorbo de agua (no hace falta mucha cantidad).
 - Echa la cabeza ligeramente hacia atrás.
 - Haz gárgaras intentando producir un sonido claro durante 20-30 segundos.
 - Repite 3-4 veces, con algo más de intensidad de lo habitual.
- CUÁNDO** Ideal por la mañana como práctica preventiva, o cuando tengas acceso a un baño. Muy útil cuando sientes un nudo en la garganta por ansiedad.

10 Relajación Muscular Progresiva

- POR QUÉ** Tensar y soltar de forma secuencial los grupos musculares reduce la activación fisiológica y desplaza al cuerpo hacia el estado parasimpático. Es una técnica clásica con amplio respaldo en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio.
- CÓMO**
- Recorre el cuerpo de los pies a la cabeza, grupo a grupo (pies, piernas, abdomen, manos, brazos, hombros, cara).
 - Tensa cada grupo durante unos 5 segundos.
 - Suéltalo de golpe y descansa 10-15 segundos, notando el contraste entre tensión y relajación.
 - Acompaña cada relajación con una exhalación lenta.
- CUÁNDO** Cuando notes tensión corporal acumulada, o por la noche para facilitar el sueño.

11 Contacto Físico Autocalmante y Presión Profunda

- POR QUÉ** El tacto afectivo y la presión firme y sostenida activan vías parasimpáticas y favorecen la liberación de oxitocina, reduciendo los niveles de cortisol. El cuerpo interpreta el contacto seguro como una señal de calma.
- CÓMO**
- Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen y respira lento, sintiendo el calor y el movimiento.
 - Date un abrazo cruzando los brazos y aplicando una presión suave y firme.
 - Si dispones de ella, usa una manta con peso sobre las piernas o los hombros.
- CUÁNDO** En momentos de angustia, soledad o desbordamiento emocional.



12 Conexión Social Segura y Co-regulación

- POR QUÉ** Según la teoría polivagal, la sensación de seguridad en el vínculo — una voz cálida, una mirada amable, la compañía de alguien de confianza — activa la rama más evolucionada del nervio vago. Nuestro sistema nervioso se calma en relación con otro sistema nervioso tranquilo: es la forma de regulación más potente que tenemos.
- CÓMO**
- Busca el contacto con personas que te transmitan seguridad y calma.
 - Prioriza conversaciones cara a cara, con un tono de voz suave y sin prisa.
 - Permítete compartir cómo te sientes en lugar de aislarte.
- CUÁNDO** Como hábito relacional cotidiano y, muy especialmente, en los momentos difíciles.
-

13 Ejercicio Físico Regular

- POR QUÉ** La actividad física aeróbica moderada y sostenida mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el tono vagal en reposo, además de regular el estado de ánimo y el sueño.
- CÓMO**
- Elige una actividad que disfrutes: caminar a buen ritmo, nadar, bicicleta, baile.
 - Apunta a 20-40 minutos, de 3 a 5 días por semana.
 - Prioriza la regularidad sobre la intensidad.
- CUÁNDO** Como hábito de fondo; sus beneficios sobre la regulación se acumulan con el tiempo.
-

14 Exposición Controlada al Frío

● CON PRECAUCIÓN · VER NOTA FINAL

- POR QUÉ** Terminar la ducha con agua fría o exponerte al frío de forma breve activa el parasimpático tras la respuesta inicial y, con la práctica, entrena la flexibilidad de tu sistema nervioso para recuperarse del estrés.
- CÓMO**
- Al final de la ducha, baja la temperatura del agua durante 30-60 segundos.
 - Mantén la respiración lenta y la exhalación larga mientras dura.
 - Empieza de forma gradual y aumenta poco a poco.
- CUÁNDO** Por la mañana, como práctica progresiva. (Consulta antes la nota de precaución al final).
-

15 Meditación, Mindfulness y Compasión

- POR QUÉ** La práctica regular de atención plena y de meditaciones de bondad o compasión (loving-kindness) se asocia a un mayor tono vagal y a una menor reactividad ante el estrés.
- CÓMO**
- Dedica unos 10 minutos al día a atender tu respiración o a una meditación guiada.
 - Incluye, si quieres, frases de buenos deseos hacia ti y hacia los demás.
 - Cuando la mente se distraiga, vuelve con amabilidad, sin juzgarte.
- CUÁNDO** Como hábito diario; sus efectos se notan con la continuidad.
-



16 Yoga y Estiramientos Restaurativos

POR QUÉ El yoga combina respiración lenta, movimiento suave y atención al cuerpo; mejora la variabilidad cardíaca y reduce los niveles de ansiedad.

- CÓMO**
- Practica posturas suaves o restaurativas, sin forzar.
 - Acompaña cada movimiento con una respiración lenta y consciente.
 - Da prioridad a la comodidad y a la calma, no al rendimiento.

CUÁNDO Como hábito, especialmente eficaz al final del día.

17 Contacto con la Naturaleza

POR QUÉ Pasar tiempo en entornos naturales (los llamados «baños de bosque») reduce el cortisol y desplaza el equilibrio del sistema nervioso hacia el parasimpático.

- CÓMO**
- Pasea sin prisa por parques, bosques o cualquier entorno natural disponible.
 - Presta atención a los sonidos, los olores y la luz del lugar.
 - Deja el móvil guardado durante el paseo.

CUÁNDO Siempre que puedas; idealmente, como cita semanal.

Para sacarles partido

- Menos es más: elige dos o tres técnicas que encajen contigo y conviértelas en rutina, en lugar de intentarlas todas a la vez.
- Combina técnicas: puedes usar varias en secuencia (por ejemplo, suspiro fisiológico + respiración de coherencia) para mayor efecto.
- Practica en calma, no solo en crisis: entrenarlas cuando estás tranquilo hace que funcionen mejor cuando de verdad las necesitas.
- Reconoce las señales tempranas: aprende a identificar tu ansiedad en sus primeros signos para intervenir antes de que escale.
- Adáptalas al contexto: las más discretas (tarareo, masaje de oreja, respiración) en público; las más intensas (inmersión en frío, gárgaras) en privado.
- Constancia sobre intensidad: el tono vagal se fortalece con la repetición, igual que un músculo.

Una nota importante

La mayoría de estas técnicas son seguras y pueden practicarse a diario, como prevención o según necesidad. No obstante, algunas requieren precaución: la inmersión facial en frío y la exposición al frío pueden no ser recomendables si tienes una afección cardíaca, hipertensión no controlada o estás embarazada. En esos casos, consúltalo antes con tu médico. Esta guía es un recurso psicoeducativo de apoyo y no sustituye el tratamiento psicológico o médico. Si tu ansiedad es intensa, persistente o interfiere en tu vida cotidiana, te animamos a abordarla en un espacio terapéutico donde acompañarte de forma personalizada.