



capturar excepciones como `IllegalArgumentException` (ej. si falla la validación de negocio al persistir) y devolver códigos HTTP 400 coherentes al Gateway.

SCRUM-111

✓

3

AS

SCRUM-35

HU25: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) (6 subtareas)

NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST...

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS 1

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 5

+ Crear

En capa Core Service: Implementar manejo de excepciones y logs para cuando un usuario intente acceder a una ruta sin permisos, el sistema retorne un código 403 Forbidden y escriba un registro de auditoria en los logs del servidor.

SCRUM-133

✓

3

AS

En Auth Service: Definir roles en clase Enum y modificar lógica de generación de token para que el payload incluya el rol del usuario autenticado

SCRUM-120

✓

3

LP

En capa Core Service: Proteger endpoints en las rutas de acuerdo a los límites definidos de cada rol.

SCRUM-121

✓

3

AS

Implementar endpoint para cambiar roles de usuarios permitido solamente para el rol ADMIN validando token.

SCRUM-131

✓

3

NP

Crear un componente Wrapper en React (ej. `ProtectedRoute`) que redirija a una página de "Acceso Denegado" si un Supervisor intenta entrar a la vista de configuración del Administrador.

SCRUM-124

✓

3

NP

Implementar una función en React y en Jetpack Compose para leer el payload del JWT guardado y extraer el rol del usuario activo.

SCRUM-123

✓

3

NP

SCRUM-77

HU30: Autenticación mediante Tokens JWT (7 subtareas)

NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST...

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 7

+ Crear

Implementar endpoint de autenticación (login)

SCRUM-113

✓

3

LP

Implementar mecanismo de cierre de sesión (logout)

SCRUM-117

✓

3

NP

Realizar pruebas de autenticación y validación de acceso

SCRUM-118

✓

3

NP

Generar token JWT con información del usuario autenticado

SCRUM-114

✓

3

LP

Validar token JWT en cada solicitud a los endpoints protegidos

SCRUM-115

✓

3

LP

Configurar tiempo de expiración del token JWT

SCRUM-116

✓

3

LP

[AUTH] Establecer endpoints para desactivar usuarios por rut y correo

SCRUM-128

✓

3

LP

SCRUM-54

HU43: Levantamiento de Entornos y Gestión de Dependencias (5 subtareas)

PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CO...

BACKLOG

BACKLOG

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 5

+ Crear

Configurar repositorio y dependencias API Gateway.

SCRUM-105

✓

3

LP

Inicializar proyecto Android Studio (kotlin y Jetpack Compose) para el frontend móvil.

🔗 SCRUM-109 ✓ 3 AS

Inicializar proyecto Vite (React/Tailwind) para el frontend del sitio web

🔗 SCRUM-108 ✓ 3 N

Configurar repositorio y entorno virtual IA PlateDetector

🔗 SCRUM-106 ✓ 3 LP

Configurar repositorio y dependencias Core SIFA.

🔗 SCRUM-107 ✓ 3 AS

▼ ☒ SCRUM-125 HU48: Implementación de API Gateway Centralizado (4 subtarear) 

NÚCLEO DE SERVICIOS Y PERST... BACKLOG

BACKLOG

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO 4

Verificar mediante Postman que una petición enviada al puerto del Gateway llega exitosamente al microservicio correspondiente y retorna la información.

🔗 SCRUM-129 ✓ LP

Definir el archivo application.properties con los predicados y filtros para mapear los servicios de Infracciones y Detección de Patentes.

🔗 SCRUM-126 ✓ LP

Crear la lógica que decodifica el secreto del token y valida su expiración en el Gateway.

🔗 SCRUM-127 ✓ LP

Definir la política de orígenes permitidos, métodos (GET, POST, PUT, DELETE) y cabeceras para el entorno de desarrollo y producción.

🔗 SCRUM-128 ✓ LP

▼ Todo lo demás (sin actividades)

BACKLOG

+ Crear

TO DO

IN PROGRESS

EN REVISIÓN / QA

FINALIZADO