

คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 1 · ซีทดาวน์โหลด

## ทศนิยมและเศษส่วน

สอนสลับฝึก 11 ส่วน · แบบฝึก 116 ข้อ · เฉลยละเอียดทุกข้อ

ฉบับร่างเพื่อรอตรวจทานโดยครูผู้สอน

## ทศนิยมและเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ม.1 ตามขอบเขต สสวท. เรียนทีละส่วนแล้วทำแบบฝึกของส่วนนั้นทันที ครอบคลุมจำนวนบวก  
จำนวนลบ สมบัติการดำเนินการ และโจทย์ปัญหา

## 1. ค่าประจำหลัก ค่าสัมบูรณ์ และการเปรียบเทียบทศนิยม

เลขโดดหลังจุดทศนิยมมีค่าตามตำแหน่ง: ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน และต่อไปเรื่อย ๆ เช่น 4.305 มีค่าเท่ากับ

$$4 + \frac{3}{10} + \frac{0}{100} + \frac{5}{1000}$$

เติมศูนย์ท้ายทศนิยมได้โดยค่าไม่เปลี่ยน เช่น  $3.7 = 3.70$  การเปรียบเทียบให้เทียบจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อย

สำหรับจำนวนลบ ให้นึกถึงเส้นจำนวน: จำนวนที่อยู่ทางขวามีค่ามากกว่าเสมอ ดังนั้น  $-2.35 > -2.50$  แม้  $235 < 250$  ในจำนวนบวก

ค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างจากศูนย์ จึงไม่ติดลบ เช่น  $|-4.6| = 4.6$  และจำนวนตรงข้ามของ  $-4.6$  คือ  $4.6$

**ตัวอย่าง:** เรียง  $-0.7, 0.07, -0.07$  จากน้อยไปมาก

**วิธีทำ:** จำนวนลบมาก่อนจำนวนบวก และในจำนวนลบ  $-0.7$  อยู่ไกลศูนย์กว่าจึงน้อยกว่า  $-0.07$

**ตอบ:**  $-0.7 < -0.07 < 0.07$

### ฝึกทันที 20 ข้อ

**ข้อ 1** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 3.07 และ 3.7

ก.  $3.07 < 3.7$

ข.  $3.07 > 3.7$

ค.  $3.07 = 0.37$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 2** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 5.08 และ 5.079

ก.  $5.08 < 5.079$

ข.  $5.08 > 5.079$

ค.  $5.08 = 0.5079$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 3** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 0.625 และ 0.62

ก.  $0.625 < 0.62$

ข.  $0.625 = 0.062$

ค.  $0.625 > 0.62$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 4** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 12.4 และ 12.4

ก.  $12.4 > 12.4$

ข.  $12.4 < 12.4$

ค.  $12.4 = 1.24$

ง.  $12.4 = 12.40$

**ข้อ 5** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 7.305 และ 7.35

ก.  $7.305 < 7.35$

ข.  $7.305 > 7.35$

ค.  $7.305 = 0.735$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 6** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 0.909 และ 0.91

ก.  $0.909 > 0.91$

ข.  $0.909 < 0.91$

ค.  $0.909 = 0.091$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 7** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 18.006 และ 18.06

ก.  $18.006 > 18.06$

ข.  $18.006 = 1.8059999999999998$

ค.  $18.006 < 18.06$

ง. เปรียบเทียบไม่ได้เพราะมีจำนวนหลักต่างกัน

**ข้อ 8** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ 4.5 และ 4.5

ก.  $4.5 > 4.5$

ข.  $4.5 < 4.5$

ค.  $4.5 = 0.45$

ง.  $4.5 = 4.500$

**ข้อ 9** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ $|-3.7|$  มีค่าเท่าใด

ก. 3.7

ข. -3.7

ค. 0

ง. 7.4

**ข้อ 10** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

จำนวนใดอยู่ทางซ้ายสุดบนเส้นจำนวน

ก. -3.9

ข. -4.2

ค. 0

ง. 4.2

**ข้อ 11** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ -2.35 กับ -2.5 ข้อใดถูกต้อง

ก.  $-2.35 < -2.5$ ข.  $-2.35 = -2.5$ ค.  $-2.35 > -2.5$ ง.  $2.35 < -2.5$ **ข้อ 12** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ระยะห่างระหว่าง -1.8 กับ 0 เท่ากับเท่าใด

ก. -1.8

ข. 0

ค. 3.6

ง. 1.8

**ข้อ 13** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

เรียงจากน้อยไปมาก: -0.7, 0.07, -0.07

ก. -0.7, -0.07, 0.07

ข. -0.07, -0.7, 0.07

ค. 0.07, -0.07, -0.7

ง. -0.7, 0.07, -0.07

**ข้อ 14** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

จำนวนตรงข้ามของ -6.25 คือข้อใด

ก. -6.25

ข. 6.25

ค. 0

ง. 12.5

**ข้อ 15** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ $|-4.6| + |-1.4|$  มีค่าเท่าใด

ก. -6

ข. 3.2

ค. 6

ง. -3.2

**ข้อ 16** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

ข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. -0.9

ข. -0.19

ค. -0.99

ง. -0.09

**ข้อ 17** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

เลขโดด 7 ใน 25.074 มีค่าเท่าใด

ก. 0.07

ข. 0.7

ค. 0.007

ง. 7

**ข้อ 18** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

เลขโดดใดอยู่ในหลักส่วนพันของ 8.526

ก. 5

ข. 6

ค. 2

ง. 8

**ข้อ 19** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

กระจาย 304.081 ตามค่าประจำหลักได้ตรงกับข้อใด

ก.  $300 + 4 + 0.8 + 0.01$ ข.  $30 + 4 + 0.08 + 0.001$ ค.  $300 + 4 + 0.08 + 0.001$ ง.  $300 + 40 + 0.008 + 0.001$ **ข้อ 20** ทศนิยม: ค่าและการเปรียบเทียบ

จำนวนใดมีเลขโดด 9 เป็นค่าประจำหลัก 0.009

ก. 2.39

ข. 9.203

ค. 2.903

ง. 2.309

## 2. การบวก ลบ และสมบัติของการบวกทศนิยม

บวกหรือลบทศนิยมต้องจัดจุดทศนิยมให้ตรงกัน การบวกจำนวนเครื่องหมายต่างกันให้ลบค่าสัมบูรณ์ แล้วใช้เครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

การลบเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามได้:

$$a - b = a + (-b)$$

ตัวอย่าง  $(-4.8) - (-1.3) = -4.8 + 1.3 = -3.5$

สมบัติที่ใช้คิดเร็ว:

- สลับที่:  $a + b = b + a$
- เปลี่ยนหมู่:  $(a + b) + c = a + (b + c)$
- เอกลักษณ์การบวก:  $a + 0 = a$
- จำนวนตรงข้าม:  $a + (-a) = 0$

ตัวอย่าง:  $0.25 + 7.8 + 0.75$

จับคู่  $0.25 + 0.75 = 1$  ก่อน แล้วได้  $1 + 7.8 = 8.8$

### ฝึกทันที 18 ข้อ

**ข้อ 21** ทศนิยม: บวกและลบ

จงหา  $4.25 + 1.8$

ก. 6.05

ข. 7.05

ค. 5.05

ง. 6.55

**ข้อ 22** ทศนิยม: บวกและลบ

จงหา  $12.6 + 3.47$

ก. 17.07

ข. 16.07

ค. 15.07

ง. 16.57

**ข้อ 23** ทศนิยม: บวกและลบ

จงหา  $8.04 + 2.9$

ก. 11.94

ข. 9.94

ค. 10.94

ง. 11.44

**ข้อ 24** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $15.75 + 6.8$ 

ก. 23.55

ข. 21.55

ค. 23.05

ง. 22.55

**ข้อ 25** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $9.3 + 4.56$ 

ก. 13.86

ข. 14.86

ค. 12.86

ง. 14.36

**ข้อ 26** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $20 + 7.35$ 

ก. 28.35

ข. 27.35

ค. 26.35

ง. 27.85

**ข้อ 27** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $7.2 - 1.85$ 

ก. 6.35

ข. 4.35

ค. 5.35

ง. 5.85

**ข้อ 28** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $14.03 - 8.7$ 

ก. 6.33

ข. 4.33

ค. 5.83

ง. 5.33

**ข้อ 29** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $10 - 2.468$ 

ก. 7.532

ข. 8.532

ค. 6.532

ง. 8.032

**ข้อ 30** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $6.5 - 0.78$ 

ก. 6.72

ข. 5.72

ค. 4.72

ง. 6.22

**ข้อ 31** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $23.4 - 9.95$ 

ก. 14.45

ข. 12.45

ค. 13.45

ง. 13.95

**ข้อ 32** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $5.006 - 1.27$ 

ก. 4.736

ข. 2.736

ค. 4.236

ง. 3.736

**ข้อ 33** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $(-3.6) + 1.25$ 

ก. -2.35

ข. -4.85

ค. 2.35

ง. 4.85

**ข้อ 34** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $2.4 + (-5.75)$ 

ก. 3.35

ข. -3.35

ค. 8.15

ง. -8.15

**ข้อ 35** ทศนิยม: บวกและลบจงหา  $(-4.8) - (-1.3)$ 

ก. -6.1

ข. 3.5

ค. -3.5

ง. 6.1



**ข้อ 36** ทศนิยม: บวกและลบใช้สมบัติแจกแจงหา  $4.5 \times 9 + 4.5$ 

ก. 40.5

ข. 49.5

ค. 9

ง. 45

**ข้อ 37** ทศนิยม: บวกและลบ

0.25 + 7.8 + 0.75 ควรจับคู่ใดก่อนเพื่อคิดเร็ว

ก. 0.25 + 0.75

ข. 7.8 + 0.75

ค. 0.25 + 7.8

ง. จับคู่ใดก็ได้แต่ไม่มีคู่ที่ง่ายกว่า

**ข้อ 38** ทศนิยม: บวกและลบถ้า  $a + 3.75 = 0$  แล้ว  $a$  เท่ากับเท่าใด

ก. 3.75

ข. -3.75

ค. 0

ง. 7.5

### 3. การคูณ การหาร และสมบัติของการคูณทศนิยม

การคูณทศนิยมให้คูณเหมือนจำนวนเต็มก่อน แล้วใส่จุดโดยนับจำนวนตำแหน่งทศนิยมรวม การหารให้เลื่อนจุดของตัวตั้งและตัวหารเท่ากันจนตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

กฎเครื่องหมาย:

- เครื่องหมายเหมือนกัน ผลคูณหรือผลหารเป็นบวก
- เครื่องหมายต่างกัน ผลคูณหรือผลหารเป็นลบ

สมบัติสำคัญ:

- สลับที่และเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
- เอกลักษณ์การคูณคือ 1
- สมบัติแจกแจง  $a(b + c) = ab + ac$

ตัวอย่าง:  $3.75 \times 12 = 3.75(10 + 2) = 37.5 + 7.5 = 45$

ตัวอย่าง:  $(-4.8) \div (-0.6) = 48 \div 6 = 8$

#### ฝึกทันที 16 ข้อ

**ข้อ 39** ทศนิยม: คูณและหาร

จงหา  $2.4 \times 3.5$

ก. 8.4

ข. 84

ค. 0.84

ง. 9.4

**ข้อ 40** ทศนิยม: คูณและหาร

จงหา  $0.6 \times 0.8$

ก. 4.8

ข. 0.48

ค. 0.048

ง. 1.48

**ข้อ 41** ทศนิยม: คูณและหาร

จงหา  $1.25 \times 4$

ก. 50

ข. 0.5

ค. 5

ง. 6

**ข้อ 42** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $3.6 \times 0.25$ 

ก. 9

ข. 0.09

ค. 1.9

ง. 0.9

**ข้อ 43** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $2.75 \times 1.2$ 

ก. 3.3

ข. 33

ค. 0.33

ง. 4.3

**ข้อ 44** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $7.2 \div 3$ 

ก. 24

ข. 2.4

ค. 0.24

ง. 3.4

**ข้อ 45** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $4.5 \div 0.5$ 

ก. 90

ข. 0.9

ค. 9

ง. 10

**ข้อ 46** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $8.4 \div 0.2$ 

ก. 420

ข. 4.2

ค. 43

ง. 42

**ข้อ 47** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $6.25 \div 2.5$ 

ก. 2.5

ข. 25

ค. 0.25

ง. 3.5

**ข้อ 48** ทศนิยม: คูณและหารจงหา  $0.96 \div 0.3$ 

ก. 32

ข. 3.2

ค. 0.32

ง. 4.2

**ข้อ 49** ทศนิยม: คูณและหาร $(-2.5) \times 1.2$ 

ก. 3

ข. -30

ค. -3

ง. -0.3

**ข้อ 50** ทศนิยม: คูณและหาร $(-4.8) \div (-0.6)$ 

ก. -8

ข. 0.8

ค. 80

ง. 8

**ข้อ 51** ทศนิยม: คูณและหาร $0.125 \times 8 \times 2.5$ 

ก. 2.5

ข. 25

ค. 0.25

ง. 10.5

**ข้อ 52** ทศนิยม: คูณและหาร $3.75 \times 12$  เขียนโดยใช้สมบัติแจกแจงได้ตรงกับข้อใดก.  $3.75 \times 10 + 2$ ข.  $3.75 \times (10 + 2)$ ค.  $3.75 + 10 \times 2$ ง.  $(3.75 + 10) \times 2$ **ข้อ 53** ทศนิยม: คูณและหาร

จำนวนใดเป็นเอกลักษณ์ของการคูณทศนิยม

ก. 0

ข. -1

ค. 1

ง. 10

**ข้อ 54** ทศนิยม: คูณและหาร

$$(-0.45) \div 0.09$$

ก. 5

ข. -0.5

ค. -50

ง. -5

## 4. โจทย์ปัญหาทศนิยม

อ่านโจทย์แล้วทำ 4 ขั้นตอน: ระบุสิ่งที่รู้ → ระบุสิ่งที่ถาม → เขียนประโยคสัญลักษณ์ → ตรวจหน่วยและความสมเหตุสมผล

**ตัวอย่าง:** มีเงิน 250 บาท ซื้อสมุด 3 เล่ม เล่มละ 27.50 บาท

ค่ารวม =  $3 \times 27.50 = 82.50$  บาท เงินเหลือ =  $250 - 82.50 = 167.50$  บาท

โจทย์อัตราใช้การหาร เช่น ระยะทางต่อหนึ่งลิตร = ระยะทางทั้งหมด ÷ ปริมาณน้ำมัน ส่วนโจทย์จำนวนกลุ่มก็ใช้จำนวนทั้งหมดหารด้วยขนาดของแต่ละกลุ่ม

### ฝึกทันที 7 ข้อ

**ข้อ 55** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

ตอนเช้าอุณหภูมิ  $-2.5^{\circ}\text{C}$  ตอนบ่ายเพิ่มขึ้น  $6.8^{\circ}\text{C}$  ตอนบ่ายอุณหภูมิเท่าใด

ก.  $4.3^{\circ}\text{C}$

ข.  $-9.3^{\circ}\text{C}$

ค.  $9.3^{\circ}\text{C}$

ง.  $-4.3^{\circ}\text{C}$

**ข้อ 56** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

มีเงิน 250 บาท ซื้อสมุด 3 เล่ม เล่มละ 27.50 บาท เหลือเงินเท่าใด

ก. 82.50 บาท

ข. 167.50 บาท

ค. 177.50 บาท

ง. 222.50 บาท

**ข้อ 57** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

รถวิ่ง 48.6 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 4.5 ลิตร วิ่งได้เฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตร

ก. 9.8

ข. 108

ค. 10.8

ง. 53.1

**ข้อ 58** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

เชือกยาว 12.5 เมตร ตัดชิ้นละ 0.625 เมตร ได้ทั้งหมดกี่ชิ้น

ก. 2

ข. 8

ค. 80

ง. 20

**ข้อ 59** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

สินค้าราคา 85.50 บาท ซื้อ 4 ชิ้น จ่าย 500 บาท ได้เงินทอนเท่าใด

ก. 158 บาท

ข. 342 บาท

ค. 168 บาท

ง. 148 บาท

**ข้อ 60** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

ร้านค้าขายน้ำ 6 ขวด ขวดละ 12.75 บาท และลดราคารวม 6.50 บาท ต้องจ่ายเท่าใด

ก. 70 บาท

ข. 76.50 บาท

ค. 83 บาท

ง. 63.50 บาท

**ข้อ 61** ทศนิยม: โจทย์ปัญหา

ริบบิ้นยาว 8.4 เมตร ตัดไป 1.65 เมตร แล้วแบ่งส่วนที่เหลือเป็น 3 ส่วนเท่ากัน แต่ละส่วนยาวเท่าใด

ก. 1.75 เมตร

ข. 2.25 เมตร

ค. 2.80 เมตร

ง. 3.35 เมตร

## 5. ความหมาย จำนวนคละ ค่าสัมบูรณ์ และการเปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วน  $\frac{a}{b}$  มี  $b \neq 0$  เศษส่วนที่เท่ากันเกิดจากการคูณหรือหารทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกันที่ไม่เป็นศูนย์

จำนวนคละแปลงเป็นเศษเกินด้วย

$$n\frac{a}{b} = \frac{nb+a}{b}$$

เช่น  $2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$  ส่วน  $\frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}$

เศษส่วนลบอยู่ทางซ้ายของศูนย์ ค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์ เช่น  $|-5| = 5$

เปรียบเทียบโดยทำส่วนให้เท่ากันหรือคูณไขว้ โดยระวังจำนวนลบ เช่น  $-\frac{2}{3} < -\frac{3}{5}$

### ฝึกทันที 15 ข้อ

**ข้อ 62** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบ

เขียน  $\frac{12}{18}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{3}{3}$

ข.  $\frac{2}{4}$

ค.  $\frac{2}{3}$

ง.  $\frac{4}{7}$

**ข้อ 63** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบ

เขียน  $\frac{15}{25}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{4}{5}$

ข.  $\frac{3}{6}$

ค.  $\frac{5}{9}$

ง.  $\frac{3}{5}$

**ข้อ 64** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบ

เขียน  $\frac{21}{28}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{3}{4}$

ข.  $\frac{4}{4}$

ค.  $\frac{3}{5}$

ง.  $\frac{5}{8}$

**ข้อ 65** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบ

เขียน  $\frac{24}{36}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{3}{3}$

ข.  $\frac{2}{3}$

ค.  $\frac{2}{4}$

ง.  $\frac{4}{7}$



**ข้อ 66** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียน  $\frac{14}{49}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{3}{7}$

ข.  $\frac{2}{8}$

ค.  $\frac{2}{7}$

ง.  $\frac{4}{11}$

**ข้อ 67** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียน  $\frac{18}{30}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{4}{5}$

ข.  $\frac{3}{6}$

ค.  $\frac{5}{9}$

ง.  $\frac{3}{5}$

**ข้อ 68** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียน  $\frac{16}{40}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{2}{5}$

ข.  $\frac{3}{5}$

ค.  $\frac{2}{6}$

ง.  $\frac{4}{9}$

**ข้อ 69** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียน  $\frac{27}{45}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{4}{5}$

ข.  $\frac{3}{5}$

ค.  $\frac{3}{6}$

ง.  $\frac{5}{9}$

**ข้อ 70** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ  $\frac{3}{4}$  และ  $\frac{5}{6}$  ข้อใดถูกต้อง

ก.  $\frac{3}{4} > \frac{5}{6}$

ข.  $\frac{3}{4} = \frac{5}{6}$

ค.  $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

ง.  $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = 1$

**ข้อ 71** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ  $\frac{7}{12}$  และ  $\frac{5}{8}$  ข้อใดถูกต้อง

ก.  $\frac{7}{12} > \frac{5}{8}$

ข.  $\frac{7}{12} = \frac{5}{8}$

ค.  $\frac{7}{12} + \frac{5}{8} = 1$

ง.  $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$

**ข้อ 72** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียนจำนวนคละ  $2\frac{3}{5}$  เป็นเศษเกิน

ก.  $\frac{5}{13}$

ข.  $\frac{13}{5}$

ค.  $\frac{7}{5}$

ง.  $\frac{10}{5}$

**ข้อ 73** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเขียน  $\frac{17}{4}$  เป็นจำนวนคละ

ก.  $3\frac{1}{4}$

ข.  $4\frac{3}{4}$

ค.  $4\frac{1}{4}$

ง.  $5\frac{1}{4}$

**ข้อ 74** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบ $|\frac{-5}{8}|$  เท่ากับข้อใด

ก.  $\frac{-5}{8}$

ข. 0

ค.  $\frac{10}{8}$

ง.  $\frac{5}{8}$

**ข้อ 75** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ  $\frac{-2}{3}$  กับ  $\frac{-3}{5}$  ข้อใดถูกต้อง

ก.  $\frac{-2}{3} < \frac{-3}{5}$

ข.  $\frac{-2}{3} > \frac{-3}{5}$

ค.  $\frac{-2}{3} = \frac{-3}{5}$

ง.  $\frac{2}{3} < \frac{-3}{5}$

**ข้อ 76** เศษส่วน: ความหมายและการเปรียบเทียบจำนวนตรงข้ามของ  $\frac{7}{9}$  คือข้อใด

ก.  $\frac{7}{9}$

ข.  $\frac{-7}{9}$

ค.  $\frac{9}{7}$

ง.  $\frac{-9}{7}$

## 6. การบวก ลบ และสมบัติของการบวกเศษส่วน

บวกและลบต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วดำเนินการเฉพาะตัวเศษ:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

การลบจำนวนลบเปลี่ยนเป็นการบวก เช่น

$$\frac{7}{10} - (-\frac{1}{5}) = \frac{7}{10} + \frac{2}{10} = \frac{9}{10}$$

สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ช่วยจับคู่เศษส่วนที่รวมเป็นจำนวนเต็ม เช่น  $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$

### ฝึกทันที 12 ข้อ

**ข้อ 77** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

ก.  $\frac{7}{12}$

ข.  $\frac{12}{7}$

ค.  $\frac{8}{12}$

ง.  $\frac{7}{13}$

**ข้อ 78** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

ก.  $\frac{10}{7}$

ข.  $\frac{7}{10}$

ค.  $\frac{8}{10}$

ง.  $\frac{7}{11}$

**ข้อ 79** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$

ก.  $\frac{12}{13}$

ข.  $\frac{14}{12}$

ค.  $\frac{13}{12}$

ง.  $\frac{13}{13}$

**ข้อ 80** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{7}{8} - \frac{1}{6}$

ก.  $\frac{24}{17}$

ข.  $\frac{18}{24}$

ค.  $\frac{17}{25}$

ง.  $\frac{17}{24}$

**ข้อ 81** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$

ก.  $\frac{7}{20}$

ข.  $\frac{20}{7}$

ค.  $\frac{8}{20}$

ง.  $\frac{7}{21}$

**ข้อ 82** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{11}{12} - \frac{1}{3}$

ก.  $\frac{12}{7}$

ข.  $\frac{7}{12}$

ค.  $\frac{8}{12}$

ง.  $\frac{7}{13}$

**ข้อ 83** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{5}{8} + \frac{1}{2}$

ก.  $\frac{8}{9}$

ข.  $\frac{10}{8}$

ค.  $\frac{9}{8}$

ง.  $\frac{9}{9}$

**ข้อ 84** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

จงหา  $\frac{13}{15} - \frac{2}{3}$

ก.  $\frac{5}{1}$

ข.  $\frac{2}{5}$

ค.  $\frac{1}{6}$

ง.  $\frac{1}{5}$

**ข้อ 85** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6}$  ควรจับคู่ใดก่อน

ก.  $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$

ข.  $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$

ค.  $\frac{1}{6} + \frac{5}{6}$

ง. ไม่มีคู่ใดช่วยให้คิดง่าย

**ข้อ 86** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

$(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}) + \frac{3}{5}$  ใช้สมบัติเปลี่ยนหมู่เป็นข้อใดเพื่อคิดง่าย

ก.  $\frac{2}{5} + (\frac{1}{3} - \frac{3}{5})$

ข.  $(\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}) + \frac{1}{3}$

ค.  $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} - \frac{3}{5}$

ง.  $(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}) + \frac{1}{3}$

**ข้อ 87** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

$$\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{5}{8}$$

ก.  $-\frac{1}{8}$

ข.  $\frac{1}{8}$

ค.  $-\frac{8}{12}$

ง.  $-\frac{1}{2}$

**ข้อ 88** เศษส่วน: บวก ลบ และสมบัติ

$$\frac{7}{10} - \left(-\frac{1}{5}\right)$$

ก.  $\frac{5}{10}$

ข.  $\frac{9}{10}$

ค.  $\frac{6}{10}$

ง.  $-\frac{9}{10}$

## 7. การคูณ หาร และสมบัติของการคูณเศษส่วน

คูณเศษกับเศษ ส่วนกับส่วน และตัดทอนก่อนคูณเมื่อทำได้:

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

หารด้วยเศษส่วนเท่ากับคูณด้วยส่วนกลับ:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$$

ห้ามหารด้วยศูนย์ และส่วนกลับของ  $\frac{a}{b}$  คือ  $\frac{b}{a}$  เมื่อ  $a \neq 0$

สมบัติแจกแจงใช้กับเศษส่วนได้เช่นเดียวกับจำนวนอื่น เช่น  $\frac{3}{4}(x+y) = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}y$

### ฝึกทันที 12 ข้อ

**ข้อ 89** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$

ก.  $\frac{5}{2}$

ข.  $\frac{3}{5}$

ค.  $\frac{2}{5}$

ง.  $\frac{2}{6}$

**ข้อ 90** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{7}{8} \times \frac{4}{7}$

ก.  $\frac{2}{1}$

ข.  $\frac{2}{2}$

ค.  $\frac{1}{3}$

ง.  $\frac{1}{2}$

**ข้อ 91** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{5}{9} \times \frac{3}{10}$

ก.  $\frac{1}{6}$

ข.  $\frac{6}{1}$

ค.  $\frac{2}{6}$

ง.  $\frac{1}{7}$

**ข้อ 92** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$

ก.  $\frac{8}{9}$

ข.  $\frac{9}{8}$

ค.  $\frac{10}{8}$

ง.  $\frac{9}{9}$

**ข้อ 93** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

ก.  $\frac{4}{3}$

ข.  $\frac{4}{4}$

ค.  $\frac{3}{4}$

ง.  $\frac{3}{5}$

**ข้อ 94** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{7}{12} \div \frac{7}{18}$

ก.  $\frac{2}{3}$

ข.  $\frac{4}{2}$

ค.  $\frac{3}{3}$

ง.  $\frac{3}{2}$

**ข้อ 95** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{4}{15} \div \frac{2}{5}$

ก.  $\frac{2}{3}$

ข.  $\frac{3}{2}$

ค.  $\frac{3}{3}$

ง.  $\frac{2}{4}$

**ข้อ 96** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จงหา  $\frac{9}{10} \times \frac{3}{5}$

ก.  $\frac{50}{27}$

ข.  $\frac{27}{50}$

ค.  $\frac{28}{50}$

ง.  $\frac{27}{51}$

**ข้อ 97** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติใช้สมบัติการสลับที่เขียน  $\frac{3}{7} \times \frac{5}{9}$  ได้ตรงกับข้อใด

ก.  $\frac{5}{9} \times \frac{3}{7}$

ข.  $\frac{3}{9} \times \frac{5}{7}$

ค.  $\frac{5}{7} \times \frac{3}{9}$

ง.  $\frac{3}{7} + \frac{5}{9}$

**ข้อ 98** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

$(\frac{2}{3} \times \frac{5}{8}) \times \frac{3}{5}$  เปลี่ยนหมู่เพื่อคิดง่ายได้ตรงกับข้อใด

ก.  $(\frac{2}{3} + \frac{5}{8}) \times \frac{3}{5}$

ข.  $\frac{2}{3} \times (\frac{5}{8} \times \frac{3}{5})$

ค.  $\frac{2}{3} \times (\frac{5}{8} + \frac{3}{5})$

ง.  $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}) + \frac{5}{8}$

**ข้อ 99** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

ใช้สมบัติแจกแจงหา  $\frac{3}{4} \times (\frac{2}{5} + \frac{6}{5})$

ก.  $\frac{3}{5}$

ข.  $\frac{8}{5}$

ค.  $\frac{6}{5}$

ง.  $\frac{9}{20}$

**ข้อ 100** เศษส่วน: คูณ หาร และสมบัติ

จำนวนใดเป็นเอกลักษณ์ของการคูณเศษส่วน

ก. 0

ข. -1

ค.  $\frac{1}{2}$

ง. 1



## 8. โจทย์ปัญหาเศษส่วน

คำว่า “ของทั้งหมด” มักสื่อถึงการคูณ เช่น ใช้  $\frac{2}{5}$  ของ  $\frac{3}{4}$  กิโลกรัม คือ

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

จึงเหลือ  $\frac{3}{4} - \frac{3}{10} = \frac{9}{20}$  กิโลกรัม

คำว่า “แบ่งเป็นกลุ่มละ” มักใช้การหาร เช่น  $2\frac{1}{4} \div \frac{3}{8} = 6$  ขวด

### ฝึกหัดที่ 6 ข้อ

**ข้อ 101** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

มีแป้ง  $\frac{3}{4}$  กิโลกรัม ใช้ทำขนมไป  $\frac{2}{5}$  ของที่มี เหลือแป้งกี่กิโลกรัม

ก.  $\frac{3}{10}$

ข.  $\frac{7}{20}$

ค.  $\frac{9}{20}$

ง.  $\frac{1}{20}$

**ข้อ 102** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

ทางเดินยาว  $5\frac{1}{2}$  เมตร ปูกระเบื้องไปแล้ว  $2\frac{3}{4}$  เมตร เหลือกี่เมตร

ก.  $3\frac{1}{4}$

ข.  $2\frac{1}{4}$

ค.  $8\frac{1}{4}$

ง.  $2\frac{3}{4}$

**ข้อ 103** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

น้ำ  $2\frac{1}{4}$  ลิตร แบ่งใส่ขวดละ  $\frac{3}{8}$  ลิตร ได้กี่ขวด

ก. 6

ข. 3

ค. 8

ง. 9

**ข้อ 104** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

หนังสือเล่มหนึ่งอ่านวันแรก  $\frac{1}{3}$  เล่ม วันที่สองอ่าน  $\frac{1}{4}$  เล่ม เหลือยังไม่อ่านเท่าใด

ก.  $\frac{7}{12}$

ข.  $\frac{5}{12}$

ค.  $\frac{1}{12}$

ง.  $\frac{2}{7}$

**ข้อ 105** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

มีข้าวสาร  $4\frac{1}{2}$  กิโลกรัม ใช้วันละ  $\frac{3}{4}$  กิโลกรัม เป็นเวลา 4 วัน เหลือเท่าใด

ก. 3 กิโลกรัม

ข.  $\frac{3}{4}$  กิโลกรัม

ค.  $1\frac{1}{2}$  กิโลกรัม

ง.  $2\frac{1}{2}$  กิโลกรัม

**ข้อ 106** เศษส่วน: โจทย์ปัญหา

ถังหนึ่งจุเต็ม 6 ลิตร ขณะนี้มีน้ำ  $\frac{2}{3}$  ของถัง หากเติมอีก  $1\frac{1}{2}$  ลิตร จะมีน้ำกี่ลิตร

ก. 4 ลิตร

ข.  $4\frac{1}{2}$  ลิตร

ค.  $7\frac{1}{2}$  ลิตร

ง.  $5\frac{1}{2}$  ลิตร

## 9. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

ทศนิยมสิ้นสุดเขียนเป็นเศษส่วนส่วน 10, 100 หรือ 1,000 แล้วลดรูป เช่น

$$0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

เศษส่วนอย่างต่ำที่ตัวส่วนมีเฉพาะตัวประกอบ 2 และ 5 จะเขียนเป็นทศนิยมสิ้นสุด ถ้ามีตัวประกอบอื่นจะเกิดทศนิยมซ้ำ เช่น  $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$

### ฝึกทันที 5 ข้อ

**ข้อ 107** ทศนิยมและเศษส่วน: ความสัมพันธ์

เขียน 0.375 เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{3}{8}$

ข.  $\frac{375}{100}$

ค.  $\frac{37}{100}$

ง.  $\frac{5}{8}$

**ข้อ 108** ทศนิยมและเศษส่วน: ความสัมพันธ์

เขียน  $\frac{7}{20}$  เป็นทศนิยม

ก. 0.7

ข. 0.35

ค. 0.035

ง. 3.5

**ข้อ 109** ทศนิยมและเศษส่วน: ความสัมพันธ์

เขียน 0.125 เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

ก.  $\frac{1}{4}$

ข.  $\frac{125}{100}$

ค.  $\frac{1}{8}$

ง.  $\frac{5}{8}$

**ข้อ 110** ทศนิยมและเศษส่วน: ความสัมพันธ์

เขียน  $\frac{1}{3}$  เป็นทศนิยม

ก. 0.3

ข. 0.13

ค. 3

ง. 0.333...

**ข้อ 111** ทศนิยมและเศษส่วน: ความสัมพันธ์

เศษส่วนใดเขียนเป็นทศนิยมสิ้นสุด

ก.  $\frac{3}{8}$

ข.  $\frac{1}{3}$

ค.  $\frac{2}{9}$

ง.  $\frac{5}{6}$

## 10. โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

เขียนขั้นตอนลำดับเหตุการณ์ ไม่ดึงตัวเลขทั้งหมดมาคำนวณพร้อมกัน

**ตัวอย่าง:** ถังมีน้ำ 12.5 ลิตร ใช้น้ำ  $\frac{2}{5}$  แล้วเติม 1.75 ลิตร

ใช้น้ำ  $12.5 \times \frac{2}{5} = 5$  ลิตร เหลือ  $12.5 - 5 = 7.5$  ลิตร เติมแล้วมี  $7.5 + 1.75 = 9.25$  ลิตร

**ตรวจสอบ:** คำตอบต้องมากกว่า 7.5 เพราะมีการเติมน้ำ แต่อย่างน้อยกว่า 12.5 เพราะเติมน้ำกลับน้อยกว่าที่ใช้น้ำ

### ฝึกทันที 5 ข้อ

#### ข้อ 112 โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

น้ำผลไม้ขวดหนึ่งมี 1.5 ลิตร ต้มไป  $\frac{2}{5}$  ของขวด เหลือกี่ลิตร

- |        |        |
|--------|--------|
| ก. 0.6 | ข. 1.1 |
| ค. 0.9 | ง. 1.0 |

#### ข้อ 113 โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

ซื้อผ้า 2.4 เมตร เมตรละ 37.5 บาท ต้องจ่ายกี่บาท

- |        |       |
|--------|-------|
| ก. 9   | ข. 75 |
| ค. 120 | ง. 90 |

#### ข้อ 114 โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

ถังมีน้ำ 12.5 ลิตร ใช้น้ำ  $\frac{2}{5}$  ของทั้งหมด แล้วเติมอีก 1.75 ลิตร ขณะนี้มีน้ำกี่ลิตร

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ก. 6.75 ลิตร | ข. 9.25 ลิตร  |
| ค. 8.25 ลิตร | ง. 16.25 ลิตร |

#### ข้อ 115 โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

แม่ซื้อผลไม้ 3.6 กิโลกรัม ใช้จ่ายขนม  $\frac{5}{12}$  ของทั้งหมด ที่เหลือแบ่งใส่ถุงละ 0.3 กิโลกรัม ได้กี่ถุง

- |          |           |
|----------|-----------|
| ก. 5 ถุง | ข. 10 ถุง |
| ค. 7 ถุง | ง. 12 ถุง |

**ข้อ 116** โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนได้  $\frac{3}{4}$  ของคะแนนเต็ม และได้คะแนนพิเศษอีก 2.5 คะแนน รวมได้กี่คะแนน

ก. 30 คะแนน

ข. 31.5 คะแนน

ค. 42.5 คะแนน

ง. 32.5 คะแนน

## สรุปและจุดพลาดสำคัญ

| เรื่อง        | หลักตรวจสอบ                         |
|---------------|-------------------------------------|
| จำนวนลบ       | อยู่ขวาบนเส้นจำนวนมีค่ามากกว่า      |
| ค่าสัมบูรณ์   | เป็นระยะจากศูนย์ จึงไม่ติดลบ        |
| บวก-ลบทศนิยม  | ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน              |
| หารทศนิยม     | เลื่อนจุดตัวตั้งและตัวหารเท่ากัน    |
| บวก-ลบเศษส่วน | ทำส่วนให้เท่ากันก่อน                |
| หารเศษส่วน    | คูณด้วยส่วนกลับของจำนวนหลัง         |
| โจทย์หลายชั้น | คำนวณตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วย |

# เฉลยละเอียด แยกตามส่วน

อ่านหลักคิดและวิธีทำทีละขั้น แล้วกลับไปแก้ข้อที่พลาดอีกครั้ง

## 1. ค่าประจำหลัก ค่าสัมบูรณ์ และการเปรียบเทียบทศนิยม

### ข้อ 1 — ตอบ ก

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำทีละขั้น:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 3.07 กับ 3.70 จึงได้  $3.07 < 3.7$

**คำตอบ:**  $3.07 < 3.7$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจสอบเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 2 — ตอบ ข

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำทีละขั้น:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 5.080 กับ 5.079 จึงได้  $5.08 > 5.079$

**คำตอบ:**  $5.08 > 5.079$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจสอบเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 3 — ตอบ ค

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำทีละขั้น:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 0.625 กับ 0.620 จึงได้  $0.625 > 0.62$

**คำตอบ:**  $0.625 > 0.62$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจสอบเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น



**ข้อ 4 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 12.4 กับ 12.4 จึงได้  $12.4 = 12.40$

**คำตอบ:**  $12.4 = 12.40$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 5 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 7.305 กับ 7.350 จึงได้  $7.305 < 7.35$

**คำตอบ:**  $7.305 < 7.35$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 6 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 0.909 กับ 0.910 จึงได้  $0.909 < 0.91$

**คำตอบ:**  $0.909 < 0.91$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 7 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 18.006 กับ 18.060 จึงได้  $18.006 < 18.06$

**คำตอบ:**  $18.006 < 18.06$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 8 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันแล้วเทียบทีละหลัก: 4.5 กับ 4.5 จึงได้  $4.5 = 4.500$

**คำตอบ:**  $4.5 = 4.500$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 9 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์ ดังนั้น  $|-3.7| = 3.7$

**คำตอบ:** 3.7

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 10 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เรียงได้  $-4.2 < -3.9 < 0 < 4.2$  ดังนั้น -4.2 อยู่ซ้ายสุด

**คำตอบ:** -4.2

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 11 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เติมศูนย์เป็น -2.35 กับ -2.50; -2.35 อยู่ใกล้ศูนย์กว่า จึงได้  $-2.35 > -2.5$

**คำตอบ:**  $-2.35 > -2.5$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 12 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** ระยะห่าง =  $|-1.8 - 0| = |-1.8| = 1.8$

**คำตอบ:** 1.8

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 13 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** จำนวนลบมาก่อนจำนวนบวก และ  $-0.70 < -0.07$  จึงเรียงเป็น  $-0.7, -0.07, 0.07$

**คำตอบ:**  $-0.7, -0.07, 0.07$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 14 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** จำนวนตรงข้ามต้องบวกกันได้ศูนย์:  $-6.25 + 6.25 = 0$  จึงเป็น 6.25

**คำตอบ:** 6.25

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 15 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:**  $|-4.6| = 4.6$  และ  $|-1.4| = 1.4$  ดังนั้น  $4.6 + 1.4 = 6$

**คำตอบ:** 6

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 16 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนเป็น -0.09, -0.90, -0.19, -0.99; จำนวนลบที่ใกล้ศูนย์ที่สุดคือ -0.09 จึงมากที่สุด

**คำตอบ:** -0.09

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่าเปรียบเทียบเฉพาะเลขโดดโดยลืมทิศทางของจำนวนลบ

**ข้อ 17 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** 7 อยู่หลักส่วนร้อย จึงมีค่า  $7 \times \frac{1}{100} = 0.07$

**คำตอบ:** 0.07

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** นับหลักหลังจุดจากซ้าย: ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน ตามลำดับ

**ข้อ 18 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:** หลังจุดทศนิยมเรียงเป็นส่วนสิบ 5 ส่วนร้อย 2 และส่วนพัน 6

**คำตอบ:** 6

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** นับหลักหลังจุดจากซ้าย: ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน ตามลำดับ

**ข้อ 19 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละเอียด:**  $304.081 = 3 \times 100 + 4 \times 1 + 8 \times \frac{1}{100} + 1 \times \frac{1}{1000} = 300 + 4 + 0.08 + 0.001$

**คำตอบ:**  $300 + 4 + 0.08 + 0.001$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** นับหลักหลังจุดจากซ้าย: ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน ตามลำดับ

**ข้อ 20 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** เทียบค่าประจำหลักจากซ้ายไปขวา; สำหรับจำนวนลบ จำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์กว่าจะมากกว่า

**วิธีทำที่ละขั้น:** 0.009 คือ 9 ในหลักส่วนพัน; ใน 2.309 เลข 9 เป็นตัวที่สามหลังจุด

**คำตอบ:** 2.309

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** นับหลักหลังจุดจากซ้าย: ส่วนสิบ ส่วนร้อย ส่วนพัน ตามลำดับ

## 2. การบวก ลบ และสมบัติของการบวกทศนิยม

### ข้อ 21 — ตอบ ก

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $4.25 + 1.8$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 6.05; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 6.05

**คำตอบ:** 6.05

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 22 — ตอบ ข

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $12.6 + 3.47$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 16.07; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 16.07

**คำตอบ:** 16.07

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 23 — ตอบ ค

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $8.04 + 2.9$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 10.94; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 10.94

**คำตอบ:** 10.94

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 24 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $15.75 + 6.8$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 22.55; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 22.55

**คำตอบ:** 22.55

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 25 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $9.3 + 4.56$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 13.86; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 13.86

**คำตอบ:** 13.86

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 26 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $20 + 7.35$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 27.35; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง บวก ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 27.35

**คำตอบ:** 27.35

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 27 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $7.2 - 1.85$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 5.35; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 5.35

**คำตอบ:** 5.35

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 28 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $14.03 - 8.7$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 5.33; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 5.33

**คำตอบ:** 5.33

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 29 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $10 - 2.468$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 7.532; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 7.532

**คำตอบ:** 7.532

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 30 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $6.5 - 0.78$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 5.72; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 5.72

**คำตอบ:** 5.72

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 31 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $23.4 - 9.95$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 13.45; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 13.45

**คำตอบ:** 13.45

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น



**ข้อ 32 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $5.006 - 1.27$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 3.736; จัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วจึง ลบ ตามหลักค่าประจำหลัก ได้ 3.736

**คำตอบ:** 3.736

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 33 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** เครื่องหมายต่างกันจึงลบค่าสัมบูรณ์:  $3.60 - 1.25 = 2.35$  และใช้เครื่องหมายของ 3.6 ซึ่งมากกว่า จึงได้ -2.35

**คำตอบ:** -2.35

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

**ข้อ 34 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียนเป็น  $2.40 - 5.75$ ; ลบค่าสัมบูรณ์  $5.75 - 2.40 = 3.35$  และใช้เครื่องหมายลบ จึงได้ -3.35

**คำตอบ:** -3.35

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

**ข้อ 35 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** เปลี่ยนการลบจำนวนลบเป็นบวกจำนวนตรงข้าม:  $-4.8 + 1.3 = -(4.8 - 1.3) = -3.5$

**คำตอบ:** -3.5

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

**ข้อ 36 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** เขียน 4.5 ตัวหลังเป็น  $4.5 \times 1$  แล้วดึงตัวร่วม:  $4.5 \times 9 + 4.5 \times 1 = 4.5(9+1) = 45$

**คำตอบ:** 45

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

**ข้อ 37 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** ใช้สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่:  $(0.25 + 0.75) + 7.8 = 1 + 7.8 = 8.8$

**คำตอบ:**  $0.25 + 0.75$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

**ข้อ 38 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน และเปลี่ยนการลบเป็นการบวกจำนวนตรงข้ามเมื่อมีจำนวนลบ

**วิธีทำที่ละเอียด:** จำนวนที่บวกกับ 3.75 แล้วได้ 0 คือจำนวนตรงข้าม ดังนั้น  $a = -3.75$ ; ตรวจได้  $-3.75 + 3.75 = 0$

**คำตอบ:** -3.75

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบจำนวนลบต้องเปลี่ยนเป็นการบวกจำนวนตรงข้าม และต้องรักษาเครื่องหมายของคำตอบ

### 3. การคูณ หาร และสมบัติของการคูณทศนิยม

#### ข้อ 39 — ตอบ ก

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $2.4 \times 3.5$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 8.4; คูณจำนวนเต็มก่อน แล้วกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมจากจำนวนตำแหน่งรวม ได้ 8.4

**คำตอบ:** 8.4

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

#### ข้อ 40 — ตอบ ข

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $0.6 \times 0.8$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 0.48; คูณจำนวนเต็มก่อน แล้วกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมจากจำนวนตำแหน่งรวม ได้ 0.48

**คำตอบ:** 0.48

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

#### ข้อ 41 — ตอบ ค

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $1.25 \times 4$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 5; คูณจำนวนเต็มก่อน แล้วกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมจากจำนวนตำแหน่งรวม ได้ 5

**คำตอบ:** 5

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 42 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $3.6 \times 0.25$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 0.9; คูณจำนวนเต็มก่อน แล้วกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมจากจำนวนตำแหน่งรวม ได้ 0.9

**คำตอบ:** 0.9

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 43 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $2.75 \times 1.2$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 3.3; คูณจำนวนเต็มก่อน แล้วกำหนดตำแหน่งจุดทศนิยมจากจำนวนตำแหน่งรวม ได้ 3.3

**คำตอบ:** 3.3

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 44 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $7.2 \div 3$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 2.4; ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม โดยเลื่อนจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากัน แล้วหาร ได้ 2.4

**คำตอบ:** 2.4

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 45 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $4.5 \div 0.5$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 9; ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม โดยเลื่อนจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากัน แล้วหาร ได้ 9

**คำตอบ:** 9

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 46 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $8.4 \div 0.2$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 42; ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยเลื่อนจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากัน แล้วหาร ได้ 42

**คำตอบ:** 42

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 47 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $6.25 \div 2.5$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 2.5; ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยเลื่อนจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากัน แล้วหาร ได้ 2.5

**คำตอบ:** 2.5

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 48 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “จงหา  $0.96 \div 0.3$ ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 3.2; ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยเลื่อนจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนเท่ากัน แล้วหาร ได้ 3.2

**คำตอบ:** 3.2

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 49 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ; คูณค่าสัมบูรณ์  $25 \times 12 = 300$  แล้วใส่ทศนิยมสองตำแหน่งได้ 3.00 จึงเป็น -3

**คำตอบ:** -3

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

**ข้อ 50 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** เครื่องหมายเหมือนกันจึงเป็นบวก; เลื่อนจุดทั้งคู่หนึ่งตำแหน่ง:  $48 \div 6 = 8$

**คำตอบ:** 8

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

**ข้อ 51 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** จับ  $0.125 \times 8 = 1$  ก่อน แล้ว  $1 \times 2.5 = 2.5$

**คำตอบ:** 2.5

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

**ข้อ 52 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** แยก  $12 = 10 + 2$  จึงได้  $3.75 \times 12 = 3.75 \times (10 + 2) = 37.5 + 7.5 = 45$

**คำตอบ:**  $3.75 \times (10 + 2)$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

**ข้อ 53 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** เอกลักษณ์การคูณทำให้จำนวนเดิมไม่เปลี่ยน:  $a \times 1 = a$  ดังนั้นคือ 1

**คำตอบ:** 1

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

**ข้อ 54 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** หาค่าสัมบูรณ์ก่อน กำหนดเครื่องหมาย แล้วจัดตำแหน่งจุดทศนิยมอย่างมีเหตุผล

**วิธีทำที่ละเอียด:** เครื่องหมายต่างกันจึงเป็นลบ; เลื่อนจุดสองตำแหน่งได้  $45 \div 9 = 5$  จึงเป็น -5

**คำตอบ:** -5

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เครื่องหมายเหมือนกันได้บวก เครื่องหมายต่างกันได้ลบ และเลื่อนจุดของตัวตั้งกับตัวหารเท่ากัน

## 4. โจทย์ปัญหาทศนิยม

### ข้อ 55 — ตอบ ก

หลักคิด: เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

วิธีทำที่ละขั้น: อุณหภูมิตอนบ่าย =  $-2.5 + 6.8 = 6.8 - 2.5 = 4.3^{\circ}\text{C}$

คำตอบ:  $4.3^{\circ}\text{C}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เงินทองต้องน้อยกว่าเงินที่จ่าย

### ข้อ 56 — ตอบ ข

หลักคิด: เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

วิธีทำที่ละขั้น: ค่าสมุด =  $3 \times 27.50 = 82.50$  บาท แล้วหาเงินเหลือ  $250 - 82.50 = 167.50$  บาท

คำตอบ: 167.50 บาท

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เงินทองต้องน้อยกว่าเงินที่จ่าย

### ข้อ 57 — ตอบ ค

หลักคิด: เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

วิธีทำที่ละขั้น: ระยะทางเฉลี่ยต่อลิตร =  $48.6 \div 4.5 = 10.8$  กิโลเมตรต่อลิตร

คำตอบ: 10.8

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เงินทองต้องน้อยกว่าเงินที่จ่าย

### ข้อ 58 — ตอบ ง

หลักคิด: เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

วิธีทำที่ละขั้น: จำนวนชิ้น =  $12.5 \div 0.625 = 12500 \div 625 = 20$  ชิ้น

คำตอบ: 20

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เงินทองต้องน้อยกว่าเงินที่จ่าย



**ข้อ 59 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

**วิธีทำที่ละขั้น:** ราคารวม =  $85.50 \times 4 = 342$  บาท แล้วหาเงินทอน  $500 - 342 = 158$  บาท

**คำตอบ:** 158 บาท

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจสอบว่าคำตอบสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เงินทอนต้องน้อยกว่าเงินที่จ่าย

**ข้อ 60 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

**วิธีทำที่ละขั้น:** ราคาก่อนลด =  $6 \times 12.75 = 76.50$  บาท แล้วจ่าย  $76.50 - 6.50 = 70$  บาท

**คำตอบ:** 70 บาท

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** คำนวณตามลำดับเหตุการณ์และเขียนหน่วยทุกชั้น

**ข้อ 61 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามลำดับเหตุการณ์และรักษาหน่วยทุกชั้น

**วิธีทำที่ละขั้น:** เหลือ  $8.4 - 1.65 = 6.75$  เมตร แล้วแบ่ง  $6.75 \div 3 = 2.25$  เมตร

**คำตอบ:** 2.25 เมตร

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** คำนวณตามลำดับเหตุการณ์และเขียนหน่วยทุกชั้น

## 5. ความหมาย จำนวนคละ ค่าสัมบูรณ์ และการเปรียบเทียบเศษส่วน

### ข้อ 62 — ตอบ ค

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{12}{18}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{2}{3}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 12 และ 18 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{2}{3}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{3}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 63 — ตอบ ง

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{15}{25}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{3}{5}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 15 และ 25 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{3}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 64 — ตอบ ก

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{21}{28}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{3}{4}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 21 และ 28 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{3}{4}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{4}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 65 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{24}{36}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{2}{3}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 24 และ 36 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{2}{3}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{3}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 66 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{14}{49}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{2}{7}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 14 และ 49 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{2}{7}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{7}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 67 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{18}{30}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{3}{5}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 18 และ 30 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{3}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 68 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{16}{40}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{2}{5}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 16 และ 40 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{2}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 69 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{27}{45}$  เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{3}{5}$ ; หารทั้งเศษและส่วนด้วยตัวหารร่วมมากของ 27 และ 45 จนไม่มีตัวประกอบร่วม ได้  $\frac{3}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 70 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 4 และ 6 คือ 12:  $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$  และ  $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$  จึงได้  $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 71 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 12 และ 8 คือ 24:  $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$  และ  $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$  จึงได้  $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 72 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** คูณจำนวนเต็มกับตัวส่วนแล้วบวกตัวเศษ:  $(2 \times 5 + 3)/5 = \frac{13}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{13}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จำนวนลบที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่า

**ข้อ 73 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** หาร 17 ด้วย 4 ได้ 4 เศษ 1 จึงเขียนได้เป็น  $4\frac{1}{4}$

**คำตอบ:**  $4\frac{1}{4}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จำนวนลบที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่า

**ข้อ 74 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค่าสัมบูรณ์คือระยะจากศูนย์ ระยะของ  $-\frac{5}{8}$  จากศูนย์เท่ากับ  $\frac{5}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{5}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จำนวนลบที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่า

**ข้อ 75 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** ทำส่วนเป็น 15:  $\frac{-2}{3} = \frac{-10}{15}$  และ  $\frac{-3}{5} = \frac{-9}{15}$ ; เนื่องจาก  $\frac{-10}{15}$  อยู่ซ้ายกว่า จึงได้  $\frac{-2}{3} < \frac{-3}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{-2}{3} < \frac{-3}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จำนวนลบที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่า

**ข้อ 76 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ใช้เศษส่วนที่เท่ากัน เส้นจำนวน จำนวนคละ และค่าสัมบูรณ์เพื่อมองค่าของจำนวน

**วิธีทำที่ละเอียด:** จำนวนตรงข้ามต้องบวกกับจำนวนเดิมแล้วได้ศูนย์:  $\frac{7}{9} + (-\frac{7}{9}) = 0$

**คำตอบ:**  $-\frac{7}{9}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จำนวนลบที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ทางซ้ายและมีค่าน้อยกว่า

## 6. การบวก ลบ และสมบัติของการบวกเศษส่วน

### ข้อ 77 — ตอบ ก

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 3 และ 4 คือ 12; จึงได้  $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

**คำตอบ:**  $\frac{7}{12}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 78 — ตอบ ข

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 5 และ 10 คือ 10; จึงได้  $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

**คำตอบ:**  $\frac{7}{10}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 79 — ตอบ ค

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 6 และ 4 คือ 12; จึงได้  $\frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \frac{13}{12}$

**คำตอบ:**  $\frac{13}{12}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 80 — ตอบ ง

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ค.ร.น. ของ 8 และ 6 คือ 24; จึงได้  $\frac{21}{24} - \frac{4}{24} = \frac{17}{24}$

**คำตอบ:**  $\frac{17}{24}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 81 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละขั้น:** ค.ร.น. ของ 4 และ 5 คือ 20; จึงได้  $\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$

**คำตอบ:**  $\frac{7}{20}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 82 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละขั้น:** ค.ร.น. ของ 12 และ 3 คือ 12; จึงได้  $\frac{11}{12} - \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$

**คำตอบ:**  $\frac{7}{12}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 83 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละขั้น:** ค.ร.น. ของ 8 และ 2 คือ 8; จึงได้  $\frac{5}{8} + \frac{4}{8} = \frac{9}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{9}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 84 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละขั้น:** ค.ร.น. ของ 15 และ 3 คือ 15; จึงได้  $\frac{13}{15} - \frac{10}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{1}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 85 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ใช้สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ จับ  $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$  ก่อน แล้วจึงบวก  $\frac{3}{4}$

**คำตอบ:**  $\frac{1}{6} + \frac{5}{6}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบเศษส่วนลบเปลี่ยนเป็นการบวก และห้ามบวกตัวส่วนเข้าด้วยกัน

**ข้อ 86 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** สลับ  $\frac{1}{3}$  กับ  $\frac{3}{5}$  แล้วเปลี่ยนหมู่เป็น  $(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}) + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3}$

**คำตอบ:**  $(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}) + \frac{1}{3}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบเศษส่วนลบเปลี่ยนเป็นการบวก และห้ามบวกตัวส่วนเข้าด้วยกัน

**ข้อ 87 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** ทำส่วนให้เท่ากัน:  $\frac{-3}{4} = \frac{-6}{8}$  แล้ว  $\frac{-6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{-1}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{-1}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบเศษส่วนลบเปลี่ยนเป็นการบวก และห้ามบวกตัวส่วนเข้าด้วยกัน

**ข้อ 88 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** ทำส่วนให้เท่ากันก่อนบวกหรือลบ และใช้สมบัติการบวกจัดกลุ่มจำนวนที่คิดง่าย

**วิธีทำที่ละเอียด:** เปลี่ยนลบจำนวนลบเป็นบวก:  $\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} + \frac{2}{10} = \frac{9}{10}$

**คำตอบ:**  $\frac{9}{10}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** การลบเศษส่วนลบเปลี่ยนเป็นการบวก และห้ามบวกตัวส่วนเข้าด้วยกัน



## 7. การคูณ หาร และสมบัติของการคูณเศษส่วน

### ข้อ 89 — ตอบ ค

หลักคิด: คูณตรงตำแหน่ง; การหารให้คูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

วิธีทำที่ละเอียด: คูณตรงตำแหน่ง:  $(2 \times 3)/(3 \times 5) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

คำตอบ:  $\frac{2}{5}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 90 — ตอบ ง

หลักคิด: คูณตรงตำแหน่ง; การหารให้คูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

วิธีทำที่ละเอียด: คูณตรงตำแหน่ง:  $(7 \times 4)/(8 \times 7) = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}$

คำตอบ:  $\frac{1}{2}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 91 — ตอบ ก

หลักคิด: คูณตรงตำแหน่ง; การหารให้คูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

วิธีทำที่ละเอียด: คูณตรงตำแหน่ง:  $(5 \times 3)/(9 \times 10) = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$

คำตอบ:  $\frac{1}{6}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 92 — ตอบ ข

หลักคิด: คูณตรงตำแหน่ง; การหารให้คูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

วิธีทำที่ละเอียด: คูณด้วยส่วนกลับ:  $\frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$

คำตอบ:  $\frac{9}{8}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 93 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** คุณด้วยส่วนกลับ:  $\frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{4}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 94 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** คุณด้วยส่วนกลับ:  $\frac{7}{12} \times \frac{18}{7} = \frac{126}{84} = \frac{3}{2}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{2}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 95 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** คุณด้วยส่วนกลับ:  $\frac{4}{15} \times \frac{5}{2} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{3}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 96 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** คุณตรงตำแหน่ง:  $(9 \times 3)/(10 \times 5) = \frac{27}{50}$

**คำตอบ:**  $\frac{27}{50}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

**ข้อ 97 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** สมบัติสลับที่ของการคูณให้  $a \times b = b \times a$  จึงสลับเป็น  $\frac{5}{9} \times \frac{3}{7}$

**คำตอบ:**  $\frac{5}{9} \times \frac{3}{7}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับการคูณ แต่ไม่ใช้กับการหารโดยตรง

**ข้อ 98 — ตอบ ข**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** ใช้  $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ :  $\frac{2}{3} \times (\frac{5}{8} \times \frac{3}{5}) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$

**คำตอบ:**  $\frac{2}{3} \times (\frac{5}{8} \times \frac{3}{5})$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับการคูณ แต่ไม่ใช้กับการหารโดยตรง

**ข้อ 99 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:**  $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} + \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{6}{20} + \frac{18}{20} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$

**คำตอบ:**  $\frac{6}{5}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับการคูณ แต่ไม่ใช้กับการหารโดยตรง

**ข้อ 100 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** คุณตรงตำแหน่ง; การหารให้คุณด้วยส่วนกลับของตัวหาร แล้วตัดทอน

**วิธีทำที่ละเอียด:** เอกลักษณ์การคูณทำให้จำนวนเต็มไม่เปลี่ยน:  $a/b \times 1 = a/b$

**คำตอบ:** 1

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** สมบัติสลับที่และเปลี่ยนหมู่ใช้กับการคูณ แต่ไม่ใช้กับการหารโดยตรง

## 8. โจทย์ปัญหาเศษส่วน

### ข้อ 101 — ตอบ ค

หลักคิด: ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

วิธีทำที่ละเอียด: แป้งที่ใช้ =  $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$  กิโลกรัม ดังนั้นเหลือ  $\frac{3}{4} - \frac{3}{10} = \frac{15}{20} - \frac{6}{20} = \frac{9}{20}$  กิโลกรัม

คำตอบ:  $\frac{9}{20}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: แยกให้ออกว่าโจทย์ถามส่วนที่ใช้ ส่วนที่เหลือ หรือจำนวนกลุ่ม

### ข้อ 102 — ตอบ ง

หลักคิด: ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

วิธีทำที่ละเอียด: เปลี่ยนเป็นเศษเกิน:  $\frac{11}{2} - \frac{11}{4} = \frac{22}{4} - \frac{11}{4} = \frac{11}{4} = 2 \frac{3}{4}$  เมตร

คำตอบ:  $2 \frac{3}{4}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: แยกให้ออกว่าโจทย์ถามส่วนที่ใช้ ส่วนที่เหลือ หรือจำนวนกลุ่ม

### ข้อ 103 — ตอบ ก

หลักคิด: ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

วิธีทำที่ละเอียด: เปลี่ยน  $2 \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$  แล้วหาร:  $\frac{9}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{9}{4} \times \frac{8}{3} = 6$  ขวด

คำตอบ: 6

ตรวจสอบและจุดพลาด: แยกให้ออกว่าโจทย์ถามส่วนที่ใช้ ส่วนที่เหลือ หรือจำนวนกลุ่ม

### ข้อ 104 — ตอบ ข

หลักคิด: ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

วิธีทำที่ละเอียด: อ่านแล้ว  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$  เล่ม จึงเหลือ  $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$  เล่ม

คำตอบ:  $\frac{5}{12}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: แยกให้ออกว่าโจทย์ถามส่วนที่ใช้ ส่วนที่เหลือ หรือจำนวนกลุ่ม

**ข้อ 105 — ตอบ ค**

**หลักคิด:** ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

**วิธีทำที่ละเอียด:** ไข่ทั้งหมด  $\frac{3}{4} \times 4 = 3$  กิโลกรัม จึงเหลือ  $4\frac{1}{2} - 3 = 1\frac{1}{2}$  กิโลกรัม

**คำตอบ:**  $1\frac{1}{2}$  กิโลกรัม

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** คำนวณตามลำดับเหตุการณ์และเขียนหน่วยทุกชั้น

**ข้อ 106 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** ระบุจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ และจำนวนที่เหลือก่อนเลือกการดำเนินการ

**วิธีทำที่ละเอียด:** เดิมมี  $6 \times \frac{2}{3} = 4$  ลิตร เดิมอีก  $1\frac{1}{2}$  ลิตร จึงมี  $5\frac{1}{2}$  ลิตร

**คำตอบ:**  $5\frac{1}{2}$  ลิตร

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** คำนวณตามลำดับเหตุการณ์และเขียนหน่วยทุกชั้น

## 9. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

### ข้อ 107 — ตอบ ก

**หลักคิด:** ทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนเป็นกำลังของ 10 และเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมด้วยการหาร

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน 0.375 เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น  $\frac{3}{8}$ ;  $0.375 = \frac{375}{1000}$  แล้วหารเศษและส่วนด้วย 125 ได้  $\frac{3}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{3}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 108 — ตอบ ข

**หลักคิด:** ทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนเป็นกำลังของ 10 และเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมด้วยการหาร

**วิธีทำที่ละเอียด:** นำค่าจากโจทย์ “เขียน  $\frac{7}{20}$  เป็นทศนิยม” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 0.35; ทำส่วนให้เป็น 100:  $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0.35$

**คำตอบ:** 0.35

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางขั้น

### ข้อ 109 — ตอบ ค

**หลักคิด:** ทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนเป็นกำลังของ 10 และเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมด้วยการหาร

**วิธีทำที่ละเอียด:**  $0.125 = \frac{125}{1000}$  แล้วหารทั้งเศษและส่วนด้วย 125 ได้  $\frac{1}{8}$

**คำตอบ:**  $\frac{1}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ทศนิยมซ้ำต้องเขียนเครื่องหมายซ้ำหรือจุดไข่ปลา ไม่ตัดทิ้งเป็นทศนิยมสิ้นสุด

### ข้อ 110 — ตอบ ง

**หลักคิด:** ทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนเป็นกำลังของ 10 และเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมด้วยการหาร

**วิธีทำที่ละเอียด:** หาร 1 ด้วย 3 ได้ 0.333... เพราะเศษ 1 เกิดซ้ำไม่สิ้นสุด

**คำตอบ:** 0.333...

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ทศนิยมซ้ำต้องเขียนเครื่องหมายซ้ำหรือจุดไข่ปลา ไม่ตัดทิ้งเป็นทศนิยมสิ้นสุด

**ข้อ 111 — ตอบ ก**

**หลักคิด:** ทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนเป็นกำลังของ 10 และเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมด้วยการหาร

**วิธีทำที่ละเอียด:**  $\frac{3}{8}$  เป็นอย่างต่ำแล้ว และ  $8 = 2^3$  จึงเป็นทศนิยมสิ้นสุด; ส่วน  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{9}$  และ  $\frac{5}{6}$  ยังมีตัวประกอบ 3 ที่ส่วน

**คำตอบ:**  $\frac{3}{8}$

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ทศนิยมซ้ำต้องเขียนเครื่องหมายซ้ำหรือจุดไข่ปลา ไม่ตัดทิ้งเป็นทศนิยมสิ้นสุด

## 10. โจทย์ประยุกต์หลายชั้น

### ข้อ 112 — ตอบ ค

**หลักคิด:** แยกสถานการณ์เป็นชั้น คำนวณตามลำดับ และนำผลของชั้นก่อนหน้าไปใช้ชั้นถัดไป

**วิธีทำที่ละชั้น:** นำค่าจากโจทย์ “น้ำผลไม้ขวดหนึ่งมี 1.5 ลิตร ต้มไป  $\frac{2}{5}$  ของขวด เหลือก็ลิตร” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 0.9; ต้มไป  $1.5 \times \frac{2}{5} = 0.6$  ลิตร จึงเหลือ  $1.5 - 0.6 = 0.9$  ลิตร

**คำตอบ:** 0.9

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางชั้น

### ข้อ 113 — ตอบ ง

**หลักคิด:** แยกสถานการณ์เป็นชั้น คำนวณตามลำดับ และนำผลของชั้นก่อนหน้าไปใช้ชั้นถัดไป

**วิธีทำที่ละชั้น:** นำค่าจากโจทย์ “ซื้อผ้า 2.4 เมตร เมตรละ 37.5 บาท ต้องจ่ายกี่บาท” มาใช้ตามกฎข้างต้น จะได้ผลเป็น 90; คูณความยาวกับราคาต่อเมตร:  $2.4 \times 37.5 = 90$  บาท

**คำตอบ:** 90

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ตรวจเครื่องหมายและลำดับการคำนวณ ไม่เลือกคำตอบจากการคำนวณเพียงบางชั้น

### ข้อ 114 — ตอบ ข

**หลักคิด:** แยกสถานการณ์เป็นชั้น คำนวณตามลำดับ และนำผลของชั้นก่อนหน้าไปใช้ชั้นถัดไป

**วิธีทำที่ละชั้น:** ใช้ไป  $12.5 \times \frac{2}{5} = 5$  ลิตร เหลือ  $12.5 - 5 = 7.5$  ลิตร แล้วเติมเป็น  $7.5 + 1.75 = 9.25$  ลิตร

**คำตอบ:** 9.25 ลิตร

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่านำตัวเลขทุกตัวมาดำเนินการพร้อมกัน ต้องคำนวณตามลำดับเหตุการณ์

### ข้อ 115 — ตอบ ค

**หลักคิด:** แยกสถานการณ์เป็นชั้น คำนวณตามลำดับ และนำผลของชั้นก่อนหน้าไปใช้ชั้นถัดไป

**วิธีทำที่ละชั้น:** ใช้ไป  $3.6 \times \frac{5}{12} = 1.5$  กิโลกรัม เหลือ  $3.6 - 1.5 = 2.1$  กิโลกรัม จึงแบ่งได้  $2.1 \div 0.3 = 7$  ถุง

**คำตอบ:** 7 ถุง

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่านำตัวเลขทุกตัวมาดำเนินการพร้อมกัน ต้องคำนวณตามลำดับเหตุการณ์



**ข้อ 116 — ตอบ ง**

**หลักคิด:** แยกสถานการณ์เป็นชั้น คำนวณตามลำดับ และนำผลของชั้นก่อนหน้าไปใช้ชั้นถัดไป

**วิธีทำที่ละชั้น:** คะแนนส่วนแรก  $= 40 \times \frac{3}{4} = 30$  คะแนน แล้วรวมคะแนนพิเศษ  $30 + 2.5 = 32.5$  คะแนน

**คำตอบ:** 32.5 คะแนน

**ตรวจสอบและจุดพลาด:** อย่านำตัวเลขทุกตัวมาดำเนินการพร้อมกัน ต้องคำนวณตามลำดับเหตุการณ์