

		Hypoglykémie	Vliv na hmotnost	GI symptomy	KV systém		Kosti	Ketoacidóza	Urogenitální systém
					Srdeční selhání	Aterosklerotická KV onemocnění			
Biguanid	metformin	Neutrální	Mírný úbytek	Mírné	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Kontraindikováno pokud eGF < 30 ml/min/1,73 m ²
Sulfonylurea	gliclazid	Mírná/těžká	Nárůst	Neutrální	Neutrální	Možné riziko	Neutrální	Neutrální	Zvýšené riziko hypoglykémie
	glimepirid								
	gliquidon								
	glipizid								
Thiazolidindion	pioglitazon	Neutrální	Nárůst	Neutrální	Mírné	Může snižovat riziko	Mírné riziko fraktur	Neutrální	Neutrální
DPP-4	sitagliptin	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Úprava dávky nutná (s vyjímkou linagliptidu) Účinné pro snižování albuminurie
	vildagliptin				Neutrální				
	saxagliptin				Zvýšené hospitalizace				
	linagliptin				Neutrální				
	alogliptin				Zvýšené hospitalizace				
GLP-1	dulaglutid	Neutrální	Úbytek	Mírné	Přínos	Přínos	Neutrální	Neutrální	Možné benefity liragliptidu Exenatid ne pokud CrCl < 30
	semaglutid								
	liragliptid								
	exenatid								
SGLT-2	empagliflozin	Neutrální	Úbytek	Neutrální	Přínos	Přínos	Mírné riziko fraktur	Může se objevit při stresu	Genitální mykotické infekce
	dapagliflozin								
	canagliflozin								
	ertugliflozin								
Inzulin		Mírná/těžká	Nárůst	Neutrální	Riziko	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Zvýšené riziko hypoglykémie

- Možné přínosy
- Neutrální
- Používat s opatrností
- Pravděpodobnost nežádoucích účinků