
Histogram of t.stats
Frequency
0
500
1000
1500
2000
−5
0
5
t.stats


means
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
2000
4000
6000
8000
x


means
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
2000
4000
6000
8000
x


means
0.790
0.795
0.800
0.805
0.810
2
4
6
8
10
ks


Variances
0
200
400
600
800
1000
1200
1400


Training
Sensitive
Resistant
PC2
PC1
40
20
0
−20
−40
−60
−60
−40
−20
0
20
40


Training
Sensitive
Resistant
PC3
PC2
60
40
20
0
−20
−60
−40
−20
0
20
40


Variances
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000


Test
Sensitive
Resistant
PC2
60
40
20
0
−20
0
200
400
600
800
1000
1200
PC1


Test
Sensitive
Resistant
PC3
PC2
80
60
40
20
0
−20
−40
−20
0
20
40
60


Variances
0
100
200
300


Test (w/out Test95)
Sensitive
Resistant
PC2
PC1
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−20
0
20
40
60


Test (w/out Test95)
Sensitive
Resistant
PC3
PC2
60
40
20
0
−20
−80
−60
−40
−20
0
20
40


0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Test1
Test15
Test30
Test45
Test60
Test75
Test90
Test107