

# Guía de marcas para autores

Cómo pedir, directamente desde tu documento, una diapositiva exacta o el tipo concreto de interactividad que quieres en cada punto del curso.

Cuando escribes el documento (Word, Google Docs o PDF editable) que luego se convierte en curso SCORM, el sistema decide solo cómo trocear el contenido en diapositivas y qué partes conviene transformar en acordeones, preguntas, tarjetas, juegos, etc. No hace falta marcar nada: si no escribes ninguna marca, todo funciona exactamente igual que hasta ahora.

Pero si ya sabes lo que quieres, puedes pedirlo tú mismo, en el propio texto, con una marca muy sencilla que el sistema respeta tal cual. Esta guía repasa, una por una, todas las marcas disponibles: para qué sirve cada una, cómo se escribe (marca + texto) y qué aspecto tiene el resultado en la Vista estudiante.

*Documento de referencia para quien redacta el contenido del curso, no requiere conocimientos técnicos.  
Complementa la guía de diseño automático de interacciones.*

# 1. Cómo se escribe una marca

Hay dos tipos de marca. Las dos se escriben igual: envolviendo el trozo de texto al que se refieren, con el nombre entre llaves dobles al principio y el mismo nombre con una barra al final.

```
{{alias}}  
... aquí el texto al que se refiere la marca ...  
{{/alias}}
```

- Marca de corte — {{diapositiva}}: fija el contenido exacto de una diapositiva completa, para que el sistema no la parta ni la mezcle con lo de al lado.
- Marcas de interactividad — {{acordeon}}, {{opcion\_unica}}...: piden un tipo concreto de interacción (o de presentación) para el bloque marcado.

Algunas reglas comunes a todas las marcas:

- Se escriben en cualquier procesador de texto (Word, Google Docs...) o directamente en un PDF editable. No necesitan ningún formato especial (ni color, ni negrita): son solo caracteres.
- Puedes añadir una nota libre en la apertura, después de dos puntos: {{acordeon: agrupar por región}}. Es una instrucción adicional para el sistema, no cambia el tipo de marca.
- No hace falta marcar todo el documento. Puedes no usar ninguna marca (todo automático, como hasta ahora), poner una suelta en un punto que te importa, o varias repartidas por el tema.
- Si te olvidas de cerrar una marca, o te equivocas al escribir su nombre, no pasa nada grave: el sistema hace lo razonable y lo deja anotado en las notas del curso generado para que lo revises.

## 2. Marca de corte: fija una diapositiva completa

### CORTE DE CONTENIDO

Tipo interno en coursejson: no aplica (no genera interacción, fija student\_text)

A veces el sistema, con buen criterio, parte un contenido en dos pantallas o une dos párrafos en una sola — y tú sabes que ese contenido concreto tiene que leerse de una sola vez, sin recomponerlo: una instrucción legal, una lista que pierde sentido partida, un texto con un formato interno delicado. Para eso está la marca de corte.

```
{{diapositiva}}
```

Antes de manipular cualquier extintor, comprueba SIEMPRE que el precinto y el manómetro están en la zona verde. Un extintor fuera de rango de presión, aunque parezca íntegro, puede no funcionar cuando se necesite.

```
{{/diapositiva}}
```



*Captura · Vista estudiante — una pantalla de contenido normal, tal y como la produce cualquier corte de diapositiva*

El corte manda siempre: si dentro de un corte mezclas, por ejemplo, bastante texto de teoría con una pregunta (algo que el sistema normalmente separaría en dos pantallas), se genera igual tal cual lo has delimitado — se entiende que es una decisión tuya, no un despiste del sistema. Eso sí, queda anotado en las notas internas del curso para que se pueda revisar luego. El sistema sigue redactando el título de la pantalla; la marca solo fija el cuerpo.

## 3. Catálogo de marcas de interactividad

Se escriben igual que la marca de corte, envolviendo el trozo de texto al que se refieren. Están agrupadas por familia según lo que hacen.

### 3.1 Para presentar contenido (no se puntúan)

Formas atractivas de mostrar contenido sin corregir nada: no llevan nota.

#### {{acordeon}}

##### INFORMATIVA


Tipo interno en course.json: accordion

Lista de apartados que se despliegan uno a uno. Úsala con 5 o más puntos, o con textos largos que conviene no mostrar todos a la vez.

```
{{acordeon}}
### Extintor de agua
Fuegos de materiales sólidos (clase A): madera, papel, tejidos.

### Extintor de CO2
Fuegos eléctricos y de líquidos inflamables (clase B/C) sin dejar residuo.

### Extintor de polvo ABC
Fuegos de las clases A, B y C; es el más polivalente.
{{/acordeon}}
```



Captura · Vista estudiante — acordeón con tres apartados desplegados

## {{pestañas}}

### INFORMATIVA


Tipo interno en course.json: tabs

Varios bloques cortos en pestañas, uno junto a otro. Úsala con 2 a 4 bloques cortos y paralelos (comparaciones, alternativas, formatos).

```
{{pestañas}}
### .scormproj
El proyecto editable: se abre y se guarda desde SCORMEditor.

### SCORM ZIP
El paquete final para subir al LMS: ya no se edita.

### .elpx
Formato de intercambio con eXeLearning.
{/pestañas}}
```



*Captura · Vista estudiante — tres bloques cortos mostrados como pestañas*


## {{tarjetas\_volteables}}

### INFORMATIVA

Tipo interno en course.json: flip\_cards

Tarjetas que se giran para mostrar el reverso. Ideal para parejas concepto↔definición o dato↔ejemplo (máximo 4 tarjetas).

```
{{tarjetas_volteables}}  
### Módulo  
Agrupa unidades relacionadas por tema.  
  
### Unidad  
Agrupa pantallas dentro de un módulo.  
{{/tarjetas_volteables}}
```



Captura · Vista estudiante — tarjeta girada mostrando su reverso

## {{linea\_tiempo}}

### INFORMATIVA

Tipo interno en course.json: timeline


Cronología con hitos en orden. Úsala para evolución histórica o fases de un proceso.

```
{{linea_tiempo}}
### Crear
Se redacta el curso y se estructura en pantallas.

### Editar
Se ajustan textos, interacciones y recursos visuales.

### Validar
El informe revisa errores y avisos antes de exportar.

### Exportar
Se genera el ZIP SCORM listo para el LMS.
{{/linea_tiempo}}
```



Captura · Vista estudiante — línea de tiempo con cuatro hitos en orden

## {{tarjetas\_imagen}}

### INFORMATIVA

Tipo interno en course.json: image\_cards

Rejilla de tarjetas con imagen y título que abren un texto. Para series de elementos con imagen propia — tendrás que añadir las imágenes después, ya en el editor.

```
{{tarjetas_imagen}}  
### Presentar  
Pantallas de contenido, acordeones, pestañas, tarjetas, líneas de tiempo.  
  
### Preguntar y manipular  
Opción única, verdadero/falso, huecos, parejas, clasificar, ordenar.  
  
### Juegos y evaluación  
Sopa de letras, crucigrama, rosco, tarjetas de repaso.  
{{/tarjetas_imagen}}
```



*Captura · Vista estudiante — rejilla de tarjetas con imagen (pendiente de añadir por el autor)*

## 3.2 Para preguntar o poner a prueba (se puntúan)

Generan un checkpoint corregible. Si ya escribes tú mismo la pregunta y la respuesta en el formato que se indica en cada caso, el sistema la usa literal en vez de redactarla; si no, la redacta él a partir del texto marcado.

**{{opcion\_unica}}**

EVALUABLE

Tipo interno en course.json: `single_choice`

Pregunta de elegir una opción entre varias. Para dar tú la pregunta ya hecha: una línea de enunciado + opciones en líneas «- », marcando la correcta con un asterisco delante.

```
{{opcion_unica}}
¿Qué extintor se usa en un incendio eléctrico?
- Extintor de agua
- *Extintor de CO2
- Manguera de riego
{{/opcion_unica}}
```

PREGUNTAR Y CORREGIR > INTERACCIONES QUE CORRIGEN

**Opción única**

**Opción única:** el alumno elige una respuesta entre varias.

¿Cuántas interacciones tiene el editor en total?

☐ 10

☐ 17

☐ 23

Comprobar

*Captura · Vista estudiante — pregunta de opción única con sus tres alternativas*

{{verdadero\_falso}}

EVALUABLE

Tipo interno en course.json: true\_false

Pregunta de verdadero o falso. Puedes indicar la respuesta al final entre paréntesis, (V) o (F); si no la escribes, el sistema la decide.

{{verdadero\_falso}}

El extintor de CO2 no deja residuo tras su uso. (V)

{{/verdadero\_falso}}

The screenshot shows a user interface for a course. At the top, there is a breadcrumb trail: 'CÓMO SE ORGANIZA UN CURSO > ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN'. To the right of this is a blue tab labeled 'EVALUABLE'. Below the breadcrumb is a bold heading: 'Comprueba lo aprendido: tipos de pantalla'. Underneath the heading is a paragraph: 'Cada unidad puede cerrar con un **Test de unidad**: una actividad evaluable con corrección automática.' Below this is another paragraph: 'Portada y Resumen son los dos únicos tipos de pantalla que no piden un objetivo de aprendizaje.' There are two radio button options: 'Verdadero' and 'Falso'. At the bottom center is a blue button labeled 'Comprobar'.

*Captura · Vista estudiante — pregunta de verdadero/falso*

{{huecos}}

## EVALUABLE

Tipo interno en course.json: fill\_blanks

Frase con una o varias palabras que hay que rellenar. Marca la palabra a ocultar entre corchetes dobles, [[palabra]]; si no marcas ninguna, el sistema elige los términos clave del bloque.

{{huecos}}

El curso se guarda como un archivo [[.scormproj]], y se exporta como un [[ZIP SCORM]] para subirlo al LMS.

{{/huecos}}

PREGUNTAR Y CORREGIR · INTERACCIONES QUE CORRIGEN

EVALUABLE

### Rellenar huecos

**Rellenar huecos:** cada hueco se resuelve eligiendo entre las respuestas correctas y distractores mezclados.

---

El curso se guarda como un archivo , y se exporta como un  para subirlo al LMS.

Comprobar

*Captura · Vista estudiante — frase con huecos para rellenar mediante desplegables*

{{parejas}}

## EVALUABLE

Tipo interno en course.json: match\_pairs

Emparejar elementos de dos columnas. Escribe cada pareja en una línea, separada por una flecha; sin ese formato, el sistema arma las parejas a partir del bloque.

```
{{parejas}}
Extintor de agua → Fuegos de madera y papel
Extintor de CO2 → Fuegos eléctricos
{{/parejas}}
```

MANIPULAR ELEMENTOS · ORDENAR, EMPAREJAR, CLASIFICAR

EVALUABLE

## Emparejar

**Emparejar:** arrastra cada elemento con el que le corresponde (o tócalo y luego toca su pareja).

Arrastra cada elemento a su categoría, o tócalo para seleccionarlo y después toca la categoría destino.

Sin asignar

Exportación para seguir en eXeLearning

Tu documento de trabajo, se reedita

El paquete final para el LMS

.scormproj

SCORM ZIP

.elpx

0:00 / 0:00 1x

← Anterior

22 / 32

Siguiente →

Captura · Vista estudiante — emparejar elementos de dos columnas

## {{clasificar}}

### EVALUABLE

Tipo interno en course.json: `classification`

Arrastrar elementos a la categoría correcta. Mismo formato de flecha que en {{parejas}}: elemento → categoría.

```
{{clasificar}}
Extintor de agua → Fuegos sólidos
Extintor de CO2 → Fuegos eléctricos
Manta ignífuga → Fuegos de ropa o personas
{{/clasificar}}
```

MANIPULAR ELEMENTOS · ORDENAR, EMPAREJAR, CLASIFICAR

**Clasificar en categorías**

**Clasificar:** mismo gesto que emparejar, pero varios elementos pueden ir a la misma categoría.

Arrastra cada elemento a su categoría, o tócalo para seleccionarlo y después toca la categoría destino.

| Sin asignar        | Puede puntuar |
|--------------------|---------------|
| Acordeón           |               |
| Zonas interactivas |               |
| HTML a medida      |               |
| Opción única       |               |

0:00 / 0:00 1x

← Anterior 23 / 32 Siguiente →

*Captura · Vista estudiante — arrastrar elementos a su categoría*

## {{ordenar}}

### EVALUABLE

Tipo interno en course.json: sort\_steps

Ordenar los pasos de un proceso. Escribe los pasos ya en el orden correcto, en líneas «- »: el orden de escritura ES la respuesta.

```
{{ordenar}}
- Retira el pasador de seguridad
- Apunta a la base del fuego
- Aprieta la palanca
- Muévete en abanico
{{/ordenar}}
```

MANIPULAR ELEMENTOS · ORDENAR, EMPAREJAR, CLASIFICAR

EVALUABLE

## Ordenar pasos

**Ordenar pasos:** arrastra (o usa ▲▼ y las flechas del teclado) hasta dejar la secuencia correcta.

---

**Ordena el ciclo de guardado**

Arrastra los elementos para ordenarlos. También puedes usar los botones ▲▼ o las flechas del teclado.

Exportas el SCORM ZIP y lo subes al LMS

Guardas con Ctrl+S (o el indicador de estado)

Editas el curso en el árbol y el formulario

Validación revisa errores y avisos

0:00 / 0:00 1x

← Anterior

21 / 32

Siguiente →

*Captura · Vista estudiante — ordenar los pasos de un proceso*

## {{decision}}

### EVALUABLE

Tipo interno en course.json: `scenario_decision`

Un caso o situación donde el alumno decide qué hacer. Mismo formato que {{opcion\_unica}}: enunciado + opciones, la correcta con asterisco.

```
{{decision}}
Suenan las alarmas de incendios en tu planta. ¿Qué haces primero?
- Recoger tus pertenencias antes de salir
- *Dirigirte a la salida de emergencia más cercana
- Usar el ascensor para bajar más rápido
{{/decision}}
```

## {{caso\_practico}}

### EVALUABLE

Tipo interno en course.json: `case_practice`

Un ejercicio práctico con su solución explicada, o autoevaluado con una rúbrica cuando no hay una única respuesta correcta.

```
{{caso_practico}}
Piensa en un curso que quieras crear. ¿Qué tres pantallas de las vistas hasta
ahora usarías primero y por qué?
{{/caso_practico}}
```

CÓMO SE ORGANIZA UN CURSO · ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN

### Reflexiona: ¿qué tipo usarías tú?

Esta es una pantalla de tipo **Reflexión**: no se corrige automáticamente, es para pensar (o responder en papel o en el foro del campus).

Piensa en un curso que quieras crear. ¿Qué tres pantallas de las vistas hasta ahora usarías primero y por qué?

No hay respuesta correcta: autoevalúate con la rúbrica cuando termines.

Piensa tu respuesta con calma —o escríbela en un papel— y, cuando la tengas, autoevalúate con la rúbrica.

+ Autoevalúate según la rúbrica

*Captura · Vista estudiante — caso práctico con rúbrica de autoevaluación (en esta pantalla de ejemplo aparece junto al texto de tipo Reflexión)*

## 3.3 Para reflexionar (abierta, sin nota)

{{reflexion}}

ABIERTA · SIN PUNTUAR

Tipo interno en course.json: reflection

Una pregunta abierta para pensar, sin respuesta única: no se corrige automáticamente, es para pensar, responder en papel o comentar en el foro del campus.

{{reflexion}}

Esta es una pantalla de tipo Reflexión: no se corrige automáticamente, es para pensar (o responder en papel o en el foro del campus).

{{/reflexion}}

CÓMO SE ORGANIZA UN CURSO · ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN

### Reflexiona: ¿qué tipo usarías tú?

Esta es una pantalla de tipo **Reflexión**: no se corrige automáticamente, es para pensar (o responder en papel o en el foro del campus).

---

Piensa en un curso que quieras crear. ¿Qué tres pantallas de las vistas hasta ahora usarías primero y por qué?

No hay respuesta correcta: autoevalúate con la rúbrica cuando termines.

*Piensa tu respuesta con calma —o escríbela en un papel— y, cuando la tengas, autoevalúate con la rúbrica.*

+ Autoevalúate según la rúbrica

Captura · Vista estudiante — texto de tipo Reflexión (en esta pantalla de ejemplo comparte espacio con un caso práctico)

## 3.4 Para cerrar un tema (repaso)

Actividades lúdicas de repaso final de un tema, con los términos clave del contenido visto.


### {{tarjetas\_repaso}}

#### LÚDICA DE CIERRE

Tipo interno en course.json: flashcards

Tarjetas de repaso rápido de lo visto: término por delante, definición al voltearlas.

```
{{tarjetas_repaso}}  
### Módulo  
Agrupa unidades relacionadas por tema.  
  
### Unidad  
Agrupa pantallas dentro de un módulo.  
  
### Pantalla  
La unidad mínima de contenido o interacción.  
{/tarjetas_repaso}}
```



*Captura · Vista estudiante — tarjetas de repaso rápido*

`{{sopa_letras}}`

## LÚDICA DE CIERRE

Tipo interno en course.json: word\_search

Sopa de letras con los términos clave del tema. Se autoevalúa sola: el alumno toca la primera y la última letra de cada palabra.

```

{{sopa_letras}}

```

Encuentra estas palabras del editor: PANTALLA, MODULO, UNIDAD, CURSO

`{{/sopa_letras}}`

JUEGOS DIDÁCTICOS Y PIEZAS AVANZADAS > JUEGOS Y PIEZAS ESPECIALES

EVALUABLE

## Sopa de letras

**Sopa de letras:** se autoevalúa sola, sin botón Comprobar — toca la primera y la última letra de cada palabra.

Encuentra estas palabras del editor

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | U | T | U | R | U | C |
| P | A | N | T | A | L | L | A |
| L | Z | I | N | O | M | S | O |
| E | Z | D | R | P | R | D | C |
| E | U | A | M | D | S | L | U |
| N | E | D | F | N | N | R | R |

PANTALLA

MODULO

UNIDAD

CURSO

0:00 / 0:00

1x

← Anterior

24 / 32

Siguiente →

*Captura · Vista estudiante — sopa de letras con los términos clave*

**{{crucigrama}}**

## LÚDICA DE CIERRE

Tipo interno en course.json: crossword

Crucigrama con los términos clave del tema, cada uno con su definición como pista.

{{crucigrama}}

Curso → Conjunto completo de módulos, unidades y pantallas.

Modulo → Agrupa unidades relacionadas por tema.

{{/crucigrama}}

JUEGOS DIDÁCTICOS Y PIEZAS AVANZADAS > JUEGOS Y PIEZAS ESPECIALES

EVALUABLE

## Crucigrama

**Crucigrama:** como Rellenar huecos, con botón Comprobar e intentos limitados.

---

1

2

Horizontales

Verticales

2. Agrupa unidades (y puede tener pantallas propias). (6)

1. Lo que edita SCORMEditor de principio a fin. (5)

Comprobar

*Captura · Vista estudiante — crucigrama con los términos clave*

{{rosco}}

## LÚDICA DE CIERRE

Tipo interno en course.json: az\_quiz

Rosco tipo «Pasapalabra»: una definición por letra, se puede pasar palabra y volver más tarde.

{{rosco}}

E: Extintor cuyo agente es el dióxido de carbono, no deja residuo.

M: Documento que reúne los metadatos SCORM de un paquete exportado.

{{/rosco}}

JUEGOS DIDÁCTICOS Y PIEZAS AVANZADAS · JUEGOS Y PIEZAS ESPECIALES

EVALUABLE

### Rosco A-Z

**Rosco (pasapalabra):** una definición por letra; puedes pasar palabra y vuelve más tarde. Una sola oportunidad por letra.

E

M

P

S

V

**Empieza por E** Formato de exportación alternativo, para eXeLearning.

Responder

Pasapalabra

Captura · Vista estudiante — rosco tipo Pasapalabra

## 3.5 Si no tienes claro el tipo exacto

Con estas tres marcas «genéricas» tú decides dónde quieres una interactividad, sin tener que decidir el tipo exacto: el sistema elige por ti la que mejor encaje con la forma del bloque marcado, dentro de la familia indicada. Por eso no tienen una captura fija: el resultado visual es el de cualquiera de las marcas de su familia (secciones 3.1 a 3.4).

### {{interactividad}}

#### GENÉRICA

Tipo interno en course.json: según la forma del bloque (familia informativa)

El sistema elige la mejor forma de presentar ese contenido: acordeón, pestañas, tarjetas volteables, línea de tiempo o tarjetas de imagen.

### {{evaluacion}}

#### GENÉRICA

Tipo interno en course.json: según la forma del bloque (familia evaluable)

El sistema elige el mejor tipo de pregunta para ese contenido, de entre las ocho marcas evaluables de la sección 3.2.

### {{cierre}}

#### GENÉRICA

Tipo interno en course.json: según la forma del bloque (familia lúdica)

El sistema elige la mejor actividad de repaso final: tarjetas de repaso, sopa de letras, crucigrama o rosco.

## 4. Combinar las dos: una interactividad dentro de un corte

Puedes meter una marca de interactividad dentro de una marca de corte, para fijar a la vez el contenido exacto de la diapositiva y qué interactividad lleva. Solo se puede anidar una marca de interactividad dentro de cada corte (una diapositiva solo puede llevar una interactividad), y al revés no funciona: no se mete un corte `{{diapositiva}}` dentro de una marca de interactividad.

```
{{diapositiva}}
Los extintores se clasifican según el tipo de fuego para el que están indicados.

{{acordeon}}
### Extintor de agua
Fuegos de materiales sólidos (clase A): madera, papel, tejidos.

### Extintor de CO2
Fuegos eléctricos y de líquidos inflamables (clase B/C) sin dejar residuo.

### Extintor de polvo ABC
Fuegos de las clases A, B y C; es el más polivalente.
{{/acordeon}}
{{/diapositiva}}
```

Esto da como resultado una única diapositiva con el párrafo introductorio y el acordeón dentro, exactamente como la has delimitado — el sistema no la separa en dos pantallas aunque normalmente lo haría (un párrafo de introducción algo largo junto a una interactividad).

## 5. Lo que no puedes pedir así

Hay algunos tipos que necesitan que alguien ajuste a mano una imagen o un fragmento de código — por ejemplo, señalar zonas concretas sobre una foto, o comparar dos imágenes antes/después. Esos se añaden después, ya dentro de SCORMEditor, no desde el documento. Si de todos modos los marcas, el sistema lo anotará como pendiente para que se añadan a mano, pero no los generará automáticamente. Se incluyen aquí para que reconozcas su aspecto — así sabes qué pedirle a quien edite el curso después de la ingesta.

### {{puntos\_calientes}}

RESERVADA AL EDITOR

Tipo interno en course.json: hotspots

Zonas interactivas marcadas a mano sobre una imagen. Requiere que el editor humano dibuje las zonas exactas sobre la foto en SCORMEditor.

```
{{puntos_calientes}}
Señala en la fotografía los tres elementos de seguridad del extintor.
{{/puntos_calientes}}
```



*Captura · Vista estudiante — zonas interactivas dibujadas a mano sobre una imagen*

{{antes\_despues}}

RESERVADA AL EDITOR


Tipo interno en course.json: before\_after

Comparar dos imágenes con un deslizador. Requiere que el editor humano suba ambas imágenes en SCORMEditor.

{{antes\_despues}}

Compara el estado del extintor antes y después de la revisión anual.

{{/antes\_despues}}



Captura · Vista estudiante — comparación de dos imágenes con deslizador


## {{imagen\_oculta}}

RESERVADA AL EDITOR

Tipo interno en course.json: hidden\_image

Imagen que se revela por partes. Requiere que el editor humano suba la imagen en SCORMEditor.

```
{{imagen_oculta}}
Descubre poco a poco el pictograma de este extintor.
{{/imagen_oculta}}
```




## {{rompecabezas}}

RESERVADA AL EDITOR

Tipo interno en course.json: puzzle

Puzle de piezas con una imagen. Requiere que el editor humano suba la imagen en SCORMEditor.

```
{{rompecabezas}}
Recompón la imagen del panel de control del extintor.
{{/rompecabezas}}
```



## {{video\_interactivo}}

RESERVADA AL EDITOR

Tipo interno en course.json: video

Vídeo con preguntas incrustadas en momentos concretos. Requiere que el editor humano suba el vídeo (o su URL) y marque los instantes de las preguntas en SCORMEditor.

```
{{video_interactivo}}
```

Vídeo de la maniobra completa de extinción, con una pregunta a mitad de vídeo.

```
{{/video_interactivo}}
```



*Captura · Vista estudiante — vídeo con preguntas de comprobación durante la reproducción*

## {{codigo\_incrustado}}

### RESERVADA AL EDITOR

Tipo interno en course.json: html\_embed

Código HTML/CSS/JS a medida, pegado por el editor humano. Corre aislado en un sandbox, sin acceso a la nota ni al resto de la página.

```
{{codigo_incrustado}}
Aquí irá una simulación interactiva hecha a medida.
{{/codigo_incrustado}}
```

JUEGOS DIDÁCTICOS Y PIEZAS AVANZADAS · JUEGOS Y PIEZAS ESPECIALES

## HTML a medida

**HTML a medida:** la única pieza que admite código del autor. Corre aislado en un sandbox, sin acceso a la nota ni al resto de la página.

¡Hola! Este bloque es HTML, CSS y JavaScript propios, aislados en un sandbox.

Pulsa

   0:00 / 0:00   1x 

← Anterior

30 / 32

Siguiente →

*Captura · Vista estudiante — bloque de HTML a medida, aislado en un sandbox*

## 6. Preguntas frecuentes

### **¿Tengo que marcar todo el documento?**

No. Ni con cortes de diapositiva ni con interactividades: el sistema sigue troceando y añadiendo interactividades por su cuenta donde no hay marca, con el mismo criterio de siempre (un tema no se queda «pelado» de actividades por poner solo dos o tres marcas).

### **¿Puedo poner tantas marcas como quiera?**

Sí. Si marcas muchas interactividades, el sistema las respeta todas, aunque salgan más de las que pondría por su cuenta.

### **Si marco un corte de diapositiva y dentro mezclo demasiadas cosas, ¿el sistema me lo corrige?**

No: el corte manda siempre, es tu decisión editorial. Lo que sí hace es dejarlo anotado en el curso generado para que puedas revisarlo con calma antes de publicarlo.

### **¿Qué pasa si me equivoco al escribir el nombre de la marca?**

El sistema intenta adivinar a qué tipo te referías; si no lo tiene claro, elige una interactividad genérica en ese punto y lo deja anotado para que lo revises.