TUTORIAL

Cursor AI en Windows 11

Instalación, configuración segura y primer proyecto web usando Cursor AI.

Contenido

1. Introducción a Cursor

2. Requisitos y preparación

3. Descarga e instalación en Windows 11

4. Cuenta, configuración y privacidad

5. Interfaz y primer proyecto

6. Modos de IA y creación de la aplicación

7. Revisión, ejecución y pruebas

8. Modificación asistida por IA

9. Solución de problemas

10. Conclusiones y buenas prácticas

Anexos: prompt, checklist, glosario y referencias

Cómo utilizar esta guía

Cada procedimiento contiene un objetivo y pasos observables.

1. Introducción a Cursor

Cursor es un editor de código con herramientas de inteligencia artificial que asisten al programador para escribir, explicar, modificar y revisar código. Permite combinar las operaciones habituales de edición con instrucciones expresadas en lenguaje natural.

Por ejemplo, una persona puede pedir a Cursor que cree una página web o que explique una función. Sin embargo, una respuesta generada no equivale a una solución probada: el usuario sigue siendo responsable de revisar el código, ejecutarlo y verificarlo.

¿Qué construiremos?

Una página de lista de tareas con casillas, una barra de progreso, botones para seleccionar, desmarcar y exportar, además de una guía de uso. El ejercicio utiliza un solo archivo index.html con HTML, CSS y JavaScript. No requiere instalar paquetes.

2. Requisitos y preparación

Elemento	Criterio
Sistema operativo	Windows 11; la guía de inicio oficial indica compatibilidad general con Windows 10 y posteriores.
Procesador	Identifique si el sistema es x64 o ARM64 antes de descargar.
Internet	Necesario para descarga, autenticación y funciones de IA en línea.
Almacenamiento	Espacio disponible suficiente para instalar el editor y guardar proyectos.
Cuenta	Cuenta de Cursor para acceder a las funciones de IA.

Preparar Windows

1. Abrir la Configuración → Sistema → Información y busque «Tipo de sistema».

2. Verificar si el procesador corresponde a una arquitectura x64 o ARM64.

3. Compruebe que dispone de conexión estable y permiso para instalar aplicaciones.

3. Descarga e instalación en Windows 11

Paso 1. Descargar desde la web oficial

1. Abra https://cursor.com/download en el navegador.

2. Localice el apartado Windows y elija la arquitectura correcta.

3. Seleccione la modalidad: User, normalmente apropiada para uso personal; o System, si necesita una instalación de alcance general y dispone de permisos adecuados.

4. Guarde el archivo .exe en Descargas o en una carpeta identificable.

Instalador	Uso orientativo
Windows (x64) (User)	Equipo compatible x64, instalación para usuario actual.
Windows (x64) (System)	Equipo compatible x64, instalación de alcance general.
Windows (ARM64) (User)	Equipo ARM64, instalación para usuario actual.
Windows (ARM64) (System)	Equipo ARM64, instalación de alcance general.

NOTA No utilice un nombre fijo de archivo ni una versión de referencia como condición de instalación: el instalador cambia con las actualizaciones.

Paso 2. Ejecutar el instalador

1. Localice el .exe descargado y ábralo con doble clic.

2. Lea los avisos del sistema y el acuerdo que presente el instalador.

3. Si el asistente ofrece carpeta de destino, menú Inicio o accesos directos, elija las opciones necesarias; los pasos concretos pueden variar.

4. Complete la instalación y abra Cursor desde el menú Inicio.

Paso 3. Confirmar la instalación

La instalación concluye cuando puede abrirse la aplicación. El inicio de sesión y la selección de preferencias son procedimientos posteriores de configuración, no parte del instalador de Windows.

4. Cuenta, configuración y privacidad

4.1. Iniciar sesión

1. Abra Cursor y seleccione la opción de inicio de sesión disponible.

2. Regístrese o acceda mediante el método admitido que prefiera.

3. Complete la autorización en el navegador si la aplicación la solicita y vuelva a Cursor.

Los proveedores de autenticación y el aspecto del formulario pueden cambiar. No comparta códigos de acceso con terceros.

4.2. Ajustes iniciales

- Tema: seleccione el aspecto visual que facilite la lectura.
- VS Code: si la aplicación ofrece importación, evalúe las configuraciones y extensiones que desea conservar.
- Idioma para IA: utilice la opción que permita solicitar respuestas en español; también puede indicarlo en cada instrucción.
- Terminal y accesos directos: habilite la integración únicamente cuando la necesite.

4.3. Privacidad: revisión imprescindible

Según la documentación oficial, Privacy Mode impide el uso del código para entrenamiento por Cursor y los proveedores de modelos bajo las condiciones publicadas. No significa que nunca se procese código en servidores externos: las solicitudes y el contexto relevante pueden transmitirse para prestar la función de IA.

1. Abra Cursor Settings con Ctrl+Shift+J (Windows).

2. Entre en General y localice Privacy Mode.

3. Revise la explicación actual, las políticas aplicables y active el modo conforme a sus necesidades.

4. Antes de enviar código de clientes, contraseñas o material sensible, consulte las reglas de su organización.

4.4. Planes y límites

La página oficial de precios anuncia el nivel gratuito Hobby, con solicitudes de Agent limitadas, y planes de pago con capacidades superiores. Los modelos disponibles, cuotas y prestaciones pueden cambiar. Consulte https://cursor.com/pricing antes de realizar una compra; este tutorial no necesita suscripción de pago garantizada.

5. Interfaz y primer proyecto

5.1. Reconocer las zonas principales

Zona	Función
Explorador (Explorer)	Muestra archivos y carpetas abiertas dentro del editor.
Editor	Permite leer y modificar HTML, CSS, JavaScript y otros archivos.
Panel Agent	Recibe instrucciones y muestra respuestas, acciones y cambios propuestos.
Terminal integrada	Ejecuta comandos en el contexto de trabajo cuando es necesario.
Explorador de archivos de Windows	Aplicación independiente para localizar archivos en el sistema.

5.2. Crear la carpeta de trabajo

1. En Documentos o en otra ubicación de su elección, cree la carpeta MiPrimerProyecto.

2. En Cursor, use File → Open Folder (o la opción equivalente) y seleccione MiPrimerProyecto.

3. En el panel Explorer, cree un archivo nuevo llamado exactamente index.html.

4. Compruebe que el nombre no termina en .txt y guarde el archivo con Ctrl+S.

En este ejercicio se usa una carpeta para mantener el trabajo organizado. Cursor también puede editar archivos individuales; la carpeta no es un requisito universal del programa.

5.3. ¿Por qué HTML, CSS y JavaScript?

HTML define los elementos de la página; CSS controla su apariencia; JavaScript permite responder a los clics y actualizar los datos. Los tres pueden convivir dentro de index.html para un ejemplo introductorio.

6. Modos de IA y creación de la aplicación

6.1. Elegir el modo apropiado

Modo	Cuándo utilizarlo
Agent	Crear o modificar funcionalidades; puede operar sobre archivos y herramientas.
Ask	Comprender el proyecto y formular preguntas sin cambios automáticos.
Plan	Diseñar tareas complejas antes de generar código.
Debug	Investigar fallos cuando se requiere evidencia del comportamiento.

Según la guía oficial, en Windows se abre Agent con Ctrl+I; el selector del panel permite cambiar de modo, y Shift+Tab puede alternarlos. No se considera «Background» una sustitución directa del modo Ask: los agentes en segundo plano o en la nube son otro flujo de ejecución.

6.2. Seleccionar modelo

Si aparece la selección de modelos, Auto es una alternativa práctica para principiantes. La lista de modelos y su disponibilidad dependen de la versión, el plan y las opciones habilitadas. No es obligatorio seleccionar un proveedor específico para completar esta práctica.

6.3. Enviar una instrucción precisa

Con la carpeta abierta y index.html creado, abra Agent y copie el siguiente texto:

```
Crea una aplicación web de lista de tareas para practicar Cursor AI. Usa solo HTML5, CSS3 y JavaScript, sin frameworks ni bibliotecas externas. Guarda todo el código necesario en index.html. Incluye cinco tareas iniciales, casillas para marcarlas y desmarcarlas, una barra de progreso porcentual, botones «Marcar todo», «Desmarcar todo» y «Exportar». Exportar debe descargar un archivo de texto con el estado de las tareas. Añade una guía de uso al final, comentarios breves sobre las funciones principales y diseño adaptable a móviles. No solicites información personal. Antes de terminar, explica cómo abrir el archivo en el navegador y qué pruebas realizar.
```

1. Envíe la solicitud y observe las acciones de Agent. Si solicita permisos para ejecutar comandos, revíselos antes de autorizar.

2. Compruebe si el código se ha escrito en index.html. Si no, pida explícitamente que utilice ese archivo.

3. No continúe hasta revisar las diferencias o los archivos resultantes.

7. Revisión, ejecución y pruebas

7.1. Examinar el código generado

Agent puede aplicar cambios mientras trabaja. Abra la vista de diferencias (diff) y compruebe que las modificaciones coinciden con el pedido. Rechace o revierta cambios imprevistos. La opción para conservar o descartar cambios puede presentar nombres distintos; no dependa exclusivamente del antiguo botón «Keep All».

- Confirme que existe un único index.html con una estructura HTML válida.
- Busque la lista, la barra de progreso y los tres botones.
- Revise especialmente la lógica de exportación y los eventos de clic.
- Guarde una copia o realice un commit antes de cambios grandes.

7.2. Abrir en el navegador

1. Guarde index.html con Ctrl+S.

2. Desde el Explorador de Windows, abra MiPrimerProyecto y haga doble clic en index.html.

3. También puede usar «Reveal in File Explorer» desde Cursor si esa opción aparece en el menú contextual.

4. Después de editar, guarde y actualice la pestaña del navegador (F5).

7.3. Matriz de pruebas funcionales

Acción	Resultado esperado
Marcar una tarea	La casilla se activa y cambia el progreso.
Desmarcar una tarea	La casilla se desactiva y el porcentaje disminuye.
Marcar todo	Todas las tareas quedan seleccionadas; progreso del 100 %.
Desmarcar todo	Ninguna tarea queda seleccionada; progreso del 0 %.
Exportar	Se descarga un .txt con las tareas y su estado.
Abrir en móvil o ventana estrecha	El contenido permanece legible y los botones son utilizables.
Actualizar F5	El estado se reinicia salvo que usted implemente persistencia.

Si una prueba falla, describa el síntoma en Agent y pida una modificación acotada. Después vuelva a ejecutar todas las pruebas relacionadas.

8. Modificación asistida por IA

La demostración consiste en cambiar el título principal de la página a azul oscuro sin modificar el resto de la interfaz.

1. Abra index.html y localice el elemento h1 o la regla CSS que controla el título.

2. Seleccione el fragmento pertinente y envíelo al panel Agent con Ctrl+K o Ctrl+L, según el flujo disponible y los atajos de su instalación; alternativamente, abra Agent con Ctrl+I y describa el archivo.

3. Escriba: «Cambia solamente el color del título principal a #17365D. Conserva el comportamiento de las tareas y los botones».

4. Revise la comparación de cambios. Compruebe que no se ha modificado la lógica de JavaScript.

5. Guarde, recargue el navegador y ejecute al menos las pruebas de marcar, desmarcar y exportar.

9. Solución de problemas

Síntoma	Qué comprobar
El instalador no abre	Origen oficial, arquitectura x64/ARM64, permisos y restricciones del equipo.
No se puede iniciar sesión	Conexión, cuenta, ventana de autorización del navegador y servicios disponibles.
Un botón de la guía no aparece	Nueva interfaz: busque la función equivalente y consulte la documentación oficial.
Agent no responde	Sesión, conexión, límites del plan y disponibilidad del servicio.
index.html no abre como página	Extensión correcta, ubicación, asociación de navegador y archivo guardado.
No se reflejan los cambios	Ctrl+S, F5 y verificación de la ruta del archivo abierto.
El código funciona parcialmente	Reproducir el fallo, describirlo con precisión, pedir reparación y repetir pruebas.

10. Conclusiones y buenas prácticas

Al completar el recorrido, habrá instalado Cursor, revisado las opciones principales de privacidad, creado un proyecto de un archivo y utilizado un agente para producir, corregir y comprobar código. El aprendizaje importante no es solo pedirle trabajo a la IA, sino entender qué cambió y verificar el resultado.

- Revise y pruebe cada cambio antes de integrarlo.
- No incluya contraseñas, tokens ni datos confidenciales en solicitudes.
- Use control de versiones y puntos de recuperación para cambios importantes.
- Solicite explicaciones de cualquier fragmento que no comprenda.
- Mantenga el editor y la guía alineados con la documentación oficial.

Anexo A. Lista de verificación

Identifiqué la arquitectura de mi Windows.

Descargué Cursor desde su sitio oficial.

Finalicé instalación y autenticación.

Revisé Privacy Mode y límites del plan.

Creé MiPrimerProyecto/index.html.

Utilicé Agent con un prompt verificable.

Inspeccioné los cambios y ejecuté las pruebas.

Modifiqué un estilo sin afectar el comportamiento.

Anexo B. Ejemplo funcional de referencia

Se entrega junto con esta guía el archivo «index.html», ejecutable sin conexión una vez descargado. Permite comparar las salidas de Agent con un ejemplo ya implementado; no se afirma que ese código haya sido generado por Cursor. Su finalidad es aportar una referencia reproducible para las pruebas.

Anexo C. Glosario

Término	Significado
Prompt	Instrucción escrita al sistema de IA.
Agent	Asistente capaz de actuar sobre el proyecto y sus herramientas.
Diff	Comparación entre versiones del código.
Explorer	Panel de carpetas y archivos del editor.
HTML/CSS/JavaScript	Estructura, diseño e interactividad de la página.
Privacy Mode	Configuración vinculada al uso de datos en entrenamiento, según políticas vigentes.
ARM64 / x64	Arquitecturas de procesador que determinan el instalador apropiado.

Anexo D. Fuentes oficiales y control de versiones

Descargas: https://cursor.com/download

Guía oficial de inicio: https://cursor.com/docs/get-started/quickstart

Agent y modos: https://cursor.com/help/ai-features/agent

Plan: https://prod.cursor.com/help/ai-features/plan-mode

Privacidad: https://prod.cursor.com/help/security-and-privacy/privacy

Resumen de uso de datos, actualizado en septiembre de 2026: https://prod.cursor.com/es/data-use

Planes: https://cursor.com/es/pricing