

Bacchus 客製Vue組件文件

描述

src : /path/to/bacchus4web/public/src/components/common/bacUIComps/main.js dist:
/path/to/bacchus4web/public/js/common/BacUIComps.js

會將這個BacUIComps.js檔案掛在框架最外層 所以框架內每一個Compoent 都不須另外掛就可直接使用以下的自建組件

各組件說明

1. bac-select (下拉選單)

Props:

| 屬性 | 型態 | 預設 | 必要 | 說明 |
|-------------------|---------|---------|-------|--------------------|
| v-model | String | | Y | 給Vue 綁定的data model |
| multiple | Boolean | false | N | 是否多選 |
| value-field | String | value | N | 作為存入資料庫值的欄位 |
| text-field | String | display | N | 顯示的欄位 |
| is-qry-src-before | String | Y | N | 是否為KEY 欄位時才去後端撈資料 |
| field | Object | {} | Y | 欄位屬性 |
| default-val | String | Number | Array | 預設值 |
| data | Array | [] | N | 下拉選單資料 |
| dataDisplay | Array | [] | N | 顯示用下拉選單資料，較完整 |
| editable | String | Y | N | 是否可以在下拉欄位key值 |

Events:

| 事件 | 參數 | 說明 |
|---------|------|--------|
| @change | none | 選到值後觸發 |

Usage:

```
<bac-select v-model="person[fieldName]" :data="selectData"
is-qry-src-before="Y" value-field="id" text-field="text"
@update:v-model="val => person[fieldName] = val">
</bac-select>
```

2. bac-select-grid (下拉Datagrid 選單)

Props:

| 屬性 | 型態 | 預設 | 必要 | 說明 |
|-------------------|---------|---------|-------|---|
| v-model | String | | Y | 給Vue 綁定的data model |
| multiple | Boolean | false | N | 是否多選 |
| id-field | String | value | N | 作為存入資料庫值的欄位 |
| text-field | String | display | N | 顯示的欄位 |
| is-qry-src-before | String | Y | N | 是否為KEY 欄位時才去後端撈資料 |
| field | Object | {} | Y | 欄位屬性 |
| default-val | String | Number | Array | 預設值 |
| data | Array | [] | N | 下拉選單資料 |
| columns | Array | [] | N | 下拉Datagrid 欄位屬性 [{field, title, width},..., {}] |
| editable | String | Y | N | 是否可以在下拉欄位key值 |

Events:

| 事件 | 參數 | 說明 |
|---------|------|--------|
| @change | none | 選到值後觸發 |

Usage:

```
<bac-select-grid v-model="person[fieldName]" :data="selectData" is-qry-src-before="Y"
id-field="id" text-field="text" columns="columns" data="selectData" @update:v-
model="val => person[fieldName] = val"></bac-select>
```

3. search-comp (搜尋區塊選單)

Props:

| 屬性 | 型態 | 預設 | 必要 | 說明 |
|---------------|----------|----|----|---------------|
| search-fields | Object | [] | Y | 搜尋區塊的欄位 |
| search-cond | Object | {} | Y | 存放搜尋條件的Obj |
| fetch-data | Function | | Y | 執行搜尋的Function |

Usage: