

像月亮一样飞翔

Less is more !!!



昵称：飞飞月
园龄：1年1个月
粉丝：43
关注：7
+加关注

随笔分类

.Net/C#(22)
B/S开发(11)
DataBase(1)
系统架构设计(2)
项目管理(1)

积分与排名

积分 - 31807
排名 - 11515

最新评论

1. Re:C# 利用PrintDocument定制打印单据
菲菲月，加个Q啥的，交个朋友吧？你这个弄得太不错了。
--macleo
2. Re:C# 利用PrintDocument定制打印单据
@macleo 多谢帅哥支持...
--飞飞月
3. Re:C# 利用PrintDocument定制打印单据
谢谢，很好用，给你1百万个赞
--macleo
4. Re:C# SharpMap的简单使用
@jayhtt 可以采用Excel存放数据，也可以制作shape文件...
--飞飞月
5. Re:C# SharpMap的简单使用
怎么制作GIS数据呢？
--jayhtt

阅读排行榜

博客园 首页 新随笔 联系 管理

随笔 - 37 文章 - 0 评论 - 117

C# 利用ReportViewer生成报表

本文主要是利用微软自带的控件ReportViewer进行报表设计的小例子

涉及知识点：

- ReportViewer :位于Microsoft.Reporting.WinForms命名空间，主要用于报表的显示
- Report:报表，以rdlc结尾的文件，可视化设计报表模板。
- 报表数据：内置字段，参数，图像，数据集（本报表主要使用参数，和数据集）
- ReportParameter：使用名称和值实例化新的报表参数
- ReportDataSource：报表的数据源与DataTable对象联系起来

效果图如下：

标题: XXXX电子清单

姓名: Alan.hsiang 班级: 15届03年级3班 年龄: 23 生成报表

编号: 00001 薪水: 100 性别: 男

XXXX电子清单

编号: 00001

姓名:	Alan.hsiang	薪水:	100
年龄:	23	部门:	15届03年级3班
性别:	男	其他:	

Name	Id	Score
语文	Y0001	80
数学	S0001	75
英文	E0001	96

打印时间: 2017/5/23 23:13:24

相关代码如下：

```
1 /// <summary>
2     /// 设置报表
3     /// </summary>
4     private void SetReport()
5     {
6         //第一步：清除之前的数据
7         this.rptView.LocalReport.DataSources.Clear();
8         //第二步：指定报表路径
9         this.rptView.LocalReport.ReportPath = "Report2.rdlc";
10        //第三步：构造新的DataTable
11        DataTable dt = new DataTable("DataTable1");
```

- 1. C# 实时折线图，波形图 (14089)
- 2. C# 利用PrintDocument定制打印单据(2547)
- 3. Html5 布局方式(2539)
- 4. C# RichTextBox 制作文本编辑器(2093)
- 5. C# 获取操作系统相关的信息 (1667)

评论排行榜

- 1. C# 实时折线图，波形图(47)
- 2. C# 多线程经典示例 吃苹果 (18)
- 3. C# 利用PrintDocument定制打印单据(16)
- 4. C# 实现中国象棋【棋盘，棋子】(8)
- 5. C# 实现截图软件功能(7)

推荐排行榜

- 1. C# 实现中国象棋【棋盘，棋子】(5)
- 2. C# 实现截图软件功能(5)
- 3. C# 利用PrintDocument定制打印单据(4)
- 4. C# 对象持久化(4)
- 5. C# 实时折线图，波形图(4)

Copyright ©2018 飞飞月

```
12         dt.Columns.Add("Name");
13         dt.Columns.Add("Score");
14         dt.Columns.Add("Id");
15         dt.Rows.Add(new object[] { "语文", 80, "Y0001" });
16         dt.Rows.Add(new object[] { "数学", 75, "S0001" });
17         dt.Rows.Add(new object[] { "英文", 96, "E0001" });
18         //名称不能写错，和报表中的数据名称一致
19         ReportDataSource rdsItem = new ReportDataSource("DataSet1", dt);
20         //此处可以有多个数据源
21         this.rptView.LocalReport.DataSources.Add(rdsItem);
22         //第四步：构造参数
23         List<ReportParameter> lstParameter = new List<ReportParameter>() {
24             new ReportParameter("Title", this.txtTitle.Text),
25             new ReportParameter("Id", this.txtId.Text),
26             new ReportParameter("Name", this.txtName.Text),
27             new ReportParameter("Age", this.txtAge.Text),
28             new ReportParameter("Sex", this.txtSex.Text),
29             new ReportParameter("Salary", this.txtSalary.Text),
30             new ReportParameter("Depart", this.txtDepart.Text)
31         };
32         this.rptView.LocalReport.SetParameters(lstParameter);
33         this.rptView.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
34         this.rptView.ZoomPercent = 100;
35         //第五步：刷新报表
36         this.rptView.RefreshReport();
37     }
```

源码[下载](#)链接

作者：[飞飞月](#)
出处：<http://www.cnblogs.com/hsiang/>
本文版权归作者和博客园共有，欢迎转载【点赞】，转载请保留此段声明，且在文章页面明显位置给出原文连接，谢谢。

分类: [.Net/C#](#)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)



[飞飞月](#)
[关注 - 7](#)
[粉丝 - 43](#)

[+加关注](#)

20

« 上一篇：[C# 获取操作系统相关的信息](#)
» 下一篇：[C# 利用PrintDocument定制打印单据](#)

posted on 2017-05-23 23:26 [飞飞月](#) 阅读(1077) 评论(1) [编辑](#) [收藏](#)

发表评论

#1楼 2017-09-13 16:19 | 风寒晓

收藏，好几年没搞rdlc了。

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

- 【推荐】超50万VC++源码: 大型工控、组态\仿真、建模CAD源码2018！
- 【推荐】腾讯云如何购买服务器更划算？

**最新IT新闻:**

- 37岁！重庆游戏界元老冒哥突发脑溢血逝世 愿天堂没有操劳...
 - 搞定1.2亿元融资仅两个月，编程猫又获清华系资本投资
 - 无人货架失业员工：在风口上被抛下
 - 百度自动驾驶的「绝地反击」与Apollo的264天
 - 语音交互的下一个引爆点是什么？出门问问的答案是耳机
- » 更多新闻...

**最新知识库文章:**

- 领域驱动设计在互联网业务开发中的实践
 - 步入云计算
 - 以操作系统的角度述说线程与进程
 - 软件测试转型之路
 - 门内门外看招聘
- » 更多知识库文章...