

Mr.Alex

專注的去做一件事。




博客園 首頁 新隨筆 聯繫 訂閱 管理


使用TortoiseGit操作分支的創建與合併


第一步：創建本地分支

點擊右鍵選擇TortoiseGit，選擇Create Branch...，在Branch框中填寫新分支的名稱（若選中“switch to new branch”則直接轉到新分支上，省去第二步），點擊OK按鈕：






第二步：通過“Switch/Checkout”切換到新創建的分支上，點擊OK：





第三步：在新分支下執行PUSH操作，在對話框中保持遠程分支為空白，點擊OK，則將在遠程創建了新的分支（在PUSH的時候遠程服務器發現遠程沒有該分支，此時會自動創建一個和本地分支名稱一樣的分支，並將本地分支的內容上傳到該分支）。






第四步：其他成員切換該新分支：


首先進行pull操作， 然後進行切換分支（如第二步）

第五步：分區合併

進行分支合併之前我們需要明確哪個分支將要合併到哪個分支，首先通過“Switch/CheckOut” 切換到主幹分支（如develop分支）,然後通過“Merge” 繼續進行合併操作，在對話框中選擇需要合併的分支。

分支合併成功後，我們即可以通過Commit與PUSH操作將合併上傳到中心服務器。







第六步：刪除分支

當我們已將新分支合併到主分支後，或者放棄該分支的時候，可以對該分支進行刪除操作。

首先通過“CheckOut/Switch”打開對話框，點擊Switch to區域中Branch條目後面的更多按鈕，打開分支列表對話框，右鍵點擊要刪除的分支，選擇delete branch進行刪除。



注意，在刪除遠程分支的時候，本地分支並不會刪除，這也說明了本地分支與遠程分支並無從屬關係。

Copyright © 2022 Mr.Alex
Powered by .NET 6 on Kubernetes