



Sql Server新 增使用者和設 定許可權

MYSQL教程·發表 2018-10-08



環境:sqlserver 2008R2

- 一、新增使用者
- 1、資料庫級別的【安全性】-【登入名】-【新建登入名】






2、在【常規】選項卡中,輸入登陸名、密碼, 並設定預設的資料庫


3、在【使用者對映】 選項卡中,勾選需要設 定的資料庫,並設定 【架構】。點選【確 認】按鈕,完成建立使 用者的操作

二、設定許可權: 1、 右鍵需要新增許可權 的表,選擇【屬性】



2、【許可權】--> 【搜尋】-->【瀏覽】--> 勾選使用者 --> 確 認

3、勾選需要的許可權 (也可以細化到列許可 權)



4、通過新建的test使用者登入資料庫後,只能看到添加了許可權的表。

說明:

若一.2中沒有設定資料庫,二.2中,查詢物件介面將不會看到新建的使用者。

二.3 顯示許可權列表中,如果選擇了【控制】,查詢就不會受限制了,再設定【列許可權】就沒有意義了。

資料庫級別的【安全 性】建立的使用者是 屬於全域性的。



標籤:

▶ 更多相關知識...

Sql Server新增使用者和設 定許可權

環境:sqlserver 2008R2 一、新增使用者 1、資料庫級別的【安全性】-【登入名】-【新建登入名】...

mysql 新增使用者並設定許可權

 新建使用者// 登入mysql -u root -p // 建立使用者insert into mysql.us...

Jenkins + Git + Maven + tomcat整合環境 (Jenkins 配置-新增使用者和管理許可權)

Jenkins配置:新增使用者和管理許可權 參考文

章:http://www.cnblogs.com/zz0412/p/...

SqlServer 新增使用者和設定db許可權

"CREATE LOGIN ["+newDbName+"]
WITH PASSWORD=N...

Linux中如何新增/刪除FTP 使用者並設定許可權?

以阿里雲伺服器為例,在linux中新增ftp 使用者,並設定相應的許可權,操作步驟 如下: 1.環境:ftp為vsft...

Linux-新增使用者及檔案許可權

Linux-新增使用者及檔案許可權 新增使用者xth 在xth的環境下建立檔案forxth檔案 更改fo...

mysql資料庫新增使用者及 分配許可權具體實現

建立使用者並分配許可權; insert into mysql.user(Host,User,Password) v...

為mysql新增使用者並賦予 許可權

新增一個user,名字是support,host是exchange.office.qq.com,密碼是123456: ...

mysql 新增使用者並分配許可權

grant 許可權1,許可權2,...許可權n on 資料庫名稱.表名稱 to 使用者名稱@使用者地址 identifi...

Linux新增FTP使用者並設定 許可權

Linux新增FTP使用者並設定許可權在 linux中新增ftp使用者,並設定相應的許可權.操作步驟如下: 1、環境...

Mysql 新增使用者和資料庫 授權

注:我的執行環境是widnows xp professional + MySQL5.0 一, 建立使用者: ...

mysql 設定埠號以及新增使 用者並設定外網訪問

1. 設定埠號,修改配置檔案 sudo vim /etc/mysql/my.cnf [client]port ...

mysql新增使用者及設定

有兩種方式新增使用者第一種方式: 1. 在mysql資料庫中的user表中新增新使用者,注意mysql中存在mysq...

Linux (Ubuntu)新增使用者並設定為管理員

一、新增使用者 新增使用者test: sudo useradd -d /home/test -m test -d 指...

ubuntu下刪除和新建使用者 (並有su許可權)

02 1/	12/0 1 + 3.40	Sqi Server利 垣 使用有相放走計 归惟 - II 閱讀	
	http://blog.csdn.ne	et/speedme/article/details/8206144	
	ubuntu		

首頁

Python教學



ITREAD01.COM © 2018. 版權所有。