




3.設定資料庫=EMERGENCY

EMERGENCY 主要用於進行疑難排解。例如，由於記錄檔損毀而被標示有疑問的資料庫可以設為 EMERGENCY 狀態。


在這個情況下，系統管理員可以進行資料庫的唯讀存取。只有系統管理員 (sysadmin) 固定伺服器角色的成員，才能將資料庫的狀態設為 EMERGENCY。

```
ALTER DATABASE demotest SET EMERGENCY;
GO
DBCC CHECKDB (demotest, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH NO_INFOMSGS;
GO
```



依錯誤訊息切換單一使用者模式


```
ALTER DATABASE demotest SET SINGLE_USER;
GO
DBCC CHECKDB (demotest, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH NO_INFOMSGS;
GO
```



執行到這裡相關Ldf以重新建立，不過會遺失交易一致性(就是指DB Checkpoint時間點以內都可回復)。

4.再度確認DB Status

```
select state_desc from sys.databases where name='demotest'
```




5.檢查DB所有物件的邏輯完整性和實體完整性並更新統計值



- C# (110)
- SQL Server 2016 (56)
- Other (37)
- Oracle (29)
- Kafka (15)
- netCore (15)
- jQuery (14)
- .NET (14)
- 作品 (13)
- Angular、Vue (12)
- SQL Server 2017 (11)
- CentOS (9)
- Redis (9)
- RiCoStudio (8)
- AlwaysOn (8)
- Nancy、PredictionIO (7)
- TFS、Windows (6)
- Grafana、Influxdb (6)
- IIS (6)
- PowerBI (5)
- Search Server (5)
- Jenkins (5)
- Design Pattern (5)
- Docker (3)
- Specflow、UnitTest (3)
- Azure (1)



6. 確認資料庫相關物件



搞定收工。

🔖 [SQLSERVER_TroubleShooting](#)

[回首頁](#)

- 關聯文章
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]沒有Ldf檔案實做還原資料庫](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]解決ORA-12154 - 使用LinkServer連接Oracle 10g x64](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\] 解決Transaction Replaction PK Constraint Error](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]如何挽救正在還原狀態資料庫](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]刪除發行集發生主體dbo不存在](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]解決Mirror Monitor Tool找不到鏡像夥伴](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\] 讓 SQL Express 版本也能使用DAC](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[Denali\] 解決無法使用 SSMS 連線存取 SSIS](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]處理SQL Server 偵測到邏輯的一致性 I/O 錯誤:毀損頁](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]解決遠端連線需指定port](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]解決 sp_OACreate 權限問題](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]延遲名稱解析及編譯](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]注意複寫快照大小](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]無法以資料庫主體錯誤訊息](#)
 - [\[SQL SERVER\]\[TS\]透過SSMS2012建立維護計畫失敗](#)

- [SQL Server]how to resolve insufficient memory
- [SQL SERVER][TS]Install SQL2k8 in Win2k8 R2
- [SQL SERVER][TS] 解決 An item with the same key has already been added
- [SQL SERVER][TS]查詢預估成本超過臨界值300
- [SQL SERVER][TS]解決全文檢索資料行 Null or empty
- [SQL SERVER][Memo]解決SQL Express無法使用 sa 登入
- [SQL SERVER]伺服器無法繼續使用交易
- [SQL SERVER][TS] 解決無法取得資料庫 'model' 的獨佔鎖定。
- [SQL SERVER]無法附加資料庫
- [SQL SERVER]SSMS2016顯示問題排除
- [SQL SERVER][Memo]忘記SA密碼怎麼辦
- [SQL SERVER][TS] 找出 blocking 源頭SQL
- [SQL SERVER]提高SQL SERVER全文檢索搜尋準確度
- [SQL SERVER]修復Model 資料庫路徑錯誤
- [SQL SERVER][TS]解決 VS2005 無法連線 SQL 2008問題
- [SQL SERVER][TS]解決 can not read file in Replaction

系列文章

- [SQL SERVER][Performance]找出硬體Bottleneck
- [SQL SERVER][Maintain]SQL system views
- [SQL SERVER][SSIS]Oracle 2 SQL
- [SQL SERVER][SSIS]Access 2 SQL
- [SQL SERVER][SSIS]Multiple Excel Sheets 2 SQL
- [SQL SERVER][Performance]善用Partition Table#1簡介
- [SQL SERVER][Performance]善用Partition Table#2測試
- [SQL SERVER][Performance]善用Indexed View#1簡介
- [SQL SERVER][Performance]善用Indexed View#2測試
- [SQL SERVER][CDC]SQL2008新特性-Change Data Capture#1簡介
- [SQL SERVER][CDC]SQL2008新特性-Change Data Capture#2測試
- [SQL SERVER][Performance]善用parallel#簡介
- [SQL SERVER][TSQL]找出sql statement所對應的執行計畫
- [SQL SERVER][Performance]善用parallel#測試
- [SQL SERVER][HA]資料庫快照#簡介
- [SQL SERVER][HA]資料庫快照#測試
- [SQL SERVER][SSIS]條件式分割應用
- [SQL SERVER][Maintain]資料收集器
- [SQL SERVER][TS]Install SQL2k8 in Win2k8 R2
- [SQL SERVER][SSIS]查閱應用
- [SQL SERVER][TS]無法以資料庫主體錯誤訊息

- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]Sybase 2 SQL2008](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]盡量避免使用Cursor](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]獲取各種高成本查詢語法](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]利用SC 工具確認SQL Server服務啟動狀態](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]善用計算的資料行](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何建立LinkServer連接Sybase](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何啟用遠端DAC](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]篩選索引](#)
- [\[SQL SERVER\]\[HA\]資料庫複寫#簡介](#)
- [\[SQL SERVER\]\[HA\]資料庫複寫#建置交易式複寫](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]查詢調校--計算的資料行](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]搜尋datetime類型欄位三兩事](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]匯出Store Procedure內容並存成檔案](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]原則管理\(PBM\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]使用Profiler擷取死結資訊](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]使用trace flag擷取死結資訊](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]利用BLUK INSERT讀取Txt檔案匯入Table](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]引發Trigger](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]解決SQL Express無法使用 sa 登入](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]封裝中設定紀錄](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]資料流程中加入資料檢視器](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]取代Cursor操作](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]如何把追蹤檔\(trc\)匯入資料表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]如何使用DTA快速分析並調校SQL提高查詢效能](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]檔案群組備份和還原](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]挽救毀損資料庫](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何更新system catalogs](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]小心使用With NoLock](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何建立LinkServer連接Oracle](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]LIKE statement](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TS\]延遲名稱解析及編譯](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]bcp vs BulkInsert\(tsql\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]Trivial Plan](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]淺談SQL Server如何處理查詢陳述句](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何指定View中的欄位定序](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]撰寫Stored Procedure小細節](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]善用 FORCESEEK 資料表提示](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]查詢提示 Force Order](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]別忘記開啟optimize for ad hoc workloads](#)

	點部落	首頁	RSS	登入
[SQL SERVER][TSQL]如何在Store Procedure 同時使用 Cursor 和動態SQL				
[SQL SERVER][TSQL]解決 UNPIVOT 清單中的資料行類型衝突				
[SQL SERVER][Performance]淺談簡單和強制參數化				
[SQL SERVER][TSQL] datetime2				
[SQL SERVER][Tools] SQL 解密軟體-Free				
[SQL SERVER][TSQL]日期和時間函數				
[SQL SERVER][TSQL]如何查詢登入者有效權限				
[SQL SERVER][TSQL]UNION statement				
[SQL SERVER][SSIS]使用CheckPoints				
[SQL SERVER][SSIS]使用封裝安裝精靈部署封裝				
[SQL SERVER][SSIS]如何去除空白字元				
[SQL SERVER][Performance]查詢效能調校				
[SQL SERVER][SSIS]解決HRESULT:0xC0011008				
[SQL SERVER][Maintain]匯出指令碼追蹤定義				
[SQL SERVER][TS]解決 VS2005 無法連線 SQL 2008問題				
[SQL SERVER][TS] 讓 SQL Express 版本也能使用DAC				
[SQL SERVER][TS] 解決 An item with the same key has already been added				
[SQL SERVER][TS]如何挽救正在還原狀態資料庫				
[SQL SERVER][TSQL]如何計算累加值				
[SQL SERVER][TSQL]如何取得一週的資料				
[SQL SERVER][Performance]刪除重複資料效能比較				
[SQL SERVER][SSIS]MS SQL 2 Oracle				
[SQL SERVER][SSIS]多點傳送轉換				
[SQL SERVER][Denali] Denali 第一次接觸				
[SQL SERVER][Denali] SSMS 新特性				
[SQL SERVER][Denali] 安裝 Adventure Works2008R2 範例資料庫				
[SQL SERVER][Denali] 解決無法使用 SSMS 連線存取 SSIS				
[SQL SERVER][SSIS] DataCleaning - 比對規則並更新				
[SQL SERVER][Denali] SSIS 新特性(上)				
[SQL SERVER][Denali] SSIS 新特性(中)				
[SQL SERVER][TSQL]動態 Pivot				
[SQL SERVER][Denali] SSIS 新特性(下)				
[SQL SERVER][Denali] 淺談 Database Engine 新特性				
[SQL SERVER][Denali] TSQL 新特性(上)				
[SQL SERVER][Maintain]利用 Setup.exe 完整解除安裝 SQL Server				
[SQL SERVER][Denali] TSQL 新特性(下)				
[鐵人賽][Denali 新特性探險4]Conversion functions				
[鐵人賽][Denali 新特性探險6]Analytic functions				
[鐵人賽][Denali 新特性探險10]Sequence				

點部落	首頁	RSS	登入
<div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險12]Throw Statement</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險13]FileTables(1)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險14]FileTables(2)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險15]FileTables(3)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險16]Semantic Search(1)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險17]Semantic Search(2)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險18]New and Enhanced Query Optimizer Hints</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險19]SQL Server Express LocalDB(1)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險20]SQL Server Express LocalDB(2)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險23]Contained Databases(1)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險24]Contained Databases(2)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險25]Contained Databases(3)</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險26]Columnstore Indexes</div><div>[鐵人賽][Denali 新特性探險30]SQL Server Audit Enhancements</div><div>[SQL SERVER][Performance]排序效能問題</div><div>[SQL SERVER][Denali]安裝SQL2012 RC0</div><div>[SQL SERVER][TS] 解決無法取得資料庫 'model' 的獨佔鎖定。</div><div>[SQL SERVER][Memo]了解檔案和資料庫壓縮</div><div>[SQL SERVER][Memo]再談 Clustered Index</div><div>[SQL SERVER][Memo]再談 NonClustered Index</div><div>[SQL SERVER][Memo]了解參數探測行為(1)</div><div>[SQL SERVER][Memo]了解參數探測行為(2)</div><div>[SQL SERVER][Memo]認識重新編譯臨界值</div><div>[SQL SERVER][TSQL]建立唯讀資料表</div><div>[SQL SERVER][Memo]認識快取儲存</div><div>[SQL SERVER][Memo]善用用戶端統計資料</div><div>[SQL SERVER][TSQL]查詢緩衝區資料頁所使用記憶體大小</div><div>[SQL SERVER][TSQL]sp_MSforeachdb</div><div>[SQL SERVER][TSQL]sp_MSforeachtable</div><div>[SQL SERVER][Performance]重視 Null 值 (1)</div><div>[SQL SERVER][Performance]重視 Null 值 (2)</div><div>[SQL SERVER][SSIS] 匯入一般檔案並過濾</div><div>[SQL SERVER][Maintain]擴充的事件(1)</div><div>[SQL SERVER][Maintain]擴充的事件(2)</div><div>[SQL SERVER][Denali] Columnstore Index 執行模式 (Row VS Batch)</div><div>[SQL SERVER][Maintain]在SSMS使用SQLCMD</div><div>[SQL SERVER][Maintain]變更SQL Server定序</div><div>[SQL SERVER][Performance]淺談鎖定擴大</div><div>[SQL SERVER][Memo]頁面分割影響交易記錄檔大小</div></div>			

- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]動態建立 Excel](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]淺談定序一致性的重要](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]判斷檔案是否存在](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]判斷檔案是否存在](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]了解 Begin..End](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]資料表值函數\(1\)](#)
- [\[SQL SERVER\] SSAS 實務二日營筆記–Day 1](#)
- [\[SQL SERVER\] SSAS 實務二日營筆記–Day 2](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]匯出一般檔案並加入流水號欄位及空資料列](#)
- [\[SQL SERVER\]\[BI\] 多維度報表\(1\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[BI\] 多維度報表\(2\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[BI\] 多維度報表\(3\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSAS\] Cube 基本查詢](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]如何降級資料庫](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSAS\] Data Mining\(1\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSAS\] Data Mining\(2\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSAS\] Data Mining\(3\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[CDC\]SQL2008新特性-Change Data Capture#3補充](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]善用 OPTIMIZE FOR 查詢提示](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Denali\]善用Performance Dashboard Reports](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]篩選的統計資料](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\] 查詢 Partition Table 相關資訊](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]資料表比對找出被刪除的資料](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]填補字元](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]設定Excel工作表明稱](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\] 建立下鑽式報表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]偶數行填色](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]建立父子式階層報表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]建立鑽研式報表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]幫報表加入階層式引導文件](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]幫報表加入排序功能](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]幫報表加入書籤功能](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]建立階層報表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]定期執行 DBCC CHECK?](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]NOEXPAND Hint](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]找出資料表中不存在的資料](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]還原問題](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]如何將sp_spaceused資料匯入Table](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]備份策略\(補充說明\)](#)

- [\[SQL SERVER\]\[TS\] 找出 blocking 源頭SQL](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\] Profiler 追蹤單一資料表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] 善用 Fast N Hints](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TS\] 找出遺失的資料](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]關於SQL Server Service Account 這檔事](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]利用 SQL Agent Proxy 執行特殊作業](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSIS\]傳送登入工作](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] tempdb 優化](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Denali\]SQL Server 2012 – Upgrading to SQL Server 2012](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Denali\]SQL Server 2012 – Installing and managing SQL Server 2012 on Windows Server Core](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Denali\]SQL Server 2012: AlwaysOn Availability Groups](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] SQL Tuning \(投影片分享\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Tools\] 善用 SQLIO](#)
- [\[SQL SERVER\]\[SSRS\]救回誤刪的RDL報表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] 查詢使用索引就是快？](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]打造動態Partition Table](#)
- [\[C#\]\[SQL SERVER\] 提高 Insert 效能](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]LIKE statement Part2](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] 注意隱示轉換](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] 注意隱示轉換 Part2](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\] 建立 Trigger For Update](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]利用 xp_servicecontrol 控制服務和查詢服務狀態](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]善用 DEADLOCK_PRIORITY](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\]資料表值函數\(2\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]透過交易紀錄檔找出誰刪除資料表](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]如何計算群組中累減值](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]管理交易記錄檔\(1\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\]輸出資料表類別](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]全時區轉換](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\] 查詢使用 Identity 欄位名稱](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]管理交易記錄檔 \(2\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Memo\]如何解釋 trace flag 死結資訊](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Performance\] text 資料類型轉換 varchar\(max\)的影響](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]管理交易記錄檔\(3\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TS\]解決 sp_OACreate 權限問題](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]管理交易記錄檔\(4\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[Maintain\]管理交易記錄檔\(5\)](#)
- [\[SQL SERVER\]\[TSQL\] 查詢 Store Procedure 使用情況](#)

	點部落	首頁	RSS	登入
[SQL SERVER][TSQL]查詢比對 SQL Server 登入密碼				
[SQL SERVER][Tools]輕鬆復原誤刪除資料				
[SQL SERVER][Memo]邏輯碎片這檔事(1)				
[SQL SERVER][Memo]邏輯碎片這檔事(2)				
[SQL SERVER][Maintain]權限管理(1)				
[SQL SERVER][Maintain]權限管理(2)				
[SQL SERVER][Maintain]權限管理(3)				
[SQL SERVER][Memo] SQL2005 SP如何進行debug				
[SQL SERVER][TSQL]查詢連續資料				
[SQL SERVER][Performance]為什麼無法部份 recompile				
[作品][工具]匯出資料庫中所有使用者資料表和資料指令碼				
[SQL SERVER][Memo]使用Linked Server和索引服務查詢非結構化文件				
[SQL SERVER][SSRS]建立矩陣報表				
[SQL SERVER][Performance] 那些操作會清除Cache?				
[SQL SERVER][Tools]善用 SQL SERVER BPA				
[SQL SERVER][Memo]誰說 truncate 操作不會寫到交易記錄檔				
[SQL SERVER][TSQL]刪除自動建立統計值				
[SQL SERVER][Tools]善用 Partition Management Utility				
[SQL SERVER][TS]解決全文檢索資料行 Null or empty				
[作品][工具]變更 SSMS 編輯器色彩				
[SQL SERVER][Maintain]造成交易記錄檔案暴增的常見原因				
[SQL SERVER]SQL PASS TW 3月份 Slide -查詢調校不求人				
[SQL SERVER][TS] 解決Transaction Replaction PK Constraint Error				
[SQL SERVER][Performance]密度和選擇性				
[SQL SERVER][TS]解決 can not read file in Replaction				
[SQL SERVER][Performance]索引對DU的影響				
[SQL SERVER][Performance]避免區域變數				
[SQL SERVER][SSIS]移除重複資料				
[SQL SERVER][SSIS]設定Package的保護等級				
[SQL SERVER][Performance]淺談執行計畫快取和重用				
[SQL SERVER][SSIS]條件式分割應用(2)				
[SQL SERVER][Memo]限制物件總管資料庫列表				
[SQL SERVER]SQL2012 SP1 CU3 是在開玩笑嗎?				
[SQL SERVER][SSIS]設定Package 32bit runtime mode				
[SQL SERVER][TS]刪除發行集發生主體dbo不存在				
[SQL SERVER][HA]建置交易式複寫(2)-遠端散發者				
[SQL SERVER][SSIS]善用SSIS Catalog Report				
[SQL SERVER][SSRS]解決遠端部署權限不足				
[SQL SERVER][TSQL]多筆資料變單筆資料				

- [SQL SERVER][TS]注意複寫快照大小
- [SQL SERVER][SSIS]處理文字檔來源
- [SQL SERVER][SSIS]善用錯誤輸出設定
- [SQL SERVER][Memo] tempdb datafile該切多少份?
- [SQL SERVER][SSIS] RetainSameConnection 屬性
- [SQL SERVER][TS]透過SSMS2012建立維護計畫失敗
- [SQL SERVER][Performance]CPU Bottleneck(一)--縮小範圍
- [SQL SERVER][Performance]CPU Bottleneck(二)--常見原因
- [SQL SERVER][Performance]CPU Bottleneck(三)--深入平行處理
- [SQL SERVER][Performance] Table Scan vs Clustered Index Scan 誰成本高?
- [SQL SERVER][TSQL] Kill Process
- [SQL SERVER][HA]grant endpoint permission
- [SQL SERVER][TS]查詢預估成本超過臨界值300
- [SQL SERVER][SSIS]透過SQL Agent Job執行SSIS並傳入變數
- [SQL SERVER][Memo]設定SSMS隱含交易
- [SQL SERVER][Performance]注意不正當平行處理
- [SQL SERVER][Memo]管理錯誤紀錄檔案
- [SQL SERVER][TS]解決Mirror Monitor Tool找不到鏡像夥伴
- [SQL SERVER][SSIS]動態設定連線字串
- [SQL SERVER][Maintain]監控Deadlock
- [SQL SERVER][SSIS]Foreach容器應用--發送Mail並記錄到DB
- [SQL SERVER][TS]解決遠端連線需指定port
- [C#][SQL SERVER]使用SP執行批次作業
- [SQL SERVER]使用TYPEPERF.EXE簡單收集performance counter
- [SQL SERVER]快速建立效能報表
- [SQL SERVER]安裝SQL Server重要初始設定
- [SQL SERVER]統計值能吃嗎?
- [Hekaton]SQL 2014技術研討會Slides
- [SQL SERVER]快速建立SMS系統警示機制(使用簡訊王)
- [SQL SERVER]找出連續或缺少資料
- [SQL SERVER]修復Model 資料庫路徑錯誤
- [SQL SERVER]小心使用With NoLock(續)
- [SQL SERVER]Hekaton-- 延遲持久新特性
- [SQL SERVER]提高SQL SERVER全文檢索搜尋準確度
- [SQL SERVER]Hekaton-- Data Files in Windows Azure
- [SQL SERVER]Hekaton-- IO資源管理
- [SQL SERVER] case when 效能殺手
- [SQL SERVER] 多個索引 vs 單一寬索引
- [SQL SERVER]單一寬資料表

	點部落	首頁	RSS	登入
[SQL SERVER] 非同步呼叫SP不使用service broker or xp_cmdshell				
[SQL SERVER]動態建立一般檔案				
[SQL SERVER]改善純量值函數效能				
[SQL SERVER]產生順序GUID				
[SQL SERVER]定義其他使用者執行SP				
[SQL SERVER]String.Split Function				
[SQL SERVER]提高分散式查詢效能				
[SQL SERVER]提高資料處理效能				
[SQL SERVER]善用 QUOTED_IDENTIFIER				
[SQL SERVER]Bw(Buzz Word)- Tree 筆記				
[SQL SERVER]使用TSQL取得資料夾下所有檔案清單				
[SQL SERVER]CTE應用-階層資料表				
[SQL SERVER]提高動態查詢效能				
[SQL SERVER]Hekaton-- 新基數演算法				
[SQL SERVER]善用計量指南				
[SQL SERVER]善用USE PLAN 提示				
[SQL SERVER]如何寫出高效能 TSQL系列				
[SQL SERVER]最小化VLF				
[SQL SERVER] Like in				
[SQL SERVER]透過 IMPLICIT_TRANSACTIONS 避免Block				
[SQL SERVER]讀一般使用者執行DBCC TraceON				
[SQL SERVER]無法使用平行執行計畫				
[SQL SERVER]無法使用平行執行計畫				
[SQL SERVER]複合索引第一欄位重要性				
[SQL SERVER][TSQL]取得資料表讀寫計數				
[SQL SERVER]無法附加資料庫				
[SQL SERVER]定義FK改善效能				
[SQL SERVER]善用唯一索引				
[SQL SERVER]Partition Table一定提高查詢效能?				
[SQL SERVER]優化Cursor				
[SQL SERVER]使用TSQL判斷數值型態				
[SQL SERVER]大量Insert最小化交易紀錄				
[SQL SERVER]了解制式範圍和混和範圍				
[SQL SERVER]停用鎖定擴大				
[SQL SERVER]找出封鎖的處理序				
[SQL SERVER]SQL Server Perfmon Counters				
[SQL SERVER]找出SQL Server效能問題				
[SQL PASS]搶救資料庫效能大作戰				
[SQL SERVER]謹慎使用索引檢視				

	點部落	首頁	RSS	登入
[SQL SERVER]降低tempdb競爭				
[SQL SERVER]提高FullScan效能				
[SQL Server]count function小提醒				
[SQL Server]提高xml查詢效能				
[SQL SERVER]壓縮新選擇				
[SQL SERVER]String Splitting效能比較				
[SQL SERVER]使用SSIS執行自動還原資料庫				
[SQL SERVER]count function小提醒(下)				
[SQL SERVER]SSIS 資料來源使用變數SQL				
[SQL SERVER]伺服器無法繼續使用交易				
[SQL SERVER]取代Cursor操作(下)				
[SQL SERVER]使用TSQL產生還原資料庫指令碼				
[SQL SERVER]釐清資料表變數真相				
[SQL SERVER]解決master和使用者資料庫擁有者 SID不同錯誤				
[SQL SERVER]重視轉發紀錄				
[SQL SERVER]注意尾端空白				
[SQL SERVER]書籤查閱是什麼				
[SQL SERVER]內部平行查詢死結特性				
[SQL SERVER]使用SSIS轉移地端資料表上雲端				
[SQL SERVER]取得某查詢使用多少tempdb空間				
[SQL SERVER]執行Delete，但資料表卻暴肥，且效能變差？				
[SQL SERVER]你不知道的Trace Flag				
[SQL SERVER]SSMS2016顯示問題排除				
[SQL SERVER]TDD with tSQLt in SQL Server(1)Function				
[SQL SERVER]TDD with tSQLt in SQL Server(2)StoreProcedure				
[SQL SERVER]TDD with tSQLt in SQL Server(2-1)StoreProcedure				
[SQL SERVER]LOB資料類型適合儲存在SQL SERVER嗎				
[SQL SERVER]排序疑問				
[SQL SERVER]善用sp_whoisactive				
[SQL SERVER]使用 sp_executesql 取代 exec				
[SQL SERVER]資料庫建議啟用自動建立和更新統計資料				
[SQL SERVER]善用 In-Memory 資料表變數提高效能				
[SQL SERVER]傳統資料表和In-Memory資料表 ETL 效能比較				
[SQL SERVER]SSMS Drak theme				
[SQL SERVER]如何復原Recovery Pending or Suspect 資料庫				
[SQL SERVER]How do you know what minimum size for shrink your tempdb				
[SQL SERVER]sleeping process was not mean no resource holding				
[SQL SERVER]How to change SQL Server ERRORLog location				
[SQL Server]Awesome ALL,SOME &ANY				

- [\[SQL Server\]No Join Predicate](#)
- [\[SQL Server\]should I need to use Top 1 with an Exists in subquery](#)
- [\[SQL Server\]資料壓縮對CPU影響](#)
- [\[SQL Server\]sqlcommand在xml_deadlock_report中被截斷](#)
- [\[SQL Server\]talk about clustered index again](#)
- [\[SQL Server\]善用sort_in_tempdb](#)
- [\[SQL Server\]how to prevent multiple user run SP at the same time](#)
- [\[SQL Server\]how to resolve insufficient memory](#)
- [\[SQL PASS\]進擊的SQL2016 In-Memory OLTP](#)
- [\[SQL Server\]sql server operations studio first touch](#)
- [\[SQL Server\] sql server operation studio II](#)
- [\[SQL Server\]deadlock in tempdb](#)
- [\[SQL Server\]Talking about XACT_ABORT](#)
- [\[SQL Server\]Cant raise error into catch block of .net when you use the output clause](#)
- [\[SQL Server\] Monitor and Alert deadlock event](#)
- [\[SQL Server\] Tiny format's problem](#)
- [\[SQL SERVER\]hirearchy method](#)
- [\[SQL SERVER\]Enhancement page allocations of user database](#)
- [\[SQL Server\] Let's clear to storage index of \(n\)varchar in sql server](#)
- [\[SQL SERVER\]What Number of Rows Read](#)
- [\[SQL SERVER\]Avoid use not operator in where clause](#)

