



IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++

JavaVBDelphiFoxpro汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

象素的传统编码->基于对象和...using libxml2连载(2 使用简...MFC程序框架剖析 (1)STL实践指南(1)C++ "回流" c++--SDI的启动和关闭的调试...C++是一种糟糕的语言 Linux...STL实践指南(3)温家宝赋诗寄语学子：仰望星...想成为嵌入式程序员应知道的...Trilogy公司的笔试题AVL树托管与非托管常见的几种设计模式服务器编程：实现自己的异步...关联容器学习 (multimap,mu...GCC与Dev-Cpp支持C99标...C99标准的新特性用枚举定义有意义的数组下标为什么C++ (感谢waterwalk...ScanMac.cppstrtol() -- 将字符串转换成长整...关于DirectShow SDK 和Win...const , mutable , volatile意...

C++技术文档热门文章win32 API函数大全This application has request...CString常用方法简介华为C/C++笔试题(附答案, ...VC中动态改变控件和对话框...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5456 [评论]

怎样月入10000元,让人眼红?

给人打工不如自己当老板 投资加盟开店办厂,选准项目轻松赚钱!www.89178.cn

名品商标转让

专业权威商标转让机构。正规商标局备案机构 10多年专业商标转让经验!专业.诚信www.tmtmw.com

全国最大的丝网生产基地

安平县鑫渤源丝网制品有限公司 专业丝网生产厂家!www.shilongwang.net

功能：执行一次 HTTP 请求

void DoOnce() { /* send and receive */ConnectWeb(); /* connect to the web server */

/* send a request */SendRequest();

/* receive a response message from web server */ReceiveResponse();

close(sockfd); /* because HTTP protocol do something one connection, so I can close it after receiving */}

功能：执行 HTTP 请求

void DoneWithList(int flag) {if(flag) fprintf(stdout, " Request.%d is: %s", ++reqn, request);

DoOnce();

if(flag) fprintf(stdout, " The following is the response header: %s", httpheader);}

功能：从字符串 src 中分析出网站地址和端口，并得到文件和目录

int GetHost(char * src, char ** web, char ** file, int * port, char ** dir) {char * pA, * pB, * pC;

int len;

*port = 0;
if(!(*src)) return -1;

www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/200798/70284_6.html

1/4

```
pA = src;
if(!strcmp(pA, "http://", strlen("http://"))) pA = src+strlen("http://");
/* else if(!strcmp(pA, "https://", strlen("https://"))) pA = src+strlen("https://"); */
else return 1;
pB = strchr(pA, '/');
if(pB) {
    len = strlen(pA) - strlen(pB);
    GetMemory(web, len);
    memcpy((*web), pA, len);
    if(*(pB+1)) {
        Rstrchr(pB + 1, '/', &pC);
        if(pC) len = strlen(pB + 1) - strlen(pC);
        else len = 0;
        if(len > 0) {
            GetMemory(dir, len);
            memcpy((*dir), pB + 1, len);

            if(pC + 1) {
                len = strlen(pC + 1);
                GetMemory(file, len);
                memcpy((*file), pC + 1, len);
            }
            else {
                len = 1;
                GetMemory(file, len);
                memcpy((*file), e, len);
            }
        }
        else {
            len = 1;
            GetMemory(dir, len);
            memcpy((*dir), e + 1, len);

            len = strlen(pB + 1);
            GetMemory(file, len);
            memcpy((*file), pB + 1, len);
        }
    }
    else {
        len = 1;
        GetMemory(dir, len);
        memcpy((*dir), e + 1, len);

        len = 1;
        GetMemory(file, len);
        memcpy((*file), e, len);
    }
}
else {
    len = strlen(pA);
    GetMemory(web, len);
    memcpy((*web), pA, strlen(pA));
    len = 1;
    GetMemory(dir, len);
    memcpy((*dir), e + 1, len);
    len = 1;
    GetMemory(file, len);
    memcpy((*file), e, len);
}
```

C语言 给字符数组赋值的方法
gcc for Windows 开发环境介绍
使用MFC开发ActiveX控件
SOCKET编程登峰造极之完成...
assert() 函数用法

```
}

pA = strchr((*web), '.');
if(pA) *port = atoi(pA + 1);
else *port = 80;

return 0;
}
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22

[提供虚拟机（intel vt）技术支持](#)

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)



发表评论

[【文章投稿】](#) [【收藏此页】](#) [【飞诺社区】](#) [【发表评论】](#) [【关闭】](#)

上一篇：解决：fatal error C1189: #error: include 'stdafx.h' before including this file for PCH 下一篇：linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- 条件编译小结
在Release下单步调试的方法
循环字符串的最小表示
I/O 端口读写的实现
vector查找对象或指针成员值的方法
创世纪的C++ Builder--入门例子
DECLARE_DYNAMIC/IMPLEMENT_DYNAMIC宏
红黑树
- C++随机函数
C++对象布局及多态实现的探索
文件选择对话框的使用（CFileDialog）
“\n”回车与换行
wprintf 和 wcout
在应用程序中控制Word 97的运行
并发事件：运用AsyncEnumerator 简化 APM
动态分配内存的原理

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

发表评论

也许你对以下文章感兴趣

- 用VC实现在线订货
- 旧的代码在2005下使用需要注意以下几点
- 关于BCB写入文件进行感染的问题
- 对于C++标准程序库介绍
- 循环链表与双向链表
- C++经典面试题
- 利用CB开发特殊的屏幕显示效果
- C++初学者应注意的几点问题





飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞