



飞诺网
IT 技术从 现在 起 飞



送9264元话费

沃·3G

搜索

用户名：

密 码：

飞诺网 加入收藏

频道地图

C++

C++系列教程C++实例C++技术文档C++/C语言函数Mangos

C

C++

JavaVBDelphiFoxpro汇编语言游戏开发移动开发软件工程师软工与管理VCshell编程C#

C++技术文档相关文章

using libxml2连载(2 使用简...AVL 树C/C++中的日期和时间内存调试技巧内存调试技巧CreatePointFontTranslateMessage()的困惑c++--SDI的启动和关闭的调试...getch()、getche()和getchar(...DoDataExchangeMFC的生死因果c、c++程序的存储空间布局我所用过的 VC 技巧 之 WinS...windows 数据包过滤结构图The C++ Programming Lang...C小技巧用枚举定义有意义的数组下标GCC与Dev-Cpp支持C99标...strtol() -- 将字符串转换成整...Lex和Yacc使用教程(九).Wind...TerminateThread 与 该线程...algorithms websites可变参数常用数据类型使用转换详解为什么C++（感谢waterwalk...

C++技术文档热门文章

排序算法汇总C/C++ 笔试、面试题目大汇总使用MFC开发ActiveX控件MFC中edit控件的使用This application has request...

用 C 语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间：2007-12-23 作者：佚名 编辑：andyoo 点击：5468 [评论]

创业当老板，一月赚一年的工资

2012火爆创业项目，投资小，收益快。全面扶持，轻松创业，坐享滚滚财源。
www.89178.cn

同城交友,同城情人网

同城情人交友,寂寞男女快速配对 打造国内最大的同城情人交友网站
www.cciy.net

美女白领夜夜偷偷看一小时？

美女领导夜夜都需要它 让你到达巅峰 保密派送 送货上门 货到付款 安全无风险
www.cfdbj.com

功能：从字符串 src 中分析出邮件地址保存到文件

void GetEmail(char * src)

{

char * pa, * pb, * pc, *pd;

char myemail[1024] = "";

FILE * mailfp = NULL;

if((mailfp = fopen("email.txt", "a+")) == NULL) return;

pa = src;

while((pb = strchr(pa, '@')) {

GetBeforePos(pb, &pc);

GetAfterPos(pb, &pd);

if(pc && pd && (strlen(pc) > (strlen(pd) + 3))) {

memset(myemail, 0, 1024);

memcpy(myemail, pc, strlen(pc) - strlen(pd));

if(strcmp(NodeCurr->dir, "/")) fprintf(mailfp, "%s http://%s/%s/%s ", myemail, NodeCurr->host, NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"");

else fprintf(mailfp, "%s http://%s%s%s ", myemail, NodeCurr->host, NodeCurr->dir, strcmp(NodeCurr->page, "@")?NodeCurr->page:"");

if(*(pd + 1)) pa = pd + 1;

else break;

}

else if(*(pb + 1)) pa = pb + 1;

else break;

}

fclose(mailfp);

}

功能：从 src 中找出前面的字母、数字等内含，即 email 地址中 @ 的前面部分

void GetBeforePos(char * src, char ** d)

{

char * x;


www.diybl.com/course/3_program/c++/cppjs/200798/70284_18.html

1/3


```
if(src - 1)      x = src - 1;
else { *d = 0; return ;}
while(x)      {
    if(*x >= 'a' && *x <= 'z') {x--; continue;}
    else if(*x >= 'A' && *x <= 'Z') {x--; continue;}
    else if(*x >= '0' && *x <= '9') {x--; continue;}
    else if(*x == '.' || *x == '-' || *x == '_') {x--; continue;}
    else {break;}
}
x++;
if(x) *d = x;
else *d = 0;
}
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							18	19	20	21	22					

提供虚拟机（intel vt）技术支持



[女人为什么都喜欢又大又坚挺!](#)
巩固爱情,享受"性"福生活! 效果显注,全国
送货上门货到付款.
www.shhcv.net



[女人喜欢又大又坚挺的秘密\(图..](#)
巩固爱情 享受性福生活 纯天然提取 见效
快不反弹
www.168vi.com



[乳房小?怎么办?喝汤丰胸](#)
红酒木瓜靓汤 让你喝汤也能丰胸 享誉全
球的健康绿色产品
www.cn-fengxiang.com

如果图片或页面不能正常显示请[点击这里](#)

 [发表评论](#)

[【文章投稿】](#) [【收藏此页】](#) [【飞诺社区】](#) [【发表评论】](#) [【关闭】](#)

上一篇: 解决: fatal error C1189: #error: include 'stdafx.h' before including this file for PCH 下一篇: linux的sh脚本编程

C++技术文档推荐文章

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 对比测试chrome v8性能 | C++拓扑排序程序 |
| 轻松搞定C++内存泄漏 | 在vc++6.0/2003/2005/2008中调用HTK |
| C/C++数组名与指针区别 | 输入N个数，然后倒过来输出 |
| C程序开发初级讲座之分支结构 | Enumerating All Modules For a Process |
| bfin-xxx-gcc中cc1.exe的生成 | 数组循环移位新解 |
| 一段屏幕抓图超简版代码 | VC++深入详解：多重继承 |
| 美丽的宝石 | 关于函数返回值的问题 |
| 指针详解 | 关于#ifdef __cplusplus extern C |

文章评论

暂无数据！

请您留言

昵称：

验证码：

[注册会员](#) [会员登录](#)

也许你对以下文章感兴趣

- 嵌入式死循环
- [【Tutorial】Target & Action, 另外一种响应事件的...](#)
- 另类调试方法
- DDX双精度或浮点数为特定格式
- Order by的数值型灵活使用
- C++复习 02 变量和基本类型

- [c文件操作函数](#)
- [cout<<格式输出的使用](#)
- [哈夫曼编码程序](#)
- [C++ string详解](#)
- [华为C/C++笔试题\(附答案，...](#)

发表评论

结构体数组的定义和引用

利用C++ Builder实现网络连接检测程序

English | 关于我们 | 诚聘英才 | 联系我们 | 网站大事 | 友情链接 | 广告服务 | 网站地图

Copyright©2008-2011 飞诺网[diybl.Com] 版权所有



飞诺网 鲁ICP备10012328号
IT技术从现在起飞