



建站联盟&交流

优秀的建站技术交流平台

搜索

PHP源码

mysql教程

正则表达式

焦点幻灯片

网站优化技巧

redis教程

html5

主页

编程语言

网页制作

网页特效

网站运营

手机教程

数据库

源码下载

服务器系统

特色栏目：

PHP教程

JavaScript

正则表达式

焦点幻灯片

页面导航：

首页

>

编程语言

>

PHP教程

>

正文内容

PHP使用QRCode类库生成中间带网站LOGO的二维码

来源：

52脚本网

发布时间：

12-19

浏览：

765 次

这篇文章主要介绍了PHP使用QRCode类库生成中间带网站LOGO的二维码，QRcode生成二维码的实例代码，有需要的朋友可以参考下

我们要生成二维码都需要借助一些类库来实现了,下面我介绍利用PHP QR Code生成二维码吧,生成方法很简单,下面我来介绍一下.

利用php类库PHP QR Code来实现,不需要装额外的php扩展,首先下载类库包,有时候地址打不开,地址：<http://phpqrcode.sourceforge.net/>

下载：<http://sourceforge.net/projects/phpqrcode/>

例子，使用PHP QR Code类库创建二维码。

1，浏览器输出：

```
<?
include "phpqrcode/phpqrcode.php";
$value="http://www.52jb.net";
```

PHP教程

JavaScript

JSP教程

ASP.NET

ASP教程

正则表达式

python

java

PHP教程-最新

PHP表单提交相关知识点(POST&GET&URL&FILE)

THINKPHP事务操作示例

PHP使用STRPOS判断字符串是否含有数字字符串

PHP调用FFMPEG获取视频信息的的方法

LARAVEL关联查询返回错误ID的处理办法

PHP中FILE_PUT_CONTENTS追加和换行的用法

PHP OPEN_BASEDIR文件包含目录配置的基础

PHP FILE_GET_CONTENTS获取文件中数组

PHP房贷计算器之等额本息,等额本金计算代

```
$errorCorrectionLevel = "L";
$matrixPointSize = "4";
QRcode::png($value, false, $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize);
exit;
?>
```

2, 文件输出二维码

```
include('phpqrcode/phpqrcode.php');
// 二维码数据
$data = 'http://www.52jb.net';
// 生成的文件名
$filename = '1111.png';
// 纠错级别: L、M、Q、H
$errorCorrectionLevel = 'L';
// 点的大小: 1到10
$matrixPointSize = 4;
QRcode::png($data, $filename, $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, 2);
```

3, 生成中间带logo的二维码

```
<?php
include('phpqrcode/phpqrcode.php');
$value='http://www.52jb.net';
$errorCorrectionLevel = 'L';
$matrixPointSize = 6;
QRcode::png($value, 'xiangyang.png', $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, 2);
echo "QR code generated."<br />;
$logo = 'logo.png';
$QR = 'xiangyang.png';
if($logo !== FALSE)
{
```

THINKPHP中字母函数T/I/N/D/M/A/R/U的使



PHP教程-人气榜

- 1 在HTML中嵌入PHP代码的写法
- 2 php计算几分钟前、几小时前、几天前的
- 3 ThinkPHP跳转页success及error模板的用
- 4 php+html5利用FormData对象完成提交
- 5 使用PHPMailer实现邮件发送代码
- 6 php获取访问者IP地址的6种方法
- 7 php中try catch捕获异常的用法介绍
- 8 PHP图片等比缩放类SimpleImage使用方
- 9 php+jQuery+Ajax实现点赞功能
- 10 PHP快速按行读取CSV大文件的封装类

```
$QR = imagecreatefromstring(file_get_contents($QR));
$logo = imagecreatefromstring(file_get_contents($logo));
$QR_width = imagesx($QR);
$QR_height = imagesy($QR);
$logo_width = imagesx($logo);
$logo_height = imagesy($logo);
$logo_qr_width = $QR_width / 5;
$scale = $logo_width / $logo_qr_width;
$logo_qr_height = $logo_height / $scale;
$from_width = ($QR_width - $logo_qr_width) / 2;
imagecopyresampled($QR, $logo, $from_width, $from_width, 0, 0, $logo_qr_width,
$logo_qr_height, $logo_width, $logo_height);
}
imagepng($QR, 'xiangyanglog.png');
?>
```

上一篇: [PHP文件上传步骤](#)
下一篇: [php生成二维码时出现中文乱码的解决方法](#)

相关文章:

php实现扫描二维码跳转到下载地址的方法	2017-02-13
php生成二维码图片两种方法	2017-01-09
微信开发之生成带参数的二维码	2016-12-16
php微信开发之带参数的二维码	2016-09-01
php微信开发之批量生成二维码(含参数)的方法	2016-08-16
php-zbarcode安装过程与使用方法(二维码)	2016-08-16
Thinkphp3.2.3整合phpqrcode生成带logo的二维码	2016-08-02
PHP微信开发之二维码生成类	2015-11-16

PHP基于phpqrcode生成带LOGO图像的二维码

2015-11-10

[关于我们](#) - [联系我们](#) - [广告合作](#) - [网站地图](#) - [网站声明](#)

QQ群:153638182 投稿邮箱: 578640261@qq.com 皖ICP备-14005058

严禁网站镜像,否则追究法律责任。未经www.52jb.net 同意,不得转载本网站上所有的源代码。

[五二脚本](#)每日更新大量关于[网页制作](#)、[网页特效](#)、[php编程](#)、[网站优化](#)、[源码下载](#)的实例教程。

