

# PowerDesigner反向工程MySQL

阿新 • 來源:網路 • 發佈: 2020-10-09

說明:工作中有時候需要把資料庫中的表匯出到PowerDesigner以方便檢視。

一: 下載Mysql ODBC

二:配置ODBC資料來源

三: PowerDesigner連線資料庫


四: PowerDesigner匯出資料

五:修改name欄位的顯示資訊為comment

六: PowerDesigner匯出Excel

七: PowerDesigner取消name欄位關聯code

1.1到MySQL官網下載MySQL ODBChttp://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html




#### 2.1開啟"控制面板"下的"管理工具"






#### 2.2配置ODBC資料來源











## 3.1PowerDesigner建立Physical Data Model




#### 3.2連線資料庫







解決方法: 同時安裝32位和64位的ODBC (win7 64系統)

#### 4.1匯出資料表











```
OptionExplicit
01
02
    ValidationMode=True
03
    InteractiveMode=im Batch
94
    Dimmdl'thecurrentmodel
05
96
97
    'getthecurrentactivemodel
    Setmdl=ActiveModel
98
    If(mdlIsNothing)Then
09
    MsgBox"ThereisnocurrentModel"
10
    ElseIfNotmdl.IsKindOf(PdPDM.cls_Model)Then
11
    MsgBox"ThecurrentmodelisnotanPhysicalDatamodel."
12
13
    Else
    ProcessFoldermdl
14
15
    FndTf
16
17
    PrivatesubProcessFolder(folder)
18
    OnErrorResumeNext
    DimTab'runningtable
19
    foreachTabinfolder.tables
20
21
    ifnottab.isShortcutthen
22
    tab.name=tab.comment
23
    Dimcol'runningcolumn
24
    foreachcolintab.columns
    ifcol.comment=""then
25
26
27
    col.name=col.comment
28
    endif
29
    next
30
    endif
31
    next
32
33
    Dimview'runningview
34
    foreachviewinfolder.Views
35
    ifnotview.isShortcutthen
36
    view.name=view.comment
37
    endif
38
    next
39
40
    'gointothesub-packages
    Dimf'runningfolder
41
    ForEachfInfolder.Packages
42
    ifnotf.IsShortcutthen
43
44
    ProcessFolderf
45
    endif
46
    Next
47 endsub
```

#### 6.1以下内容來自於http://blog.zzstudio.net/appsoft/article\_707.html



# 6.2開啟powerdesigner,在檢視介面按ctrl+shift+x快捷鍵,執行以下指令碼即可(Office Excel)

```
OptionExplicit
01
02
   DimrowsNum
03
   rowsNum=0
04
05
    'Mainfunction
06
07
    'Getthecurrentactivemodel
08
   DimModel
09
   SetModel=ActiveModel
   If(ModelIsNothing)Or(NotModel.IsKindOf(PdPDM.cls_Model))Then
10
   MsgBox"ThecurrentmodelisnotanPDMmodel."
11
12
13
    'Getthetablescollection
14
    '建立EXCELAPP
15
   dimbeginrow
   DIMEXCEL, SHEET
16
17
   setEXCEL=CREATEOBJECT("Excel.Application")
   EXCEL.workbooks.add(-4167)'新增工作表
18
19
   EXCEL.workbooks(1).sheets(1).name="test"
   setsheet=EXCEL.workbooks(1).sheets("test")
20
   ShowPropertiesModel,SHEET
21
22
   EXCEL.visible=true
23
    '設定列寬和自動換行
   sheet.Columns(1).ColumnWidth=20
24
25
   sheet.Columns(2).ColumnWidth=40
   sheet.Columns(4).ColumnWidth=20
26
   sheet.Columns(5).ColumnWidth=20
27
   sheet.Columns(6).ColumnWidth=15
28
   sheet.Columns(1).WrapText=true
29
   sheet.Columns(2).WrapText=true
30
   sheet.Columns(4).WrapText=true
31
32
   EndIf
33
34
    'Showpropertiesoftables
    '-----
35
   SubShowProperties(mdl, sheet)
36
    'Showtablesofthecurrentmodel/package
37
   rowsNum=0
38
   beginrow=rowsNum+1
39
    'Foreachtable
40
   output"begin"
41
   Dimtab
42
   ForEachtabInmdl.tables
43
   ShowTabletab, sheet
44
45
   Next
   ifmdl.tables.count>0then
46
   sheet.Range("A"&beginrow+1&":A"&rowsNum).Rows.Group
47
48
   output"end"
49
   EndSub
50
51
    'Showtableproperties
52
    53
54
   SubShowTable(tab, sheet)
55
   IfIsObject(tab)Then
56
   DimrangFlag
57
   rowsNum=rowsNum+1
58
    'Showproperties
59
   sheet.cells(rowsNum,1)="實體名"
```

```
04 | Sheer.cells(Lomenami, 2)=rap.come
    sheet.Range(sheet.cells(rowsNum,5),sheet.cells(rowsNum,6)).Merge
65
    rowsNum=rowsNum+1
66
    sheet.cells(rowsNum,1)="屬性名"
67
68
    sheet.cells(rowsNum,2)="說明"
69
    sheet.cells(rowsNum,3)=""
    sheet.cells(rowsNum,4)="欄位中文名"
70
71
    sheet.cells(rowsNum,5)="欄位名"
72
    sheet.cells(rowsNum,6)="欄位型別"
73
    '設定邊框
74
    sheet.Range(sheet.cells(rowsNum-1,1),sheet.cells(rowsNum,2)).Borders.LineStyle="1"
75
    sheet.Range(sheet.cells(rowsNum-1,4), sheet.cells(rowsNum,6)).Borders.LineStyle="1"
76
    Dimcol'runningcolumn
77
    DimcolsNum
78
    colsNum=0
79
    foreachcolintab.columns
80
    rowsNum=rowsNum+1
81
    colsNum=colsNum+1
82
    sheet.cells(rowsNum,1)=col.name
83
    sheet.cells(rowsNum,2)=col.comment
    sheet.cells(rowsNum,3)=""
84
85
    sheet.cells(rowsNum,4)=col.name
    sheet.cells(rowsNum,5)=col.code
86
    sheet.cells(rowsNum,6)=col.datatype
87
88
89
    sheet.Range(sheet.cells(rowsNum-
    colsNum+1,1), sheet.cells(rowsNum,2)).Borders.LineStyle="2"
90
    sheet.Range(sheet.cells(rowsNum-
    colsNum+1,4), sheet.cells(rowsNum,6)).Borders.LineStyle="2"
91
    rowsNum=rowsNum+1
92
93
    Output"FullDescription:"+tab.Name
94
    EndIf
95 EndSub
```


# 6.3開啟powerdesigner,在檢視介面按ctrl+shift+x快捷鍵,執行以下指令碼即可 (WPS Excel)

```
1 setEXCEL=CREATEOBJECT("Excel.Application")
```

#### 替換為

```
1 | setEXCEL=CREATEOBJECT("ket.Application")
```

#### 7.1選擇Tools->GeneralOptions...選單,出現General Options對話方塊





轉載於:https://blog.51cto.com/fanfusuzi/1633637

面試了這麼多次! 你不會連這套"Alibaba" P8技術官的「JAVA核心手冊」都沒刷過吧?

« 上一篇

RHEL 5.8恢復刪除檔案

下一篇》

# 相關推薦


- JDK、JRE和JVM之間的關係
- java-Flo
- 寫在《Python高手修煉之道》發行之前:選擇一本好書,即是少走彎路

- 如何解決深度衝突 (Z-fighting) , 畫面閃爍的問題
- 可見光通訊LiFi應用——教育領域
- 如何在idea下的Java檔案目錄下建立jsp檔案
- 虛擬資料中心儲存延遲如何分析-雲安



Q

#### 熱門文章



JDK、JRE和JVM 之間的關係

2021-06-10



java-Flo

2021-06-10



寫在《Python高 手修煉之道》發...

2021-06-10

**ADS** 

#### 基礎教學

Mysql	Sql入門	Androi
Docke	Go語	Ruby
Pytho	Pytho	Djang
Pytho		

**ADS** 

#### 人氣文章



你必須知道的海 量安防監控儲存...

2021-06-09



HTM Edisplay  Rython edascript  Javascript (144-FPR)  VisualBasic Groovy are  VisualBasic Groovy are	探究Presto SQL引擎(2)-淺析Join 2022-04-18
	Excel VBA 檔案目 錄選擇對話框使 2021-06-16
	SpringMVC 的基 本概念 2022-04-18
	Excel 公式計算錯 誤代號意義總整 2021-06-16
	初學Scala
	2022-04-18 Excel 建立 VBA 巨 集程式教學與範 2021-06-16
	IM聊天應用是如何將訊息傳送給 2022-04-18
	Excel 規劃求解: 二元變數尋找最 2021-06-16
	介面與類





#### 熱門標籤

win10	Java基	資料結
經驗分	劍指of	其他
題解	圖論	程式人
每日一	安卓	微控制
PAT	演算法	PTA
Pytho	leetco	java學
演算法	reactjs	

**ADS** 

Copyright © 2002-2020 程式人生 796T.COM All rights reserved.