



PowerDesigner 如何自定義Data Type

阿新 • 來源:網路 • 發佈: 2020-10-21


第一步選擇Tools




第二步選擇Tools中的Resources, 然後選擇DBMS



第三步選擇ListofDBMS中你的資料庫,然後雙擊進入



弹程式人生



使用IDEA快速搭建基於Maven的SpringBoot專案(整合使用Redis)

« 上一篇

Linux中DDNS配置

下一篇》

相關推薦

• JDK、JRE和JVM之間的關係

程式人生

- 寫在《Python高手修煉之道》發行之前:選擇一本好書,即是少走彎路
- 線上教育原始碼、線上課堂原始碼可實現多種教育功能,支援定製
- 如何解決深度衝突 (Z-fighting) , 畫面閃爍的問題
- 可見光通訊LiFi應用——教育領域
- 如何在idea下的Java檔案目錄下建立jsp檔案
- 虛擬資料中心儲存延遲如何分析-雲安




ADS

基礎教學

Mysql	Sql入門	Androi
Docke	Go語	Ruby
Pytho	Pytho	Djang
Pytho		

ADS

人氣文章





2021-06-09



探究Presto SQL引擎(2)-淺析Join

2022-04-18



Excel VBA 檔案目 錄選擇對話框使...

2021-06-16



SpringMVC 的基 本概念

2022-04-18



Excel 公式計算錯 誤代號意義總整...

2021-06-16



初學Scala

2022-04-18



Excel 建立 VBA 巨 集程式教學與範...

2021-06-16



IM聊天應用是如何將訊息傳送給...

2022-04-18



Excel 規劃求解: 二元變數尋找最...

2021-06-16



介面與類

2022-04-18

熱門標籤

win10	Java基	資料結
經驗分	劍指of	其他
題解	圖論	程式人
每日一	安卓	微控制
PAT	演算法	PTA



ADS

Copyright © 2002-2020 程式人生 796T.COM All rights reserved.