

通過圖例瞭解PowerDesigner使用方法


阿新 • 來源：網路 • 發佈：2020-08-19

下載地址：

https://www.jb51.net/database/588158.html?_=1522396455592

執行程式，關閉工程選擇彈窗


點左上角新建模型：




資料庫模型構建選擇的是物理資料模型

模型名稱自己定義

資料庫選擇Mysql5，目前使用MySQL8。。。




建立之後的右側部分提供了構建工具欄：




點選物理結構的第二個選項圖示，就是建立表格：



如果不想建立，右鍵滑鼠就是取消




放大或者縮小展示區域，Ctrl + 滑鼠滾輪




如果要刪除表，點選一下選擇表物件，按Delete刪除



也可以使用滑鼠框線選擇多個表同時刪除：




如果要對一個表進行設定，雙擊這個表即可：




Name用於我們檢視結構用的別名，


我們可以把設定彈窗拉長，第二個選項就是欄位設定：




Name和 Code的作用是一樣的，Name給人看，Code給資料庫看

點選該主鍵選項用於配置自動增長：






我們簡單的設計完成後可以在Preview這裡預覽SQL指令碼




如果構建好了模型，需要匯入資料庫，可以這樣：

生成資料庫



選擇好路徑和資料庫指令碼名稱即可匯出：



以上就是本文的全部內容，希望對大家的學習有所幫助，也希望大家多多支援我們。

[« 上一篇](#)

Vue實現導航欄選單

[下一篇 »](#)

相關推薦

- [.NET垃圾回收器原理及使用](#)
- [Entity Framework Core工具使用命令列](#)
- [js的Map函式使用方法詳解](#)
- [關於指令重排現象的兩個階段詳解](#)
- [shell程式設計入門之變數，字串，陣列，函式使用方法總結](#)
- [.NET正則表示式最佳用法](#)
- [WPF使用AForge呼叫攝像頭](#)
- [JS跨域之window.name實現的跨域資料傳輸](#)



熱門文章

[AF&SD](#)

2019-12-25

[iOS 自動釋放池
autoreleasepool...](#)

2019-12-25

[Flutter - 生命週期](#)

2019-12-25

ADS

基礎教學

Pytho...

Pytho...

Djang...

Pytho...

ADS

人氣文章



Flutter - 生命週期

2019-12-25




iOS 自動釋放池
autoreleasepool...

2019-12-25



AF&SD

2019-12-25




蘋果 WWDC20---
做個開發者，一...

2020-06-24



OpenGL學習
(五) -- 裁剪與...

2019-12-25




【iOS】仿喜馬拉
雅首頁背景顏色...

2020-06-24



Win10遠端電腦出
現身份驗證錯...

2020-06-22




iOS的OC的方法
的決議與訊息轉...

2020-06-24



window.location.
href的使用

2020-06-22



.NET垃圾回收器
原理及使用

2022-01-30

Java	Python	演算法
vue	win10	JavaSc...
MySQL	C++	js
Android	iOS	Spring
資料結...	C語言	資料庫
前端	spring...	C#
筆記	字串	

ADS

Copyright © 2002-2020 程式人生 796T.COM All rights reserved.