


脊椎骨(錯位及周圍軟組織病變)對應相關臟器及引起的症狀

(last updated : December 25, 2019)

- 脊柱側彎 (/tags/#脊柱側彎)
- 關節錯位 (/tags/#關節錯位)
- 頸椎病 (/tags/#頸椎病)
- 腰椎病 (/tags/#腰椎病)
- 脊椎骨相關疾病 (/tags/#脊椎骨相關疾病)
- 頸椎病與中風 (/tags/#頸椎病與中風)

脊椎骨(錯位及周圍軟組織病變)對應相關臟器及引起的症狀

正骨·整脊·針灸·中醫全科 (<http://wvcm.online/about/>)



(<https://www.google.com/maps/place/%E4%B8%96%E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,114.158>)

• 脊椎骨(錯位及周圍軟組織病變)對應相關臟器及引起的症狀

- 1第一頸椎C1
- 2第二頸椎C2
- 3第三頸椎C3
- 4第四頸椎C4
- 5第五頸椎C5

- 6第六頸椎C6
- 7第七頸椎C7
- 8第一胸椎T1
- 9第二胸椎T2
- 10第三胸椎T3
- 11第四胸椎T4
- 12第五胸椎T5
- 13第六胸椎T6
- 14第七胸椎T7
- 15第八胸椎T8
- 16第九胸椎T9
- 17第十胸椎T10
- 18第十一胸椎T11
- 19第十二胸椎T12
- 20第一腰椎L1
- 21第二腰椎L2
- 22第三腰椎L3
- 23第四腰椎L4
- 24第五腰椎L5
- 25骶椎
- 26尾椎
- 影響脊柱的10個小習慣
- 脊椎變形5大危害
- 脊椎對應的疾病及症狀
- 頸椎病引起中風
- 頸椎病通常會有7個並發症
- 頸椎病會引起哪些危害呢？
 - 1、中風：
 - 2、頑固失眠，神經衰弱：
 - 3、反復發作的頭暈：
 - 4、嚴重的記憶力下降也是頸椎病的危害。
- 常見頸椎病症狀：
- 若突發出現以下症狀有可能為中風先兆

1第一頸椎C1

對應身體部位和區域： 頭部血液供應，腦垂體，頭皮，大腦，臉部骨骼，內耳及中耳，交感神經系統。

可能產生的症狀： 頭痛，神經質，失眠，頭部發冷，高血壓，健忘，慢性疲勞症，眩暈，偏頭痛，眼花，面癱，低熱。

2第二頸椎C2

對應身體部位和區域： 雙耳，視神經，聽覺神經，額竇，乳突，舌，前額。

可能產生的症狀： 額竇炎，過敏，耳鳴，耳周邊疼痛，眩暈，視力下降，斜視，耳聾，偏頭痛，胸悶，心動過速，排尿異常，高血壓，失眠。

3第三頸椎C3

對應身體部位和區域： 臉頰，外耳，面部骨骼，牙，三叉神經

可能產生的疾病： 三叉神經痛，神經炎，座瘡，粉刺，濕疹，咽喉異物感，胸悶，頸痛，牙痛，甲亢。

4第四頸椎C4

對應身體部位和區域： 鼻，唇，嘴，咽

可能產生的疾病： 流鼻涕，失聰扁桃體腫大，咽喉異物感，胸悶，肩痛，牙痛，打嗝，甲亢，耳聾。

5第五頸椎C5

對應身體部位和區域： 聲帶，腺體，咽喉

可能產生的疾病： 咽喉炎，聲音嘶啞，咽喉疼痛炎，眩暈，視力下降，心動過速或心動過緩，上臂痛或下肢癱軟，過敏性鼻炎，神經衰弱。

6第六頸椎C6


對應身體部位和區域： 頸部肌肉，肩，扁桃體

可能產生的疾病： 上肢疼痛，慢性咳嗽，肩頸疼痛，心律失常。

7第七頸椎C7

對應的身體部位和區域： 甲狀腺，肩關節，肘關節。

可能產生的疾病： 滑膜炎，畏寒，甲狀腺疾病，低血壓，心律失常，上肢後側及尺側麻痛



(<https://www.google.com/maps/place/%E4%B8%96%E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,114.158>)

8第一胸椎T1

對應的身體部位和區域：前臂，包括手，腕及手指，食管，氣管。

對應的能產生的疾病：哮喘，咳嗽，呼吸困難，呼吸急促，手及前臂疼痛，上臂後側痛，左上胸痛，心慌，心悸。

9第二胸椎T2

對應的身體部位和區域：心，包括瓣膜及心包，冠狀動脈。

可能產生的疾病：心臟和胸部疾病，氣喘咳嗽，心悸。

10第三胸椎T3

對應的身體部位和區域：肺，大腸，支氣管，乳房

可能產生的疾病：支氣管炎症，肺炎，流感，心悸，肩痛。

11第四胸椎T4

對應的身體部位和區域：膽囊，膽總管。

可能產生的疾病：膽囊疾病，膽結石，乳房痛，氣喘，打嗝。

12第五胸椎T5

對應的身體部位和區域：肝，腹腔神經從，總循環系統。

可能產生的疾病：肝疾病，血壓異常，關節炎。

13第六胸椎T6

對應的身體部位和區域：（脾）胃。

可能產生的疾病：胃部疾病包括胃痙攣，消化不良，胃痛，腹脹，胃及十二指腸潰瘍。

14第七胸椎T7

對應的身體部位和區域：胰腺，胃，十二指腸。

可能產生的疾病：潰瘍，胃炎，肋間痛。

15第八胸椎T8

對應的身體部位和區域：脾臟。

可能產生的疾病：抵抗力下降，肝及胃部不適。

16第九胸椎T9

對應的身體部位和區域：腎上腺。

可能產生的疾病：過敏麻疹，上腹脹痛，糖尿病，高血壓，發燒。

17第十胸椎T10

對應的身體部位和區域：腎臟、膀胱。

可能產生的疾病：動脈硬化，慢性疲勞，腎炎，腹脹，卵巢炎，糖尿病，前列腺，高血壓，心髒病，膀胱炎，膀胱結石及其他泌尿與生殖系統疾病。

18第十一胸椎T11

對應的身體部位和區域：腎，輸尿管，膀胱。

可能出現的症狀：皮膚粉刺，丘疹樣改變，濕疹，癬子，胰腺炎，排尿異常，尿路結石，小腹部不適，血壓異常，內分泌失調等。

19第十二胸椎T12

對應的身體部位和區域：小腸、淋巴系統

可能產生的疾病：風濕病，不育症，胰腺炎，糖尿病，腎炎，內分泌失調，免疫力低下等。

20第一腰椎L1

對應的身體部位和區域：大腸，腹股溝環。

可能產生的疾病：便秘，結腸炎，腹瀉，腎臟區痛，排尿異常。

21第二腰椎L2

對應的身體部位和區域：闌尾、腹部、大腸、大腿。

可能產生的疾病：痛經，呼吸困難，靜脈曲張，胃脘痛，腹痛，糖尿病，內分泌失調。

22第三腰椎L3

對應的身體部位和區域：男女性器官：子宮、膀胱、附件、輸精管、睪丸。

可能產生的疾病：排尿困難，月經紊亂，性功能障礙，膝關節疼痛，兩側腰痛，腹痛。

23第四腰椎L4

對應的身體部位和區域：前列腺坐骨神經。

可能產生的疾病：坐骨神經痛，腰痛，尿頻，尿急，排尿困難，尿痛，背痛，腹痛。

24第五腰椎L5

對應的身體部位和區域：小腿踝足。

可能產生的疾病：下肢血液循環降低，踝部無力，足冷，大腿無力，腿抽搐。

25骶椎


對應的身體部位和區域：股骨、臀部。

可能產生的疾病：骶骨關節痛，脊柱側彎。

26尾椎

對應的身體部位和區域：直腸、肛門。

可能產生的疾病：痔瘡，瘙癢症，坐下時脊柱疼痛，肛裂。



(<https://www.google.com/maps/place/%E4%B8%96%E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,114.158>)

影響脊柱的10個小習慣

1、久蹲：摘菜、洗衣服、擦地等

主要危害：腰椎、髌關節、腕關節、膝關節。

2、斜跨：單肩背包等

主要危害：肩關節、頸椎、胸椎。

3、捲曲：窩在沙發里打電腦、看書、睡覺

主要危害：頸椎、腰椎。

4、低頭：玩手機、玩pad、看報紙

主要危害：頸椎、手腕。

5、久臥：寫作業、玩手機、午睡

主要危害：頸椎、胸椎、肩關節。

6、側身久站：乘車、等車

主要危害：腰椎、腕關節、髌關節、膝關節。

7、夾頸：打電話、側睡

主要危害：頸椎、頸肩肌肉。

8、直腿彎腰：提重物、系鞋帶、撿東西

主要危害：腰椎、股後肌群、膝關節。

9、久臥：看電視、玩手機

主要危害：頸椎、肩頸肌肉、眼睛。**10、翹腿：**辦公、吃飯、看電視

主要危害：腰椎、髌關節、腕關節。

脊椎變形5大危害

- 1、腦部血流受限、供氧不足，引起頭昏、乏力、失眠、記憶力減退；

2、胸部不能充分擴展，心肺受壓，造成心臟病和肺部疾病；

3、腹腔供血量減少，胃腸蠕動減慢，引起食慾不振、腹脹、便秘等；

4、駝背、肩不齊、長短腿、長不高；

5、形象氣質受影響，自信心受挫。

脊椎對應的疾病及症狀

頸1 頭部血管、大腦垂體、面部、頭部、中、內耳交感神經系統 頭痛、神經過敏、失眠、頭風、高血壓、精神病、健忘、眩暈。

頸2 眼、耳、舌、額頭。鼻炎、耳聾、耳痛、丹毒、眼病、昏厥。

頸3 顎、外耳、面骨、牙、三叉神經。 神經痛、神經炎、痤瘡、粉刺、濕疹。

頸4 鼻、唇、口、耳、咽管 中耳炎、耳聾。

頸5 聲帶、腮腺、咽。 喉頭炎、咽炎、嗓音嘶啞。

頸6 頸部肌肉、肩部、扁桃體。 落枕、肩痛、扁桃體炎、百日咳、哮喘。

頸7 甲狀腺、肩和肘。 黏液囊炎、傷風、甲狀腺病。

胸1 食管、氣管、手。 支氣管哮喘、咳嗽、氣喘、呼吸不正常。

胸2 心臟、冠狀動脈。 各自種心臟病、胸胸痛。

胸3 肺、胸肌、乳腺。 支氣管炎、流行性感冒、胸膜炎、肺炎。

胸4 膽囊、膽管。 各種膽囊病、黃疸病、帶狀【疹】。

胸5 肝。 肝病、發熱、低血壓、貧血、關節炎。

胸6 胃。 胃潰瘍、胃炎、消化不良、胃灼熱。

胸7 胰腺、十二指腸。 糖尿病、胃潰瘍、胃炎。

胸8 脾、橫膈。 身體抵抗力減弱、呃逆

胸9 腎上腺。 過敏、麻疹。

胸10 腎臟病。 腎病、腎炎、腎盂腎炎、血管硬化。

胸11 腎臟病、輸尿管。 皮膚病、痔瘡、小粒疹、濕疹。

胸12 小腸、輸卵管、淋巴系統。 風濕病、腹漲。

腰1 大腸、結腸、腹股溝。 便秘、結腸炎、痢疾、腹瀉。

腰2 腹肌、盲腸、大腸。 盲腸炎、腸痙攣、呼吸困難、靜脈曲張。

腰3 卵巢、睪丸、子宮、膀胱、膝關節。 膀胱病、月經不調、膝痛。

腰4 前列腺、腰肌、坐骨神經。 坐骨神經痛、排尿痛楚、月經不調。

腰5 小腿、踝、腳。 血液循環不良、踝關節炎。

【椎 骨盆、腎。 【骨關節炎、脊柱角型彎曲。

尾椎 盲腸、肛門。 痔瘡、尾骨痛。

頸椎病引起中風

中風、偏癱、高血壓、腦出血等嚴重疾病往往在上頸椎都有很大的問題。

頸椎病通常會有7個並發症

1、胸部疼痛：表現為起病緩慢的頑固性的單側胸大肌和乳房疼痛，檢查時有胸大肌壓痛。這與頸6和頸7神經根受頸椎骨刺壓迫有關。

2、高血壓頸椎病：可引起血壓升高或降低，其中以血壓升高為多，稱為“頸性高血壓”。由於頸椎病和高血壓病皆為中老年人的常見病，故兩者常常並存。

3、吞嚥障礙：吞嚥時有梗阻感、食管內有異物感，少數人有噁心、嘔吐、聲音嘶啞、乾咳、胸悶等症狀。

4、視力障礙：表現為視力下降、眼脹痛、怕光、流淚、瞳孔大小不等，甚至出現視野縮小和視力銳減，個別患者還可發生失明。

5、猝倒：常在站立或走路時因突然扭頭出現身體失去支持力而猝倒，倒地後能很快清醒，不伴有意識障礙，亦無後遺症。此類病人可伴有頭暈、噁心、嘔吐、出汗等植物神經功能紊亂的症狀。

6、下肢癱瘓：早期表現為下肢麻木、疼痛、跛行，有的患者在走路時有如踏棉花的感覺，個別患者還可伴有排便、排尿障礙，如尿頻、尿急、排尿不暢或大小便失禁等。

7、頸心綜合徵：表現為胸前區疼痛、胸悶、心律失常（如中搏等）及心電圖ST段改變，易被誤診為冠心病。這是頸背神經根受頸椎骨刺的刺激和壓迫所致。

頸椎病會引起哪些危害呢？

相信很多人都有此疑問吧，頸椎病現在不僅僅局限於老年人患者了，很多年輕人都受到頸椎病的困擾，它的危害是非常大的，下面就讓我們一起來了解一下頸椎病的危害吧。

1、中風：

經不完全統計，中風病人有90%以上都有頸椎病，可很多人不注意，到中風後還不知道，特別有很多醫生也不了解。這是頸椎病的危害之一。

2、頑固失眠，神經衰弱：

經臨床觀察有這種病的人70%以上有頸椎病發生。可很多病人和醫生只是一味的治失眠。這也是頸椎病的危害。

3、反復發作的頭暈：

主要是椎動脈壓迫所引起，如果在高處作業、河邊行走、開車途中、機器操作時突然暈倒，就會帶來很嚴重的後果。

4、嚴重的記憶力下降也是頸椎病的危害。

常見頸椎病症狀：

- 1.反復頸部酸痛
- 2.頸部轉動不靈活
- 3.手指麻痺
- 4.頭痛或連眼眉骨痛
- 5.特定體位誘發頭暈

若突發出現以下症狀有可能為中風先兆

- 1.頭暈，肢體麻木乏力、動作不協調
- 2.頭痛劇烈
- 2.言語不清，飲水噎咳
- 3.嘴歪，眼斜，牙關僵緊
- 4.不自覺流口水

參考文獻:

- 1.<https://kknews.cc/health/z5xkoy3.html>
- 2.<https://zhuanlan.zhihu.com/p/49484224>
- 3.<https://new.qq.com/omn/20190129/20190129B06MBD.html>
- 4.<https://blog.xuite.net/chenkinky/twblog/111085785-%E2%97%8E%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%B0%8D%E6%87%89%E7%97%85%E7%97%87>
- 5.<https://kknews.cc/health/mekjq59.html>

December 25, 2019

世蔚堂中醫館

(<http://www.wvcm.online>)

世蔚堂·痛症·跌打·正骨·針灸·中醫方脈：


- **Tel:** 852-3596 2996
- **WhatsApp:** 35962996 (<https://wa.me/85235962996?text=預約診症>)
- **Email:** wvcm155@gmail.com (<mailto:wvcm155@gmail.com>)
- **應診時間:** 星期一至星期六:10:00am - 19:30pm; 星期日：10:00-13:00
- **地址:** 香港九龍青山道155-181號长沙湾天悅廣場地下B16A鋪
(<https://www.google.com/maps/place/%E4%B8%96%E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,11.>
- **地鐵:** 長沙灣站, A2出口，沿東京街直行至青山道右轉200米處，青山道天悅廣場招牌下
- **Map · 醫館地圖**
(<https://www.google.com/maps/place/%E4%B8%96%E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,11.>


Related posts :


- 頸椎病·Cervical Spondylosis (/posts/neckpain_cn/)
- 頸部小關節錯骨縫 (/posts/NeckBoneDisorder/)
- 頸項部肌筋膜炎·Neck Myofascial Pain (/posts/NeckMyofascialPain_cn/)
- 駝振頸·落枕·Neck Stiffness (/posts/NeckPain_cn/)
- 頸椎病的預防與治療 (/posts/neck_pain_cn/)
- 一圖看懂——神經根型頸椎病 (/posts/neck_pain_nerve_root_cn/)
- 青少年脊柱側彎問題 (/posts/spine_disorder/)


What do you think?

0条回复

 Upvote

 Funny

 love

 Sad

wvcm-1 评论政策

Welcome relevant comments.
请在评论前阅读我们的[评论政策](#)。



0条评论 wvcm-1  Disqus 隐私政策

 登录

 推荐  推文  分享  评分最高



通过以下方式登录

或注册一个 DISQUS 帐号 

来做第一个留言的人吧！

 订阅  在您的网站上使用 Disqus添加 Disqus添加  不要出售我的数据

I/) **Tel:** 852-3596 2996 (<http://wvcm.online>) **WhatsApp:** 35962996 (<https://wa.me/85235962996?text=預約診症>) **Email:** wvcm155@gmail.com (<mailto:wvcm155@gmail.com>)
應診時間: 星期一至星期六:10:00am - 19:30pm; 午膳時間 : 13:00-14:00 ; 逢星期四休息・星期日:10:00-13:00 請提前預約 (<http://wvcm.online>)
地址: 香港九龍青山道155-181號天悅廣場B16A地鋪
E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,114.1601917,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ac87c05e9083f91!8m2!3d22.3351446!4d114.1601917).
地圖·Map:Map・醫館地圖
;E8%94%9A%E5%A0%82%E4%B8%AD%E9%86%AB%E9%A4%A8/@22.3351446,114.1601917,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3ac87c05e9083f91!8m2!3d22.3351446!4d114.1601917)
@世蔚堂中醫館 (<http://wvcm.online>)