

3C設備

作者的敗家記錄,包含iPad、Nexus 7、Galaxy S3等iOS與Android相關電腦設備,也有中華電信ADSL網路與NAS設備等之應用技巧。

Windows學習誌

聚焦於Windows作業系統各個版本的使用經驗與操作技巧,有Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8與Windows Server等不同版本。

檔案、資料夾管理

日常使用電腦時有很大的比例是在操作檔案與資料夾,在此分類裡作者介紹了增進作業效率的各式技巧與心得分享。

生產力工具

與工作效提升有關的各式工具、網站服務,例如Toodledo、Evernote、Google各式服務等之經驗分享。

閱讀筆記

作者於網站衝浪之際,特別轉貼有所感的文章,內容不限電腦科技,尚有不少人文社經之作。

作者: <u>簡率</u> 日期: 2017/07/21 – 21:52:25 Gogs 正是一套架設在Windows下的Git Server軟體,使用Go語言撰寫(Gogs正是Go Git Service的縮寫),由對岸網友開發,後來因為社群對其管理模式有疑慮,而分支出另一個 Gitea: Git with a cup of tea 上本文便是在安原本我一直使用Gogs在測試,最後在要安裝成Windows服務時卻始終無法成功,轉而用Gitea試,終於安裝成功,因而就轉換使用Gitea了。

Gitea 的安装

首先到下載網頁。下載最後的穩定版(此時下載的是gitea-1.1.2-windows-4.0-amd64.exe),並存到特定目錄(如D/gitea),再把執行檔改名為gitea.exe。執行gitea.exe後會顯示能使用的選項;

d:\gitea> gitea.exe NAME: Gitea - A painless self-hosted Git service

JSAGE: gitea.exe [global options] command [command options] [arguments...]

VERSION: 1.1.2 built with: bindata, sqlite

COMMANDS: web Start Gitea web server serv This command should only be called by SSH shell hook Delegate commands to corresponding Git hooks dump Dump Gitea files and database cert Generate self-signed ce

GLOBAL OPTIONS: --help, -h show help --version, -v print the version

```
(大製用gitea web就能數用Git server・

d:\gitea web

2017/06/29 22:43:42 [W] Custom config 'd:/gitea/custom/conf/app.ini' not found, ignore this if you're running first time

2017/06/29 22:43:42 [T] Custom path: d:/gitea/custom

2017/06/29 22:43:42 [T] Log path: d:/gitea/log

2017/06/29 22:43:42 [I] Gitea v1.1.2 built with: bindata, sqlite

2017/06/29 22:43:42 [I] Log Mode: Console(Trace)

2017/06/29 22:43:42 [I] XORM Log Mode: Console(Trace)

2017/06/29 22:43:42 [I] Cache Service Enabled

2017/06/29 22:43:42 [I] Session Service Enabled

2017/06/29 22:43:42 [I] SQLite3 Supported

2017/06/29 22:43:42 [I] Run Mode: Development

2017/06/29 22:43:42 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000`
```

<u>設定檔 app.ini</u>

設動後第一行就有設定檔的完整路徑:d\gitea\custom\conf\app.ini。在更新新版時不會覆蓋custom資料夾,因此能保存原有的設定。第一次執行時不會自動產生app.ini,由瀏覽器瀏覽 http://localhost:3000/install 完成安裝程序後才會寫出app.ini。 在安裝網頁裡採一堆人各項設定值即可,資料庫使用SOLite時要注章一點:資料庫權名必須用完整路徑(如D\gitea\data\gitea db),若使用 data/gitea db 月於服務裡啟動,則資料庫會鞠到 C\Windows\system 32\data\gitea db。

首次安裝步驟 如果您正在使用 Docker 容器運行 Gitea, 請務必先仔細閱讀 官方文檔 後再對本頁面進行填寫。 資料庫設定 Gitea 要求安裝 MySQL、PostgreSQL、SQLite3 或 TiDB。 資料庫類型* SQLite3 資料庫文件路徑* d:/gitea/data/gitea.db SQLite3 或 TiDB 資料庫檔案路徑。 作為以服務執行時,請使用絕對路徑。 基本設定 應用名稱* Gitea: Git with a cup of tea 為您的組織取個響亮而又偉大的名稱 儲存庫的根目錄* C:/Users/Jerry/gitea-repositories 所有 Git 遠端儲存庫將會儲存在這個目錄之下。

以下是我的app.ini設定

```
雙擊全選程式碼
     APP_NAME = Gitea: Git with a cup of tea
     RUN USER = Administrator
     RUN MODE = prod
003
004
005
     [database]
006
     DB TYPE = sqlite3
            = 127.0.0.1:3306
007
     HOST
     NAME
             = gitea
008
     USER
             = gitea
```

```
010
     PASSWD =
011
     SSL_MODE = disable
012
             = c:/gitea/data/gitea.db
013
014
     [repository]
015
     ROOT = c:/git-repo2
016
017
     [server]
     PROTOCOL = https
018
     DOMAIN
                      = git.??????.com.tw
019
020
     HTTP PORT
                      = 443
021
     ROOT URL
                      = https: //git.??????.com.tw/
022
     DISABLE SSH
                      = true
023
     SSH PORT
                      = 22
     LFS_START_SERVER = false
024
025
     OFFLINE MODE
                     = false
026
     CERT_FILE = C:/gitea/custom/https/cert.pem
     KEY_FILE = C:/gitea/custom/https/key.pem
027
028
029
     [mailer]
030
     ENABLED = true
031
     HOST
            = ??????.com.tw:25
             = ??????@??????.com.tw
032
     FROM
033
     USER
           = 333333
034
     PASSWD = ??????
035
036
     [service]
     REGISTER EMAIL CONFIRM
037
                                = true
038
     ENABLE_NOTIFY_MAIL
                                = true
039
     DISABLE_REGISTRATION
                                = false
040
     ENABLE CAPTCHA
                                = false
041
     REQUIRE SIGNIN VIEW
                               = false
042
     DEFAULT_KEEP_EMAIL_PRIVATE = false
043
     NO_REPLY_ADDRESS
                               = noreply.example.org
044
045
     [picture]
046
     DISABLE GRAVATAR
                             = false
047
     ENABLE_FEDERATED_AVATAR = false
048
049
     [session]
050
     PROVIDER = file
051
052
     [log]
053
     MODE
               = file
054
     LEVEL
               = Info
055
     ROOT_PATH = C:/gitea/logs
056
057
     [security]
058
     INSTALL LOCK = true
059
     SECRET_KEY = nC??????U
```

<u> 受罹認證管理:LDAP</u>

在管理而标题的授權切勞管理可以發完框態的切勞方式,切勞來循有LDAP、SMTP、PAM、Cauth2等继種,以下具LDAP設定的範例

編輯認證設定				
認證類型 LDAP (via BindDN)				
認證 名稱 *	LDAP-AUTH			
安全協定*	Jnencrypted ▼			
主機地址 *				
10 2 2				
主機端口 [*]				
389				
綁定DN				
CN=,CN=Users,DC,DC=com,DC=tw				
綁定密碼				
••••••				
警告:該密碼將會以明文的形式儲存在資料庫中。請不要使用擁有高權限的帳戶!				
用戶搜尋基準*				
DC===s,DC=com,DC=tw				





使用者篩選器 [*]	
(&(objectClass=person)((sAMAccountName=%[1]s)(mail=%[1]s)))	
管理者篩選器	
用戶名屬性	
sAMAccountName	
名子屬性	
姓氏屬性	
電子郵箱屬性 [*]	
mail	
從 Bind DN 中獲取屬性訊息	
▼ 該授權認證已經啟用	
更新認證設定	
H <u>關連結</u> II	
・ 官網: https://gitea.io/zh-tw/ ♂ ・ 文件: https://docs.gitea.io/zh-TW/ ♂	
・下載: <u>https://dl.gitea.io/</u> #	
可能也會有興趣的類似文章	
 → <u>助用Gitea Server的SSH服務</u> · 可大幅增加連線速度 (0則留言, 2018/02/15) → 建立測試環境以git rebase -i變更Commit歷史 (0則留言, 2014/10/08) → 使用SmartGit整合Subversion中央版本庫與Git本地端操作 (0則留言, 2017/05/05) → <u>Subversion版本庫匯人Git的步驟與SVN整合步驟</u> (0則留言, 2014/10/03) 	

3.13.0.0	[11][10][10][10][10][10][10][10][10][10]
 → <u>Git的Staging Area的中文翻譯探討</u> (2則留言, 2014/09/12) → [分享] 濱野維訪談: 為什麼 Google 接管開發 Git 2.0 了? (0則留言, 2018/05/25) → <u>路Git分支名種加到提示字元</u> (Prompt.) 裡 (0則留言, 2014/09/02) → <u>推寫git info工具以模據svn info功能</u> (0則留言, 2014/09/01) → <u>為何無法正確執行git resethard HEAD</u> (0則留言, 2014/09/20) → <u>Linus遂Git與TortoiseGit</u> (0則留言, 2008/12/19) → 使用組態權(ConfigurationFile) — 鎌安裝SQL Server 2012 (0則留言, 2014/04/30) → 使用のwnCloud建立私有的Dropbox雲端硬碟服務 (0則留言, 2012/12/20) → HES(HTTP File Server)讓您瞬間速架私人FTP (6則留言, 2008/02/05) → Nexus 7最推薦10太工作用Apps 十之九:遠端控制—AirDroid與VNC Server (0則留言, 20世刊ownCloud打造專用的「賴Dropbox」雲端儲存系統 (15則留言, 2013/03/19) 	012/12/15)
票籤:g <u>it</u>	
讚 B 人說這個讀。趕快說冊來看看朋友對哪些內容按讀。	
1 則留言	
熱門留言	
Jerry Jian (簡睿) 1年前 - 公開分享 Gogs是一套架設在Windows下的Git Server軟體,使用Go語言撰寫(Gogs正是Go G對岸網友開發,後來因為社群對其管理模式有疑慮,而分支出另一個Gitea: Git with:在安裝與設定Gitea的一些備忘紀錄。 1 · 回覆	it Service的縮寫),由 a cup of tea,本文便是
· 歡迎留言!	
新增留言或 trackback 從你自己的網站. 你也可以 訂閱這些留言 藉由 RSS	

http://jdev.tw/blog/5089/windows-git-server-gitea

2018/8/31 [Windows] 用Gitea架設自用的Git Server | 簡睿隨筆 | 學習過程的紀錄與備忘 是一個使用Gravatar系統的網站。請到右列網站登記以取得全域通用的頭像: Gravatar 🛂 留言 網路門市①× 亞太電信 (智慧生活 pogle Custom Search 搜尋 最新留言 簡容 2018/08/22 ♥ Kindle自訂字型操作步驟與簡轉繁字型連結 »「我也升級了,剛開始時有當一次,後來似乎較穩定。我發現都是在變更設定時發生異常。 簡春 2018/08/22 ♀ 將Kobo樂天書城的電子書匯出供Kindle閱讀的操作步驟 » 「看訊息似乎是32-bit和64-bit的問題。你的Windows若是32-bit,應使用32-bit的plugin。 Fred Chen 2018/08/22 🔍 將Kobo樂天書城的電子書匯出供Kindle閱讀的操作步驟 » 「我依循您指示的步驟,一步步安裝obok外掛,但卻無法轉換成功,在Calibre「偏好設定」旁邊那個「Obok DeDRM」icon按下去後出現的是下面開 retofan 2018/08/19 🍑 Kindle自訂字型操作步驟與簡轉繁字型連結 » 「 5.9.7出了也仍然繼續卡機呢.....TAT 」

Kindle 簡體轉繁體 | TomMing's Club ♣ ♀ { [...] 原來而家連 Kindle (e-book reader device) 都可以好方便咁轉 fonts,参考: http://jdev.tw/blog/5389/kindle-customized-font,方法係先下載字體,例如: [...] }

CHI 2018/06/27 ♀ Kindle自訂字型操作步監與簡轉繁字型連結»「好像部份AMAZON CN下載的書籍仍然無法直接以字體轉換成繁體 但有些書可以內容繁體, 序章簡體

```
簡睿 2018/06/09 🗭 AutoHotkey輸出中文的方法 »「remapping的說明: [Remapping Keys and Buttons](https://autohotkey.com/docs/misc/Remap.htm) 如下即可: '::;`:::' 分號是Autohotkey script的註解符號,要帶跳脫字元(Escape
   bennyfung711 2018/06/05 🖸 AutoHotkev輸出中文的方法 » 「測試成功 解答得十分到位 第一次看到範例時 的確有點疑惑和不大相信 但測試之後結果是全部命中 心中的難顯一掃而空 還有個小小的問題一直困擾著我 就是想把「;」及
   簡睿 2018/06/04 🔛 AutoHotkey輸出中文的方法 » 「第一個需求範例如下,請自行測試: 1.ahk: F11::MsgBox 1.ahk, press F11 F12:: run 2.ahk ExitApp ---- 2.ahk: F11::MsgBox 2.ahk, press F11 F12:: run 1.ahk ExitApp .ahk副檔名關聯到
每月文章彙整
                       ▼
         選擇月份
本日最熱門
熱門文章排行
 用&關閉中華電信ZyXEL P874的無線網路連線功能的步驟[修訂] (491,856 views/2011-06-01)
月曆
0 21 22 23 24 25 26
IT相關連結

    blog.xdite.net: RUBY / RAILS / WEB DEVELOPMENT 

 Fred Wang 網誌
 ・ <u>Kenmingの鮮思維</u>
 • PCuSER電腦人部落格 ₫
```

```
電腦玩物▮
友情連結
 ・ 5元相片掃描館 ◢

    Careerjet 工作搜尋引擎

    Lazy Guy 

 Osaki's Blog
 · seo優仆排名, seo搜索引擎
• 遊戲-阿法遊戲網
簡睿的創作

    Google Reader分享

 - Joomla! 1.0.12網站建置
 · Joomla! 安裝佈景主題樣板

    MyBlogLog 

  - <u>Trac 0.10.4中文版</u> 丞
- <u>Xuite人氣統計</u>
  以jQuery增強Xuite的操作介面
  • 個人網路服務產生器
  字型工具產生器

    幽默的兔斯基

  最近在看的書
 <u>簡睿常用的工具</u><u>翻譯服務產生器</u>
文章分類
  • <u>數位生活</u> (736)
           ■ <u>iPad</u> (27)
           ■ Kindle/電子書相關 (20)
           ■ <u>NAS</u> (23)
           ■ <u>平板電腦</u> (37)
       - <u>手機</u> (47)
- <u>手機</u> (47)
- <u>Blog工具箱</u> (138)
- <u>Joomlal 備忘錄</u> (11)
- <u>Linux學習筆記</u> (20)
- <u>MacOS學習筆記</u> (4)
 • 軟體試用報告 (439)
```

```
◆ 生產力工具 (42)
◆ 系統、調校 (52)
◆ 經路衝浪 (42)
◆ 绘圖與多媒體 (41)

軟體集組(3)
鍵盤、滑鼠丁具(27)
軟體開發(353)

              ■ <u>Git學習筆記</u> (9)
■ <u>IntelliJ-IDEA</u> (35)
   • 非科技生活 (134)
分頁

    Kindle電子書分享

   《为什么台湾人"现在"不认同『中国』呢?》在豆瓣網上的討論
   • 時間軸
   • 書籤小工具
   留言板
網站導覽
   • 網站導覽-依日期排序
    <u>訪客統計</u> 關於本網站
 其它
  • <u>登入</u>
• 文章 RSS 訂閱
• 迴響 RSS 訂閱
   WordPress 台灣正體中文
標籤雲
ADS Android AutoHotkey. Blogging DOS Firefox Freeware Galaxy S3 Google Graphics HTC IntelliJ-IDEA iPad iReport Java JavaScript jQuery kindle Linux Microsoft Mozilla NAS Nexus 7 Office OpenOffice PHP Plurk SQL Subversion system Vista Wiki

        Windows
        Windows-Mobile
        WordPress
        WordPress
        Yuite
        新聞 旅遊 書籤 瀏覽器 網站服務 資料座 資料庫 雜記

 有朋自遠方來
```

http://jdev.tw/blog/5089/windows-git-server-gitea



技術支援 <u>WordPress @ | 文章 (RSS) | 留言 (RSS) | Valid XHTML and CSS @ Arthemia Premium @ 由 ColorLabs & Company @</u>