

06. 表单元素.上

学习要点：

1. 表单元素

本节课我们来开始了解 Layui 表单元素的基本使用。

一. 表单元素

- 1. 表单我们分两节课来说，第一节，先按套路做出一张表单；
- 2. 第二节：分析每个表单的基本功能和样式属性的变动；
- 3. 首先，我们先看下表单基本的一些 class 类的样式；

class 类	备注
layui-form	<form>定义
layui-form-item	每个表单的最外层 div 定义
layui-form-label	表单标签定义
layui-input-block	区块表单
layui-input-inline	内联表单
layui-input	文本框
layui-textarea	文本域

PS：依赖加载模块：form，在部分表单中不加载则无法显示；

```
layui.use(['form'], () => {  
  //...  
})
```

4. 完整代码列表，和官网一样，具体如下：

```
<form action="" class="layui-form">  
  <!--文本框-->  
  <div class="layui-form-item">  
    <label for="" class="layui-form-label">输入框</label>  
    <div class="layui-input-block">  
      <input type="text" class="layui-input" placeholder="请输入用户名">  
    </div>  
  </div>  
  
  <!--密码框-->  
  <div class="layui-form-item">  
    <label for="" class="layui-form-label">密码框</label>  
    <div class="layui-input-inline">  
      <input type="password" class="layui-input" placeholder="请输入密码">  
    </div>  
  </div>  
</form>
```

```
<div class="layui-form-mid layui-word-aux">辅助文本</div>
</div>

<!--下拉框-->
<div class="layui-form-item">
  <label for="" class="layui-form-label">选择框</label>
  <div class="layui-input-block">
    <select name="" id="">
      <option value=""></option>
      <option value="0">北京</option>
      <option value="1">上海</option>
      <option value="2">深圳</option>
      <option value="3">杭州</option>
      <option value="4">厦门</option>
    </select>
  </div>
</div>

<!--复选框-->
<div class="layui-form-item">
  <label for="" class="layui-form-label">复选框</label>
  <div class="layui-input-block">
    <input type="checkbox" title="写作">
    <input type="checkbox" title="阅读" checked>
    <input type="checkbox" title="发呆">
  </div>
</div>

<!--开关-->
<div class="layui-form-item">
  <label for="" class="layui-form-label">开关</label>
  <div class="layui-input-block">
    <input type="checkbox" name="switch" lay-skin="switch">
  </div>
</div>

<!--单选框-->
<div class="layui-form-item">
  <label for="" class="layui-form-label">单选框</label>
  <div class="layui-input-block">
    <input type="radio" name="sex" title="男" checked>
    <input type="radio" name="sex" title="女">
  </div>
</div>

<!--文本域-->
<div class="layui-form-item">
  <label for="" class="layui-form-label">输入框</label>
  <div class="layui-input-block">
    <textarea name="" class="layui-textarea"></textarea>
  </div>
</div>

<!--按钮-->
<div class="layui-form-item">
  <div class="layui-input-block">
```

```
<button lay-submit class="layui-btn">立即提交</button>
<button type="reset" class="layui-btn layui-btn-primary">重置</button>

</div>
</div>

</form>
```