點部落 首頁 訂閱RSS 登入

大智(若愚)

我要努力的學習!!

2011-05-17

[System]WINDOWS自動啟動程式的10大隱身之所

4840

 Q_{i} 0

● 檢舉文章

摘要:[System]WINDOWS自動啟動程式的10大隱身之所

Windows啟動時通常會有一大堆程序自動啟動。不要以為管好了"開始→程序→啟動"菜單就萬事大吉.實際上.在Windows XP/2K中.讓Windows自動啟動程序的辦法很多.下文告訴你最重要的兩個文件夾和八個註冊鍵。

一、當前用戶專有的啟動文件夾

這是許多應用軟件自動啟動的常用位置‧Windows自動啟動放入該文件夾的所有快捷方式。用戶啟動文件夾一般在:\Documents and Settings\<用戶名字>\「開始」菜單\程序\啟動‧其中"<用戶名字>"是當前登錄的用戶帳戶名稱。

二、對所有用戶有效的啟動文件夾

這是尋找自動啟動程序的第二個重要位置,不管用戶用什麼身份登錄系統,放入該文件夾的快捷方式總是自動 啟動——這是它與用戶專有的啟動文件夾的區別所在。該文件夾一般在:\Documents and Settings\All Users\「開始」菜單\程序\啟動。

三、Load註冊鍵

介紹該註冊鍵的資料不多,實際上它也能夠自動啟動程序。位置:

 $\label{lem:hkey_current} \mbox{HKEY_CURRENT_USER\software\scales} \mbox{Microsoft\windows\NT\current\version\windows\load} \mbox{ } \mbox{\circ} \mbox{\current\version\windows\scales} \mbox{\current\windows\windows\scales} \mbox{\current\windows\windows\scales} \mbox{\current\windows\w$

四、Userinit註冊鍵

位置:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\

Winlogon\Userinit。這裡也能夠使系統啟動時自動初始化程序。通常該註冊鍵下面有一個userinit.exe · 但這個鍵允許指定用逗號分隔的多個程序 · 例如"userinit.exe,OSA.exe"(不含引號)。

五、Explorer\Run註冊鍵

和load、Userinit不同,Explorer\Run鍵在HKEY_CURRENT_USER和

HKEY_LOCAL_MACHINE下都有,具體位置是:

 $HKEY_CURRENT_USER \\ \label{linear} Windows \\ \label{linear} Current \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Policies \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Policies \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Policies \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Version \\ \label{linear} Policies \\ \label{linear} Version \\ \label{linea$

Explorer\Run · 和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

 $\verb|\CurrentVersion| Policies \verb|\Explorer| Run | \circ$

六、RunServicesOnce註冊鍵

RunServicesOnce註冊鍵用來啟動服務程序 · 啟動時間在用戶登錄之前 · 而且先於其他通過註冊鍵啟動的程序 。 RunServicesOnce註冊鍵的位置是:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\RunServicesOnce

和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\RunServicesOnce •

七、RunServices註冊鍵

RunServices註冊鍵指定的程序緊接RunServicesOnce指定的程序之後運行・但兩者都在用戶登錄之前。 RunServices的位置是:

 $\label{thm:local_machine} HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\RunServices \\ \cdot \ \ \, \\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current\Version\RunServices \\ \cdot \ \ \, \\ RunServices \\ \cdot \ \ \$

八、RunOnce\Setup註冊鍵

RunOnce\Setup指定了用戶登錄之後運行的程序,它的位置是:

 ${\sf HKEY_CURRENT_USER} \\ Software \\ {\sf Microsoft} \\ {\sf Windows} \\ {\sf CurrentVersion} \\ {\sf RunOnce} \\ {\sf Setup} \\ \\ {\sf Version} \\ {\sf Version} \\ {\sf CurrentVersion} \\ {\sf CurrentVe$

和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

請用「空白」區分關鍵字

Q

賛助商連結



▋[技術部落格]

.Net 海角點部落

.NET菜鳥自救會

AJAX魔法工廠

BNW

Johnny.Net

Marlon.ERP

MIS2000 Lab.

Ouch@點部落

RiCo技術農場

Will 保哥(Cool!)

小朱® 的技術隨手寫

小惡魔 – 電腦技術 – 工作筆記 – AppleBOY

不自量力 の Weithenn

安德魯的部落格

余小章@大內殿堂

瓶水相逢 - 艾小克

無住心&快樂碼

黑暗執行緒

张子阳

[教學網站]

.net视频教程

w3school

ZetCode

[技術論壇]

codeplex

MSDN

程式設計俱樂部

微軟技術社群

微軟開發人員技術總覽

點部落 首頁 訂閱RSS 登入

藍色小舖

[程式碼範例網站]

網路設備管理工具

codeproject

[網路管理]

九、RunOnce註冊鍵

安裝程序通常用RunOnce鍵自動運行程序,它的位置在

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce和

 $\label{linear_loss} \mbox{HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\RunOnce} \ \cdot \ \ \\$

HKEY_LOCAL_MACHINE下面的RunOnce鍵會在用戶登錄之後立即運行程序,運行時機在其他Run鍵指定的程序之前。HKEY_CURRENT_USER下面的RunOnce鍵在操作系統處理其他Run鍵以及"啟動"文件夾的內容之後運行。如果是XP,你還需要檢查一下

十、Run註冊鍵

Run是自動運行程序最常用的註冊鍵·位置在:

 $HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run\cdot$ 和

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run •

HKEY_CURRENT_USER下面的Run鍵緊接HKEY_LOCAL_MACHINE下面的Run鍵運行. 但兩者都在處理"啟動"文件夾之前。

我只是個小小的入門者

[System]

回首頁



服務規範 | 使用說明 | 廣告刊登

© 2018 點部落 Ver. 2017.10.21.1

電魔小鋪有限公司 製作、維運;登豐數位科技 提供資安檢測