


新浪博客

20124

160816.00

随笔：脑袋里幽灵念头

[新浪首页](#) [登录](#) [注册](#)



week-dawn的博客

[g.sina.com.cn/weekdawn](#) [\[订阅\]](#) [\[手机订阅\]](#)

[博文目录](#) [图片](#) [关于我](#)

抢先预售 名表眼镜

年底最低价

不止50%OFF

个人资料



week-dawn

微博

加好友

发纸条

写留言

加关注

博客地图

world map

博客等级：13

博客积分：87

博客访问：26,908

关注人气：0

获赠金笔：2

赠出金笔：0

荣誉徽章：

相关博文

刮点小风火箭就要推迟发射？

太空精酿

山东三月赏樱花最佳去处

斩云剑

更多>>



京润珍珠珍珠...



京润珍珠珍珠...



gN Pearl1/...



gN Pearl1/顶新广告

正文

字体大小：大 中 小

nsis在安装完成界面，添加开机自启动勾选选项的实现

(2017-05-20 16:30:22)

转 载 ▼

标签： nsis  开机自启动  安装包制作  打包  分类： nsis

版权说明：未经许可，不得转载

nsis简介：

NSIS是一个开源的Windows系统下安装程序制作程序。它提供了安装、卸载、系统设置、文件解压缩等功能。利用NSIS可以把我们已经可以成功编译运行的程序进行打包，然后就可以像Chrome、qq、vs等这样的软件一样，直接安装在电脑进行使用。

对于制作好的安装包，有些时候可能需要在安装完成界面上添加一个可勾选的开机自启动的选项。下面是具体的细节：

1.在安装完成界面设置添加如下代码：

```
!define MUI_FINISHPAGE_SHOWREADME
!define MUI_FINISHPAGE_SHOWREADME_Function AutoBoot
!define MUI_FINISHPAGE_SHOWREADME_TEXT "开机自启动"
```

上面的代码务必要添加在 " !insertmacro MUI\_PAGE\_FINISH "之前。

2.在Section后区段的后面添加Function部分（在Section之后，是为了避免产生未知的错误）代码如下：

```
Function AutoBoot
    WriteRegStr HKCU "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "test" "test.exe"
FunctionEnd
```

把上面的test替换成你要打包程序名就行了，主要是把信息写入系统注册表。

3.前两步已经可以实现开机自启动了。这最后一步，需要在卸载和初始化区段里面把注册表信息删除。原因是让用户在卸载程序和覆盖安装程序后，不会受到刚开始安装程序的写入系统注册表的影响。在Function .onInit里面添加如下代码：

```
;删除开机自启
DeleteRegKey HKCU "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

在Section Uninstall里面添加如下代码：

```
;删除开机自启
DeleteRegKey HKCU "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

最后编译运行，就会发现在程序的安装完成界面出现了可勾选的开机自启动选项。效果如下图：

http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a60b1c3c0102xs2z.html

1/3



推荐博文

大雾撞船致海口大堵车：9分钟挪

中国人均资产超百万

SpaceX又双叒挑战的黑科

《武大靖夺平昌冬奥会中国代表团

武大靖谈夺金：赢就赢在不给对手

不忘历史悲情的中国人更应多些自

不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫

武大靖：一骑绝尘 气

上港胜利感谢川崎前锋

天哪，马斯克打算放1万多卫星，



纽村战壕外的黄  
眼企鹅



美丽的红海别样  
的风情



探访埋葬耶稣的  
墓地



太行山村盛大神  
秘的傩戏。




三八节她们穿汉  
服坚持工作



嗨翻普林节！谁  
说犹太人。

查看更多>>

谁看过这篇博文



-----@weekdawn 版权所有-----

0

喜欢

0

赠金笔

分享：

阅读(346) | 评论 (0) | 收藏(0) | 转载(0) | 喜欢▼ | 打印 | 举报

已投稿到： 排行榜

前一篇：[python批量修改当前目录下的amr格式文件为mp3格式文件](#)

后一篇：[教你如何在国外的服务器上搭建shadowsocks，实现翻墙上网（FB，INS，Twitter等）](#)

评论 重要提示：警惕虚假中奖信息

[发评论]

做第一个评论者吧！ 抢沙发>>

发评论

更多>>

登录名： 密码： [找回密码](#) [注册](#) ☒ 记住登录状态

☐ 评论并转载此博文

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

后一篇 >

[python批量修改当前目录下的amr格式文件为mp3格式文件](#)    [教你如何在国外的服务器上搭建shadowsocks，实现翻墙上网（FB，INS，Twitter等）](#)

新浪BLOG意见反馈留言板   不良信息反馈   电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）   欢迎批评指正  
[新浪简介](#) | [About Sina](#) | [广告服务](#) | [联系我们](#) | [招聘信息](#) | [网站律师](#) | [SINA English](#) | [会员注册](#) | [产品答疑](#)

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved  
新浪公司 版权所有