Dashboard Search

## 少年沒帶腦

- About Me
- **Archive**
- · feeds

大約 2 年 ago

## 10分鐘在Github架設個人網站

Github pages提供了方便的服務,可以拿來架設個人網站,架設網站的過程中也可以增加對版本控制的熟悉度。 讓我們從頭開始吧

### 零. User or organization site 還是 Project site

# Roll vanilla, or generate a site for your project to quickly get started.

You get one site per GitHub account and organization, and unlimited project sites. Ready? Let's get started.

Project site

差別在於網址的名稱不同,在這邊選擇 user site


user site: http(s)://<username>.github.io

project site: http(s)://<username>.github.io/<projectname>

#### 壹. 建立一個 repository

這邊開始需要一點 Github 相關知識,可以參考Github是什麼,可以吃嗎?(之後有空會寫),不過因為是懶人包所以照著 做就可以了。


先辦一個 Github 帳號(應該不用教了吧),點選create new repository, 名稱為 username.github.io(請將username改為自己 的使用者名稱)。



?. 選擇 Git 用戶端程式,Mac、Linux使用者可以直接用 Terminal,Windows用戶選擇 Github for windows,雖然有圖形介面可以使用,但還是建議使用終端機。

### 貳. 取得 Git 儲存庫

打開可愛的終端機



在網頁上找到儲存庫的網址




接著在終端機打上 git clone 儲存庫網址,將空的儲存庫下載回來

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\M840-02600H\rangle git clone https://github.com/gaga5lala/username.github.io.git
Cloning into 'username.github.io'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done.
C:\Users\M840-02600H\rangle
```

#### 参.新增檔案

可以使用習慣的編輯器來進行,找到剛剛下載回來的資料夾後建立一個index.html



## 肆. 將檔案異動加入版本控管

首先我們要先切換到資料夾當中

cd username.github.io

接著觀察檔案的變化,這邊可以看出我們有一個還沒加入版本控制的檔案index.html

git status

#### 將index.html加入版本控管

git add index.html

```
C: Users M840-02600H username.github.io [master +1 ~0 -0 !]>
C: Users M840-02600H username.github.io [master +1 ~0 -0 !]> git add index.html
C: Users M840-02600H username.github.io [master +1 ~0 -0]> git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
   (use "git rm --cached (file>..." to unstage)

   new file: index.html

C: Users M840-02600H username.github.io [master +1 ~0 -0]>
```

#### 再下一次 ,可以看到index.html現在狀態為'變更但尚未提交'

git status

接著描述這次提交做了什麼事情,因為還沒填寫使用者資料所以跳出提醒

git commit -m 'create index.html'

```
C:\Users\M840-02600H\username.github.io [master *1 ~0 -0]> git commit -m 'create index.html'

*** Please tell me who you are.

Run

git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.

Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'M840-02600H@M840-02600H-PC.(non e)')

C:\Users\M840-02600H\username.github.io [master *1 ~0 -0]>
```

#### 照著指示設定完資料後就可以順利提交了

```
C: Users M840-02600H username.github.io [master *1 ~0 -0] git config --global user.email 'gaga5lala10130gmail.com'
C: Users M840-02600H username.github.io [master *1 ~0 -0] git config --global user.name 'gaga5lala'
C: Users M840-02600H username.github.io [master *1 ~0 -0] git commit -m 'create index.html'
[master (root-commit) ea2993el create index.html
1 file changed, 7 insertions(*)
create mode 100644 index.html
C: Users M840-02600H username.github.io [master]
```

伍. 上傳至遠端儲藏庫 因為還沒設定使用者帳號密碼,所以上傳之前會先做詢問,設定方法請<u>參考</u> 小提醒,密碼不會顯示在畫面上

git push -u origin master

接著就可以到 http://username.github.io 欣賞自己的網站啦!

陸. 持續更改(圖傳不上來,先用文字) 新增部落格網址

index.html
<a href="http://http://gaga5lala.logdown.com/">Welcome to my blog</a>

觀察檔案版本變化,發現有個變更尚未記錄

git status

changes not staged for commit:
 modified: index.html

記錄index.html的變更

git add index.html

接著看到狀態變成準備提交

git staus

changes to be committed
 modified: index.html

填寫提交訊息

git commit -m 'add blog link'

上傳至遠端儲藏庫

git push (之前-u已經將origin master設為預設選項了)

之後就反覆修改就可以完成自己的網站囉。


===延伸閱讀==

<u>cd</u> git 指今

← Ruby 判斷變數型別 Ruby Conf 2015 →

Like 3 Tweet G+

- github
- Page
- Website
- git
- June 01, 2015 22:50
- Permalink
- 0 Comments



Copyright @ 2013 gaga5lala . Powered by <u>Logdown</u>. Based on work at subtlepatterns.com.