

- ■單頻機種2.4GHz
- -G54Mbps
- -N150Mbps
- -N300Mbps
- -N450 Mbps LN600Mbps
- ■雙頻機種2.4/5GHz
- ∟N300Mbps -N600 Mbps



ASUS華碩 RT-AC1200G PLUS 分

網路價\$2290

ASUS華碩 RT-AC1200 雙頻 Wirel

USB3.0

ASUS華碩 RT-A

網路價等

網路價\$1590

https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF8V-A80479080?q=/S/DRAF1E

-N750 Mbps LN900 Mbps -AC600Mbps -AC750Mbps -AC1200Mbps -AC1300Mbps -AC1750 Mbps -AC1900 Mbps -AC2400 Mbps FAC2600 Mbps -AC3200 Mbps

LAC5300 Mbps ●4G/3G行動上網

4G LTE 行動分享器 4G LTE USB網卡 3G行動分享器 支援4G/3G上網分享器

-攜帶型分享器

●IP分享器&基地台 ■使用需求選購

> -VPN翻牆機 高功率/透天厝專用 -吸頂式造型

- 嵌壁面板式 加強無線訊號延伸

-頻寬管理功能 -支援4K串流

-電競專用機種 -觸控螢幕-指設定 -雙WAN備援上網

-有線10G傳輸 -Gigabit高速傳輸

L有線IP分享器

■依坪數分類

┏30坪以下 |-31~50坪

-51~80坪

L81~120坪

●網路卡&天線

◆連線類型 - 有線網卡

無線網卡

◆連接界面

-RJ-45轉無線Wi-Fi -USB轉無線Wi-Fi

-USB轉有線RJ45

-PCI-E/PCI轉無線

-PCI-E/PCI轉有線

◆傳輸速率

-無線3G/4G

├無線N150 ├無線N300

無線AC

-有線100Mbps

├有線1Gbps

-有線10Gbps

■天線設備 【Maxim專區】

● 電力線上網設備

最新★1000Mbps速率 600Mbps谏率 500Mbps速率

200Mbps速率 ●網路交換器

10Gb速率 交換器凋邊 5埠機種 8埠機種 16埠機種 24埠機種


48埠機種

●SMB商用設備


NETGEAR專區 TOTOLINK商用 Zyxel合勤

▶ 本商品詳細介紹

◆ ASUS分享器專用APP:



◆ Aiprotection 智慧安全防護功能:



RT-AC68U 升級韌體可以新增以下功能:

RT-AC68U官網->支援->驅動程式及工具->韌體

由此下載!

ASUS RT-AC68U 韌體版本 3.0.0.4.378.3813

[重要] 此版本韌體包含AiProtection和Adaptive QoS,請在更新完韌體後按壓Reset鏈五秒以上重置機器,避免相容 性問題

新功能

1.加入 AiProtection三重安全維護措施,包括完善的監護人控制和陽私權防護系統

2.加入Adative QoS功能,可以透過拖曳的方式輕鬆設定應用程式或網路裝置的優先權,來決定遊戲、媒體串流、 VoIP、瀏覽器和檔案傳輸等網路傳輸的優先順序。

安全性相關

1.修正CSRF的問題

2.更新Openssl的資料庫到1.0.0.o

3.移除訪客網路內的FTP連結



D-Link友訊 CERIO智鼎 TP-LINK

世上最快 - 專門滿足極速需求

ASUS RT-AC68U 是世上最快的 Wi-Fi 路由器,具備高達 1900 Mbps 的同步雙頻資料速率。5 GHz 頻段 1300 Mbps 802.11 提供 Gigabit 級無線資料速率,B 則可使相容裝置的 2.4 GHz 802.11n 效能從 450 Mbps 加快至 600 Mbps。

RT-AC68U 搭載雙核心處理器,能夠避免一般路由器於網路繁忙情況下常有的效能低落問題。 因此,即使家用網路再繁忙,HD 影片串流依舊流暢,縛有極低延遲,檔案下載也絕不中斷。

配備雙 USB 埠的 RT-AC68U 是分享檔案、多媒體及 3G/4G 網路的完美選擇,其支援的 USB3.0 埠傳輸速度是 USB2.0的十倍快!

獨家 ASUS AiCloud 功能,讓您輕易的在家將資料同步或分享至智慧型手機、平板和PC。更棒的是,利用 Router-to-Router Sync(路由器同步)功能,則 與其他 ASUS 路由器連線的儲存裝置。 與家人、好友分享精彩,從未如此簡單!

操作簡單易用的 ASUSWRT 圖形使用者介面即可釋放 RT-AC68U 的潛力,利用完備的控制功能將網路品質最佳化。 30 秒設定與簡便的流量管理讓網路 而 IPv6 支援、多重無線 SSID 和 VPN 安全存取更讓進階使用者愛不釋手。





世上最快 AC Wi-Fi 結合 TurboQAM? Wi-Fi 加速


新型 802.11ac 晶片組搭載第五代 Wi-Fi (5G Wi-Fi) 技術,為 RT-AC68U 賦予超快 Gigabit 無線速度。

不僅如此,RT-AC68U 更運用 TurboQAM? 技術令 2.4G Wi-Fi 再次升級,提供前所未有的速度。

RT-AC68U 的 2.4 GHz 速度達到 600 Mbps,比通用無線 N900 路由器快 33%;5 GHz 頻段速度更飆升至 1300 Mbps,足足為 802.11n 速率的三倍。

這就是 1900 Mbps 同步無線速度的威力!

*為獲取最佳效能,請將 RT-AC68U 與 ASUS PCE-AC68 網卡配對



利用內建雙核心處理器同時並行多項作業

ASUS RT-AC68U 搭載雙核心處理器,能夠避免一般路由器常有的效能低落問題。 因此,即使家用網路再繁忙,HD 影片串流依舊流暢,線上遊戲和 VoIP 通話仍然僅有極低延遲,檔案下載也絕不中斷。





強化訊號範圍與穩定性

ASUS AiRadar 運用波束成形技術、高功率擴大及 ASUS 獨家 RF 微調,以智慧化方式加強無線連線能力, 藉此擴大覆蓋範圍、提升動態資料速度,並加



雙頻連線能力,兼具絕佳相容性與高效能

RT-AC68U 提供 2.4 GHz / 5 GHz 同步雙頻,速度分別高達 600 Mbps 和 1300 Mbps,不僅使總傳輸速度達到 1900 Mbps,也能夠維持絕對的穩定性。 瀏覽、檔案下載等基本作業,同時利用更清澈的 5 GHz 頻段讓多部裝置進行 Full HD 串流、支援線上遊戲,或作其他頻寬需求較高的用途。



極致 USB 速度與多元功能

最高速 USB 3.0 資料傳輸速率。 配備雙 USB 埠的 RT-AC68U 是分享檔案、多媒體及 3G/4G 網路的完美選擇:ASUS AiDisk 則提供遠端存取與快速一般路由器的 USB 埠彼此緊接相鄰,但 RT-AC68U 的 USB 埠採等距間隔,讓您隨時都可輕鬆使用。





ASUSWRT 提供完備的控制與最佳化功能

透過 ASUSWRT 儀錶式使用者介面,在單一直覺式操作區即可設定、監測並控管網路應用。 除了 30 秒設定、多重裝置偵測以及可充分運用網路效能的彈性化設定之外,現更新增對與路由器相連之 USB 儲存裝置進行快速掃描的功能,以檢驗 雙 WAN 功能讓使用者能夠單憑一台路由器使用雙重連線 / ISP,負載平衡與容錯移轉模式則可提高穩定性與備援能力,確保毫無間斷的網路存取。



簡便的 3 步驟設定無論使用智慧型手機、平板電腦或電腦,只需 3 個簡單步驟,即可在 30 秒內*輕鬆設定 ASUS 路由器。只要將纜線連接到路由器,再開啟網頁瀏覽器並遵照設定精靈的指示,便能立即連線上網。



步驟 1:開啟網頁瀏覽器。



步驟 2:輸入 ID / 密碼。



步驟 3:完成!

*經 ASUS 測試和驗證的設定時間。 實際時間可能因 ISP、連線類型、位置等因素而異。



ASUS AiCloud-個人世界如影隨行

ASUS AiCloud 讓您隨時隨地皆可透過網路連線存取個人資料。

使用 iOS 或 Android 智慧型手機執行 AiCloud 行動應用程式,或在網頁瀏覽器輸入個人化 URL,AiCloud 便會連結家用網路或網路儲存空間服務*,更棒的是,利用全新 Router-to-Router Sync(路由器同步)功能,只需選擇同步資料夾,即可將資料同步到與其他相容 ASUS 路由器連線的儲存裝 與家人、好友分享精彩,從未如此簡單!



以 300,000 個資料工作階段實現強大的線上多工作業

RT-AC68U 支援多達 300,000 資料工作階段的龐大資料管道,網路容量幾乎為傳統路由器的 20 倍,可提供流暢無比的效能。





RT-AC68U



VPN 伺服器功能

無論身在何處,皆可輕鬆設定 VPN 伺服器,以便瀏覽網路、存取資料。 MPPE 加密功能可確保資料傳輸始終安全、保密。





透過訪客存取使用獨立、安全的 Wi-Fi 網路

RT-AC68U 可透過 2.4 GHz 和 5 GHz 頻段分別支援多達三個無線網路,讓使用者能夠利用監護人設定等進階控制功能設定使用時間並限制存取。



網路技術標準

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

產品分類

AC1900 ultimate AC performance: 600+1300Mbps

傳輸量

802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: up to 600Mbps

802.11ac: up to 1300Mbps

天線

外部 天線 x 3

運作頻率

2.4GHz/5GHz

加密模式

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 支援 WPS

防火牆與進階功能

防火牆: SPI 入侵偵測、DoS 防護

存取控制: 監護人控制、網路服務過濾器、URL 過濾器、連接埠過濾器

管理程式

UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Universal Repeater, System Event Log

VPN支援功能

IPSec Pass-Throuth

PPTP Pass-Through

L2TP Pass-Through

PPTP server

連線類型

網路連線類型:浮動 IP, 固定 IP, PPPoE(支援 MPPE), PPTP, L2TP

支援 WAN Bridge

支援 Multicast Proxy

支援 Multicast Rate Setting

工具程式

- · Download Master
- 支援 BT、NZB、HTTP、ED2K
- 支援加密法、DHT、PEX、磁性連結
- 上傳 / 下載頻寬控制
- 下載排程
- · 媒體伺服器:
- 影像: JPEG
- 音訊: mp3、wma、wav、pcm、mp4、lpcm、ogg
- ·視訊: asf、avi、divx、mpeg、mpg、ts、vob、wmv、mkv、mov
- · QoS:
- WMM
- 使用者定義 IP / MAC / 連接埠規則。 上傳 / 下載頻寬管理。
- ACK/SYN/FIN/RST/ICMP 最高優先權
- 訪客網路
- 2.4GHz 訪客網路 x 3、5GHz 訪客網路 x 3
- · 印表機伺服器: 多功能印表機支援(僅限 Windows)、LPR 通訊協定支援
- ·檔案伺服器: Samba 和 FTP 伺服器,具帳戶管理功能
- · PPTP VPN 伺服器

·網路對應

·流量監控

網路埠規格

4 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for LAN, 1 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for WAN

USB 2.0 x 1

USB 3.0 x 1

按領

WPS Button, Reset Button, Power Button, Wireless on/off Button

LED 指示燈

PWR x 1

AIR x 2

LAN x 4 WAN x 1

USB x 2

電源規格

AC 輸入: 110V~240V(50~60Hz) DC 輸出:19 V 最大1.75 A 電流

作業系統支援

Windows? 8.1

Windows? 8

Windows? 7

Windows? Vista

Windows? 2000

Mac OS X 10.4 或更高版本

Windows? ME

Windows? XP

Mac OS X 10.1 或更高版本

Mac OS X 10.x 或更高版本

Windows? Server 2003

Linux Kernel (僅支援 Ubuntu only)

Windows? Server 2008

Mac OS X

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.8

Linux

產品尺寸

220 x 83.3 x 160 mm (寬x長x高)

重量

640 g

包裝內容

1 x RT-AC68U 無線 AC1900 雙頻 Gigabit 路由器

1 x RJ-45 連接線

1 x 電源變壓器

1 x QSG

1 x 使用說明光碟(內含使用手冊和公用程式)

Router Special Features

3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, 下載大師, AiDisK, Multiple SSIDs, 家長網路管控

本網站所提到的產品規格及資訊僅提供參考·內容會隨時更新·恕不另行通知。● 商標聲明:本網站所談論到的產品名稱僅做識別之用·而達些名標或是版權。















1 ▼ 加入24些購物車、

加購專區

■ 我要加 \$249 買ASUS 華碩 USB-N10 NANO N150無線USB網卡

1 ▼

★全球最迷你網卡★★自動關閉功能可在外出時節省電力 ★支援最新Window 8及Mac 10.8作業系統 ★訊號覆蓋範圍擴大25%提升無線連線能力・ICCAF14LP0100T1

■ 我要加 \$499 買TOTOLINK A3 AC1200超世代迷你路由器

1 ▼

★802.11ac極速同步雙頻,無線速度達1200Mbps ★VPN 伺服器功能,提供五條 PPTP 連線 ★QoS頻寬管理,針對IP進行流量控管 ★提供 AP C 無線橋接功能 ★提供多組SSID,區隔連線者,安全再升級 ★提供WiFi時間管理,上網不逾時

■ 我要加 \$399 買[加購品]TP-LINK TL-WR840N 300Mbps無線N路由器

1 ▼

★300Mbps無線網路傳輸,適合個人、家庭網路使用 ★WPS—鍵加密功能,讓您輕鬆WiFi連線沒煩惱 ★可依IP位址進行頻寬管理,打造公平網路I接,讓您無縫擴展無線網路

□ 我要加 **\$199** 買小米隨身WIFI

1 ▼

◆插上已上網的電腦或筆記型電腦,手機、平板立即免費連WiFi ◆可同時連接多個裝置,與朋友們分享WiFi網路 ◆插上、連接、上網!建立WiFii 案,手機電腦無線傳輸 ◆硬幣大小,方便隨身攜帶

1 ▼ 加入244時物車、1...



※最新C1版本

NCC許可字號: CCAH13LP1630T8



▶ 運送及其他說明



寄送時間: 台北市6h到貨(試營運)

全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點。全年無休,週末假日照常出貨。例外說明

送貨方式: 透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。

消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與Email均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆記

送貨範圍: 限台灣本島與離島地區(註),部分離島地區(包括連江(馬祖)、綠島、蘭嶼、琉球鄉...等)貨件,將送至到岸

行至碼頭取貨。注意!收件地址請勿為郵政信箱。

(註:離島地區不配送安裝商品、手機門號商品、超大材商品及四機商品。)

售後服務: 三年保固

產品責任險:本產品已投保新光產物產品責任保險\$150,000,000元。(保險證號:130005AKP0000810)

執照證號&登錄字號:本公司食品業者登錄字號A-116606102-00000-0。

> 商品退貨需知



關於退貨: PChome Online線上購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益 留意,您所退回的商品必須回復原狀(須回復至商品到貨時的原始狀態)並且保持完整包裝(包括商品本體、配 裝及所有附隨文件或資料的完整性),切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒。

如果您所購買的商品是屬於易於腐敗之商品、保存期限較短之商品、客製化商品、報紙、期刊、雜誌,依據消費 品後將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

如果您所購買的是影音商品、電腦軟體或個人衛生用品等一經折封即無法回復原狀的商品,在您還不確定是否要 一經折封則依消費者保護法之規定,無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

如果您所購買的是非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,一經您事先同意後始提供者,將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

若您需辦理退貨,請利用顧客中心「查訂單」或「退訂/退款查詢」的「退訂/退貨」功能填寫申請,我們將於該 內檢視您的退貨要求,檢視完畢後將以E-mail回覆通知您,並將委託本公司指定之宅配公司,在5個工作另 貨商品。請您保持電話暢通,並備妥原商品及所有包裝及附件,以便於交付予本公司指定之宅配公司取回(仍由特約廠商進行驗收),宅配公司取件後會提供簽收單據給您,請注意留存。

退回商品時,請以本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋),原封包裝後交付給司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋)已經遺失,請您在商品原廠外盒之外,再以勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。

提醒您,原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分,若有遺失、毀損或缺件,可能影響您退貨的權益,也可 所必要的費用。

若因您要求退貨或換貨、或因本公司無法接受您全部或部分之訂單、或因契約解除或失其效力,而需為您動代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據,以利本公司為您辦理退款。

本公司收到您所提出的申請後,若經確認無誤,將依消費者保護法之相關規定,返還您已支付之對價(含信送E-mail通知函給您。

1 ▼ 加入244時物車、1。

PChome線上購物 - 網路家庭國際資訊股份有限公司 版權所有·轉載必究 <u>職絡我們</u> <u>隱私權聲明</u> <u>服務條款</u>

106 台北市大安區敦化南路二段105號15樓 電話(不含例假日): 02-2326-1460 (本公司不會以此電話號碼撥打給您,如有來電顯示此號碼,請勿理會)

PChome and PChome Online are trademarks of PChome Online Inc.

本網站產品已投保新光產物產品責任保險\$150,000,000元。(保險證號:130005AKP0000810)