

FORTSÄTTNING MED RESPONSIV DESIGN

STEG 1. Mapp och filstruktur

Bygg vidare genom att skapa mappar och filer i **fetstil**:

- assets/
 - images/
 - **1.jpg**
 - **2.jpg**
 - **3.jpg**
 - **about.jpg**

STEG 2. Skapa <main> efter <header>

```
<main>
  Här ska alla sektioner läggas in
</main>
```

STEG 3. Skapa en karusell med tre bilder

```
<!--=====
Intro
=====-->

<div id="responsive" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <section class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#responsive" data-bs-slide-to="0"
class="active"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#responsive" data-bs-slide-to="1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#responsive" data-bs-slide-to="2"></button>
  </section>
  <section class="carousel-inner">
    <section class="carousel-item active" data-bs-interval="5000">
      
    </section>
    <section class="carousel-item" data-bs-interval="5000">
      
    </section>
    <section class="carousel-item" data-bs-interval="5000">
      
    </section>
  </section>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#responsive" data-
bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#responsive" data-bs-
slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
  </button>
</div>
```

STEG 4. Skapa "om oss" sektion

Använd m/p klasser för mobilenhet och m/p-storlek för andra enheter (sm/md/lg), exempelvis:

mt-3 = margin-top 3 för mobil enhet

mt-md-5 = margin-top 5 för skrivbordskärm

```
<!--=====
About
=====-->
<section class="mt-3 mt-md-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-md-6 mb-3">
        
      </div>
      <div class="col-12 col-md-6 about-content">
        <h2 class="about-title">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.</h2>
        <h3 class="about-quote">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Cumque ratione quis minus atque. Harum, velit?</h3>
        <ul class="p-0">
          <li><i class="fas fa-check"></i> Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
          <li><i class="fas fa-check"></i> Lorem ipsum dolor sit amet.</li>
          <li><i class="fas fa-check"></i> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit. Perferendis, vero!</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

STEG 5. Skapa ”tjänster” sektion

row-cols-1 = en rad på mobil enhet

row-cols-md-2 = två rader på skrivbordskärm

```
<!--=====
Services
=====-->
<section class="mt-3 mt-md-5">
  <div class="container">
    <div class="section-header">
      <h2 class="section-title">Services</h2>
      <p class="pt-2">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi
numquam laborum velit perferendis non expedita, ad doloribus soluta esse necessitatibus iste
libero commodi enim quis.</p>
    </div>
    <div class="services">
      <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-3">
        <section class="col mt-0">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <i class="fas fa-mobile-alt"></i>
              <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit. Amet sint libero veniam, nam impedit in!</p>
              <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins
ago</small></p>
            </div>
          </div>
        </div>
        <section class="col mt-0">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <i class="fab fa-weixin"></i>
              <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit. Amet sint libero veniam, nam impedit in!</p>
              <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins
ago</small></p>
            </div>
          </div>
        </div>
        <section class="col mt-0">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <i class="fas fa-image"></i>
              <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit. Amet sint libero veniam, nam impedit in!</p>
              <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins
ago</small></p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
</section>
<section class="col mt-0">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <i class="fas fa-shopping-basket"></i>
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit. Amet sint libero veniam, nam impedit in!</p>
      <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins
ago</small></p>
    </div>
  </div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</section>
```

STEG 6. Tillämpa stilsättning i CSS (responsive.css)

OBS! Om CSS inte fungerar eller uppdaterar designen:

1. Lägg till följande efter responsive.css filen
2. ?v=<?php echo time();?>
3. Resultatet blir:
<link rel="stylesheet" href="assets/css/responsive.css?v=<?php echo time();?>">

```
/*-----  
# About  
-----*/  
.about-title {  
  color: #0c2e8a;  
  font-size: 1.5rem;  
  font-weight: 700;  
}  
  
.about-quote {  
  color: #555555;  
  font-size: 1rem;  
  font-weight: 300;  
  font-style: italic;  
  line-height: 26px;  
}  
  
.about-content ul {  
  list-style: none;  
}  
  
.about-content i {  
  color: #50d8af;  
  font-size: 1rem;  
  padding-right: 5px;  
}
```

STEG 7. Tillämpa stilsättning i CSS (responsive.css)

```
/*-----  
# Section headers  
-----*/  
.section-header {  
    margin-bottom: 30px;  
}  
  
.section-title {  
    color: #0c2e8a;  
    font-size: 1.5rem;  
    font-weight: 700;  
    text-transform: uppercase;  
    display: inline-block;  
}  
  
.section-title:after {  
    display: block;  
    content: " ";  
    margin-top: 10px;  
    background-color: #50d8af;  
    width: 50%;  
    height: 3px;  
}
```

STEG 8. Tillämpa stilsättning i CSS (responsive.css)

```
/*-----  
# Services  
-----*/  
.card {  
  padding: 30px;  
  margin-bottom: 30px;  
  box-shadow: 10px 10px 15px rgba(75, 75, 95, 0.1);  
  background-color: #ffffff;  
  border: 0;  
}  
  
.card i {  
  color: #50d8af;  
  font-size: 4rem;  
  line-height: 0;  
  margin-top: 35px;  
  float: left;  
}  
  
.card p {  
  font-size: 1rem;  
  margin-left: 6rem;  
}
```


STEG 9. Ändra inloggningslänken för att aktivera dropdown-funktionalitet.

Från:

```
<li class="nav-item"><a href="#" class="nav-link">Logga in</a></li>
```

Till:

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="login" data-toggle="dropdown">
    Logga in
  </a>
</li>
```

STEG 10. Utveckla ett inloggningsformulär och lägg det direkt efter länken (se exempel <https://getbootstrap.com/docs/5.1/components/dropdowns/#examples>)

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="login" data-bs-toggle="dropdown">
    Logga in
  </a>
```

...

Utveckla ett formulär: <https://getbootstrap.com/docs/5.1/components/dropdowns/#forms>

```
<div class="dropdown-menu" id="login">
  <form class="px-4 py-3">
    <div class="mb-3">
      <label for="exampleDropdownFormEmail1" class="form-label">Email
address</label>
      <input type="email" class="form-control" id="exampleDropdownFormEmail1"
placeholder="email@example.com">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="exampleDropdownFormPassword1" class="form-
label">Password</label>
      <input type="password" class="form-control"
id="exampleDropdownFormPassword1" placeholder="Password">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <div class="form-check">
        <input type="checkbox" class="form-check-input" id="dropdownCheck">
        <label class="form-check-label" for="dropdownCheck">
          Remember me
        </label>
      </div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
  </form>
  <div class="dropdown-divider"></div>
  <a class="dropdown-item" href="#">New around here? Sign up</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Forgot password?</a>
</div>

</li>
```