

# Vooronderzoek naar AI-kansen bij Blue Current

Deskresearch ter voorbereiding op het intakegesprek

---

**Jasmijn Mesu**

Minor Futureproof met AI — Hogeschool Utrecht  
28 september 2026

**VERTROUWELIJK**

Interne voorbereiding  
intakegesprek

# Inhoud

---

- 01 Onderzoeksdoel en aanpak
- 02 Blue Current in één beeld
- 03 Huidige inzet van AI en automatisering
- 04 De chatbot op de website
- 05 Kansrijke AI-use-cases voor de minor
- 06 AI-supportcopilot
- 07 Predictive maintenance
- 08 AI voor slim laden en netcongestie
- 09 Lessen uit extern onderzoek
- 10 Intakevragen en advies voor afbakening
- 11 Bronnenlijst

---

*Dit rapport is opgesteld als voorbereidend deskresearch, ter voorbereiding op het eerste intakegesprek met Blue Current in het kader van de minor Futureproof met AI.*

## 01 Onderzoeksdoel en aanpak

Dit vooronderzoek is uitgevoerd vanuit de rol van AI-projectmanager in opleiding, met als doel om vóór het eerste intakegesprek te begrijpen wat Blue Current doet, welke technologie en data al aanwezig zijn, waar kunstmatige intelligentie al wordt ingezet en welke AI-toepassingen binnen een minorproject van ongeveer vier maanden realistisch onderzocht kunnen worden.

Hiervoor is triangulatie toegepast. De openbare website, het kenniscentrum en LinkedIn van Blue Current zijn vergeleken met technische documentatie van Blue Current, waaronder de aangeleverde productsheet en gebruikershandleiding, actuele rapporten van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), documentatie van de Open Charge Alliance en wetenschappelijk onderzoek naar machine learning bij laadstations.

Een taalmodel is vervolgens gebruikt om de bronnen systematisch te vergelijken en mogelijke AI-use-cases te formuleren. Het taalmodel is daarbij niet als feitelijke bron gebruikt: uitspraken over Blue Current of de markt zijn steeds teruggeleid naar openbare of aangeleverde bronnen. Hierdoor ontstaat onderscheid tussen wat aantoonbaar al bestaat, wat op basis van bronnen aannemelijk is en wat tijdens het intakegesprek nog moet worden geverifieerd.

## 02 Blue Current in één beeld

Blue Current is een in Utrecht gevestigde onderneming die in 2014 is opgericht. Het bedrijf positioneert zich inmiddels breder dan alleen als leverancier van laadpalen: op de eigen website spreekt Blue Current over “smart charging and energy solutions”, waaronder thuisladen, zakelijk laden, dynamische energieoplossingen en thuisbatterijen. Op LinkedIn noemt het bedrijf zichzelf onder meer Charge Point Operator (CPO), Mobility Service Provider (MSP) en IT-dienstverlener, met specialismen in dynamic smart charging, load balancing, verrekening en exploitatie (Blue Current, z.d.-a; Blue Current, z.d.-b).

Die verbreding is belangrijk voor een AI-opdracht. Blue Current beschikt niet alleen over laadhardware, maar ook over een eigen digitaal platform/backoffice en app. Na het overnemen van het klantportfolio van CubeCharging in 2026 meldde Blue Current dat het meer dan 20.000 laadpunten beheert. Het bedrijf omschrijft zijn platform als hardware-onafhankelijk en zegt verschillende typen laadpunten centraal te kunnen beheren. Daarnaast worden projecten uitgevoerd waarin laadinfrastructuur wordt gecombineerd met batterijen, een Energy Management System (EMS) en zonnepanelen (Blue Current, 2026).

De aangeleverde technische documentatie laat zien waarom deze omgeving interessant is voor AI. Blue Current-laadpunten hebben een laadvermogen tot 22 kW. Via het cloudplatform zijn onder andere verbruik en kosten per gebruiker beschikbaar, kunnen instellingen en laadpassen op afstand worden aangepast en kunnen laadpunten gezamenlijk vermogen verdelen. De Smart Charging Module monitort het laadproces en communiceert met de slimme meter.

De technische keten ziet op basis van de gebruikershandleiding vereenvoudigd als volgt uit:

**laadpunt → internetverbinding → Blue Current-backoffice → app/beheeromgeving**

en bij dynamic smart charging:

**slimme meter/P1 → Smart Reader → backoffice → aangepast laadvermogen → laadpunt**

De Smart Reader ontvangt continu informatie over de beschikbare stroomcapaciteit. De backoffice bevat laadtransacties en rapportages en de app biedt onder andere real-timestatus, energieverbruik, starten en stoppen van sessies en mogelijkheden voor reset en reboot. De handleiding beschrijft bovendien verschillende storingssituaties, zoals een offline laadpunt, een foutstatus of een sessie die niet start. Dat betekent dat Blue Current al over meerdere potentiële databronnen beschikt die relevant kunnen zijn voor AI, al moet tijdens het intakegesprek worden vastgesteld welke historische data daadwerkelijk wordt opgeslagen en toegankelijk is.

Blue Current past daarnaast al verschillende vormen van algoritmische laadsturing toe. Dynamic smart charging verlaagt automatisch het laadvermogen wanneer huishoudelijk of zakelijk verbruik de grens van de aansluiting dreigt te overschrijden. Daarnaast wordt gewerkt met laadprofielen voor uitgesteld laden, prijsgestuurd laden, laden op zonne-energie en het Belgische capaciteitstarief. Bij prijsgestuurd laden combineert Blue Current een voorspelde maximale laadsnelheid met de energieprijzen voor de komende 24 uur om een laadprofiel te berekenen. De gebruiker moet daarbij bijvoorbeeld nog zelf de geplande vertrektijd invoeren (Blue Current, z.d.-c; Blue Current, z.d.-d).

***Belangrijk voor het onderzoek: “slim laden” is niet automatisch hetzelfde als AI. Uit de openbare bronnen blijkt duidelijk dat Blue Current algoritmen, voorspellingen en automatisering gebruikt, maar niet dat de huidige laadsturing machine learning of generatieve AI toepast. Dat onderscheid moet tijdens de intake worden bewaakt.***

### 03 Huidige inzet van AI en automatisering

Er is wél minimaal één concrete AI-toepassing bij Blue Current openbaar te verifiëren: Planbot AI van Bessy voor de planning van servicemonteurs. Volgens een klantcase van Bessy beoordeelt de technische klantenservice van Blue Current eerst of een servicebezoek nodig en urgent is. Bij niet-spoedeisende gevallen neemt Planbot vervolgens de planning over, genereert beschikbare momenten en wordt de klant automatisch benaderd. Bessy beschrijft Planbot als een systeem dat machine learning gebruikt om van planningsdata te leren en planning en routes te optimaliseren (Bessy, z.d.-a; Bessy, z.d.-b).

Diezelfde case beschrijft bovendien een API-koppeling tussen HubSpot en Bessy. Technische medewerkers vullen relevante gegevens in HubSpot in, waarna een serviceafspraak in Bessy wordt aangemaakt en aan het HubSpot-ticket wordt gekoppeld. Checklists van uitgevoerde werkzaamheden worden opgeslagen, zodat later bij een storing kan worden teruggekeken wat een monteur heeft aangetroffen en uitgevoerd. Volgens Bessy is Blue Current hierdoor twee à drie keer minder tijd kwijt aan serviceplanning en verbeterde de door klanten gegeven score voor de doorlooptijd van 5,2 naar 7,3. Die prestatiecijfers moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat ze afkomstig zijn uit een commerciële klantcase van de leverancier zelf en niet uit onafhankelijk onderzoek.

Dit levert voor de minor een interessant inzicht op: Blue Current begint niet vanaf nul met AI. Het bedrijf heeft al ervaring met automatisering, API-integraties en een externe machine-learningoplossing in het serviceproces.

***De logische vervolgvraag is daarom niet alleen “waar kunnen we AI inzetten?”, maar vooral: welk handmatig beslismoment vóór of ná de bestaande automatisering kan nog slimmer worden gemaakt?***

## 04 De chatbot op de website

De door jou waargenomen chatfunctie op de website is interessant, maar op basis van de openbare documentatie kan niet betrouwbaar worden vastgesteld dat deze chatbot aan generatieve AI of een taalmodel is gekoppeld. In het doorzochte openbare kenniscentrum wordt wel een digitale selfserviceomgeving aangeboden, terwijl Blue Current aantoonbaar HubSpot gebruikt in het technische serviceproces, maar er is geen openbare Blue Current-bron gevonden die de websitechat omschrijft als bijvoorbeeld een GPT-, LLM- of AI-chatbot.

Dat is daarom juist een uitstekende intakevraag. Er moet worden vastgesteld of de chatbot een eenvoudige livechat, een rule-based chatbot, een zoekfunctie op de kennisbank of een generatieve AI-assistent is. Daarnaast is belangrijk of hij alleen openbare informatie kan gebruiken of ook toegang heeft tot klant-, laadpaal-, sessie- of storingsinformatie. Zonder die informatie zou ik in het verslag niet opschrijven dat Blue Current al een AI-chatbot heeft.

## 05 Kansrijke AI-use-cases voor de minor

Op basis van de bronnen komen drie AI-richtingen duidelijk naar voren. Daarbij is rekening gehouden met wat Blue Current al doet, zodat de opdracht niet simpelweg bestaande functionaliteit opnieuw bouwt.

| AI-kans                                    | Voorstel voor Blue Current                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benodigde data                                                                                                                  | Haalbaarheid ± 4 mnd                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI-supportcopilot en storingstriage</b> | Klantvragen automatisch classificeren, relevante handleidingen en eerdere oplossingen ophalen, laadpuntstatus interpreteren en een antwoord of vervolgstap voorstellen. Bij een vermoedelijke hardwarestoring automatisch de juiste informatie voor een HubSpot/Bessy-serviceproces voorbereiden. | Kennisbank, handleidingen, geanonimiseerde HubSpot-tickets, laadpuntstatus/foutcodes en eventueel servicechecklists.            | Hoog, mits toegang tot geanonimiseerde tickets mogelijk is.                 |
| <b>Predictive maintenance</b>              | Voorspellen welke laadpunten een verhoogde kans op storing hebben en herkennen van afwijkend gedrag vóórdat een gebruiker een storing meldt.                                                                                                                                                      | Statushistorie, offline-events, foutcodes, resets/reboots, sessiedata, firmware/hardwaretype en historische service-uitkomsten. | Middel-hoog, sterk afhankelijk van datakwaliteit en gelabelde storingen.    |
| <b>Voorspellend slim/netbewust laden</b>   | Bestaande smart charging uitbreiden met voorspellingen van gebouwverbruik, zonne-opwek, laadbehoefte of verwachte vertrektijd en daarmee vooraf het optimale laadprofiel bepalen.                                                                                                                 | P1-tijdreeksen, sessies, laadvermogen, prijzen, eventueel weers-/zondata, gebruikersvoorkeuren en netcapaciteitssignalen.       | Middel, strategisch zeer relevant maar technisch en operationeel complexer. |

## 06 AI-supportcopilot

Vanuit een minorperspectief lijkt geautomatiseerde support de meest direct haalbare use-case. Blue Current beschikt al over een omvangrijke kennisbank met instructies voor storingen, laadpassen, smart charging, appgebruik en andere onderwerpen. Daarnaast laat de gebruikershandleiding zien dat voor veel storingen een beperkt aantal oorzaken en vervolgstappen bestaat. In combinatie met de bestaande HubSpot-tickets en Bessy-servicehistorie ontstaat een goede basis voor een Retrieval-Augmented

Generation-oplossing waarbij een taalmodel antwoorden uitsluitend baseert op gecontroleerde Blue Current-informatie.

Een prototype hoeft niet autonoom klanten te woord te staan. Een veiliger en beter afgebakend minorproject is een copilot voor de technische klantenservice: het systeem leest de vraag, haalt de juiste kennis op, stelt waarschijnlijke oorzaken en vervolgstappen voor en maakt indien nodig een samenvatting voor een serviceticket. Een medewerker blijft eindverantwoordelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld antwoordnauwkeurigheid, gemiddelde behandeltijd, correcte escalatie en percentage bruikbare voorstellen worden gemeten.

## 07 Predictive maintenance

De tweede kans is voorspellend onderhoud. Blue Current kan laadpunten al op afstand monitoren en gebruikers kunnen status bekijken, resetten en rebooten. Daarnaast registreert Bessy informatie over servicewerkzaamheden. Juist de combinatie technische gebeurtenis → klantmelding → diagnose → uitgevoerde reparatie → resultaat kan waardevol zijn voor machine learning, mits deze datasets via een laadpunt-ID of ticket aan elkaar te koppelen zijn.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de technische mogelijkheid. Gómez et al. (2022) ontwikkelden een machine-learningmethode die normaal thermisch gedrag van vermogenslektronica leert en afwijkingen detecteert die relevant kunnen zijn voor condition monitoring en predictive maintenance. Grčić, Pandžić en Šunde (2022) gebruikten een recurrent neural network voor foutdetectie bij DC-laadstations en rapporteerden in hun simulatie een accuracy van 98,05% en een F1-score van 96,90%.

***Deze resultaten mogen niet één-op-één naar Blue Current worden vertaald. Beide onderzoeken werken met specifieke of gesimuleerde laadstationdata en het onderzoek van Grčić et al. gaat over DC-fastcharging, terwijl de aangeleverde Blue Current-documentatie laadpunten tot 22 kW beschrijft.***

Voor een viermaandsproject is daarom een veel realistischer doel: één of enkele veelvoorkomende storingen selecteren en onderzoeken of die op basis van reeds beschikbare status-, sessie- en servicegegevens eerder te herkennen zijn.

De technische standaard OCPP maakt deze richting nog interessanter. OCPP 2.0.1 biedt uitgebreid device management, event- en foutmeldingen en configureerbare monitoring. De nieuwste OCPP-documentatie ondersteunt daarnaast onder meer smart charging en geavanceerd device management. Dit betekent echter niet automatisch dat Blue Current deze OCPP-versie of alle functies gebruikt; dat moet expliciet worden gevraagd.

## 08 AI voor slim laden en netcongestie

De derde richting is strategisch waarschijnlijk het meest interessant, maar voor een minor ook het complexst. Blue Current doet immers al aan dynamic load balancing, prijsgestuurd laden en laden op zonne-energie. Een AI-project moet dus niet opnieuw load balancing bouwen, maar voorspelling toevoegen aan de bestaande besturing. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van het basisverbruik van een woning of bedrijf, zonne-opwek, toekomstige laadbehoefte of de kans dat een auto op een bepaald moment vertrekt. Op basis daarvan kan eerder worden besloten wanneer vermogen beschikbaar moet worden gehouden of juist naar een voertuig kan gaan.

De maatschappelijke relevantie hiervan is sterk. In 2025 werd volgens de Monitor Slim Laden al 57% van de Nederlandse laadsessies slim aangestuurd; bij publieke laadpunten lag dit rond 51% en op werklocaties 45%. Een Utrechtse praktijkpilot met circa 3.500 publieke laadpunten en ongeveer 600.000 laadsessies liet bovendien zien dat netbewust laden de vermogensvraag tijdens een onderzochte avondpiek met maximaal 49,5% kon verminderen. De pilot liet tegelijk zien dat te ver terugregelen tot gebruiksproblemen kan leiden, bijvoorbeeld wanneer een voertuig na een laadpauze niet correct hervat. Dat onderstreept dat optimalisatie niet alleen over energie gaat, maar ook over betrouwbaarheid en gebruikerservaring.

RVO noemt slim laden, dynamic load balancing, lokale opwek en energiemangement bovendien expliciet als oplossingen waarmee meer laadcapaciteit binnen een bestaande aansluiting kan worden benut wanneer netverzwaring niet mogelijk is. Blue Current beweegt zelf inmiddels richting combinaties van laadinfra, batterijen, zonnepanelen en EMS. Daardoor kan intelligente energie-orkestratie op langere termijn een belangrijk onderdeel van de propositie worden.

***Voor een minor van vier maanden zou ik deze use-case beperken tot een offline voorspelmodel en simulatie, bijvoorbeeld: “Kan op basis van historische P1- en laaddata het beschikbare laadvermogen 15–60 minuten vooruit beter worden voorspeld dan met de huidige methode?” Daarmee blijft het project meetbaar en hoeft een student niet direct een bedrijfskritisch regelsysteem voor echte laadpunten te veranderen.***

## 09 Lessen uit extern onderzoek

De bredere marktcontext bevestigt dat AI bij Blue Current vooral waardevol is wanneer het betrouwbaarheid, gebruikerservaring en efficiënt energiegebruik verbetert. De NAL rapporteerde over 2024 dat Nederland gemiddeld ongeveer 1.600 publieke laadpunten per maand toevoegde en dat de dekking van het publieke netwerk naar 83% steeg. Tegelijkertijd worden netcongestie, slim laden, interoperabiliteit, cybersecurity en betrouwbaarheid steeds belangrijker naarmate de markt opschaalt (Nationale Agenda Laadinfrastructuur, 2025).

Het RVO-onderzoek naar de marktordening van publiek toegankelijk laden uit september 2026 laat bovendien zien dat de sector verschuift van alleen “meer laadpunten bouwen” naar kwaliteit en gebruikerservaring. Het onderzoek beveelt onder andere uniforme toepassing van smart charging en technische standaarden aan en legt nadruk op de positie van de gebruiker, prijstransparantie en betrouwbare samenwerking tussen CPO's en MSP's (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2026).

Ook data is een aandachtspunt. Het VIVET-onderzoek van RVO beschrijft dat data over publieke laadpunten beter beschikbaar is dan data over private laadpunten en dat het gebruik van slimme-meterdata juridische en privacyvragen oproept. Dat is relevant voor Blue Current omdat juist P1-/slimme-meterdata aantrekkelijk is voor voorspellende AI. Voor een minor moeten dataminimalisatie, anonimisering, toestemming, bewaartermijnen en toegang daarom vanaf het begin worden meegenomen in plaats van pas na het bouwen van een model.

***De belangrijkste conclusie uit de externe onderzoeken is dat Blue Current niet “zo veel mogelijk AI” nodig heeft. De beste kansen ontstaan waar het bedrijf al veel data, terugkerende beslissingen en een duidelijk meetbaar probleem heeft — dat maakt de combinatie van supporttickets, laadpunttelemetrie, P1-data en servicehistorie interessanter dan een losstaande generieke chatbot.***

## 10 Intakevragen en advies voor afbakening

Voor het eerste gesprek zou ik de volgende acht vragen gebruiken. Ze zijn bewust zo geformuleerd dat je niet direct één oplossing verkoopt, maar eerst het echte bedrijfsprobleem en de beschikbare data vaststelt.

- 1** Welke AI- of machine-learningoplossingen gebruiken jullie op dit moment al naast Bessy Planbot, en is de chatfunctie op jullie website daadwerkelijk gekoppeld aan een AI/LLM?  
Vraag daarbij welk systeem/model wordt gebruikt, welke kennis het kan raadplegen en of het toegang heeft tot klant- of laadpuntdata. De inzet van Planbot is openbaar aantoonbaar; AI achter de websitechat is dat niet.
- 2** Welk operationeel probleem kost momenteel de meeste tijd of geld: klantvragen, storingsdiagnose, servicebezoeken, laadoptimalisatie of iets anders?  
Dit voorkomt dat de minor vanuit een technologie wordt gestart in plaats van vanuit een praktijkprobleem.
- 3** Welke historische laadpuntdata bewaren jullie precies?  
Denk aan sessies, vermogen, online/offlinestatus, foutcodes, resets, firmware, hardwaretype, P1-metingen en andere telemetrie. De openbare documentatie bewijst dat een deel van deze informatie operationeel beschikbaar is, maar niet hoe lang of op welk detailniveau die wordt opgeslagen.
- 4** Kunnen laadpuntgegevens worden gekoppeld aan HubSpot-tickets en de uiteindelijke Bessy-service-uitkomst?  
Zo'n koppeling is cruciaal om van “er was een foutmelding” naar “deze foutmelding voorspelt daadwerkelijk deze storing of servicehandeling” te komen. De huidige HubSpot-Bessy-koppeling maakt dit conceptueel interessant.
- 5** Hoe werkt jullie huidige smart-chargingalgoritme precies en waar zit volgens jullie nog een voorspellingsprobleem?  
Vraag bijvoorbeeld of verbetering nodig is bij voorspelling van gebouwverbruik, zonne-opwek, vertrektijd, laadbehoefte, energieprijis of beschikbare netcapaciteit. Blue Current beschikt al over load balancing en laadprofielen; het project moet daar aantoonbaar iets aan toevoegen.
- 6** Welke laadprotocollen en OCPP-versies gebruiken jullie en welke events of meetwaarden komen daadwerkelijk in de backoffice terecht?  
OCPP 2.0.1 kan rijke monitoring ondersteunen, maar uit openbare informatie is niet vast te stellen welke versie en profielen Blue Current in de praktijk per type laadpunt gebruikt.
- 7** Welke geanonimiseerde data, API's en testomgevingen zouden voor een minorstudent gedurende vier maanden beschikbaar kunnen worden gemaakt?  
Zonder voldoende toegankelijke data is predictive maintenance of voorspellend laden niet realistisch, terwijl een kennisbank-gebaseerde supportcopilot mogelijk met veel minder gevoelige data kan worden gebouwd.
- 8** Wanneer zouden jullie het project na vier maanden als geslaagd beschouwen?  
Spreek één of twee meetbare KPI's af, bijvoorbeeld kortere afhandeltijd, nauwkeurige ticketclassificatie, minder onnodige servicebezoeken, eerdere storingsdetectie, lagere laadpiek of lagere energiekosten.

Op basis van de huidige deskresearch zou ik tijdens de intake niet één, maar drie pitches meenemen. Mijn eerste voorkeur is een AI-supportcopilot met automatische storings- en servicetriage, omdat Blue Current al een kennisbank, HubSpot, Bessy en een gestructureerd serviceproces heeft en deze use-case binnen vier maanden goed testbaar is. Predictive maintenance is inhoudelijk zeer sterk als voldoende gekoppelde storings- en onderhoudsdata beschikbaar blijkt. Voorspellend/netbewust laden heeft

waarschijnlijk de grootste strategische waarde, zeker gezien de ontwikkeling richting EMS, batterijen en netcongestie, maar vraagt meer data, domeinkennis, veiligheidscontroles en integratie met bestaande algoritmen.

### Voorlopige minoropdracht

***Onderzoeken, ontwikkelen en evalueren van een AI-ondersteunde storings- en supportassistent voor Blue Current die gecontroleerde productkennis, historische supportinformatie en beschikbare laadpuntstatus combineert om klantvragen te classificeren, waarschijnlijke oorzaken te bepalen en een onderbouwde vervolgstap voor te stellen, met als doel de afhandeltijd te verkorten zonder de betrouwbaarheid van de klantenservice te verminderen.***

Deze formulering is bewust voorlopig. Het intakegesprek moet bepalen of juist support, predictive maintenance of smart charging het grootste aantoonbare praktijkprobleem vormt.

## 11 Bronnenlijst

---

Bessy. (z.d.-a). Hoe Blue Current haar klantbeleving optimaliseert met Bessy. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Bessy. (z.d.-b). Planbot AI: Automatische planning en optimale routes. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Blue Current. (2025). Blue Current productsheet: Laadpalen Blue Current [Productsheet].

Blue Current. (2026, 21 juli). Persbericht – Blue Current zorgt voor continuïteit door overname klantportfolio van Cubecharging.

Blue Current. (z.d.-a). Smart charging and energy solutions. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Blue Current. (z.d.-b). LinkedIn-bedrijfspagina. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Blue Current. (z.d.-c). Laadprofielen: Uitgesteld laden, prijsgestuurd laden of laden op zonne-energie. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Blue Current. (z.d.-d). Prijsgestuurd laden – Dynamisch energiecontract. Geraadpleegd op 28 september 2026.

Blue Current. (z.d.). Gebruikershandleiding Blue Current laadpunt Hidden [Gebruikershandleiding].

Gómez, P. I., Moreno, A. B., Lin, J., & Dragičević, T. (2022). Data-driven thermal modelling for anomaly detection in electric vehicle charging stations. In Proceedings of the 2022 IEEE Transportation Electrification Conference & Expo (ITEC) (pp. 1005–1010). IEEE. doi:10.1109/ITEC53557.2022.9813767.

Grčić, I., Pandžić, H., & Šunde, V. (2022). Electric vehicle charging station fault detection: A machine learning approach. CIREN 2022 Workshop on E-Mobility and Power Distribution Systems, Paper 1342.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur. (2025). Voortgangsrapportage 2024 Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur. (2026, 8 september). Ruim de helft van de laadsessies in Nederland verloopt slim.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur. (2026, 9 juli). Netbewust laden vermindert de laadpiekdruk op stroomnet tot 49,5 procent.

Open Charge Alliance. (2026). Open Charge Point Protocol: OCPP 2.0.1 en OCPP 2.1 documentatie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2022). VIVET Laadinfrastructuur: Inzicht brengen in private laadpunten en verbeteren registratie van publieke laadpunten – bevindingen en aanbevelingen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2026). Onderzoek marktordening publiek toegankelijk laden. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2026). Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer – EPBD IV.