



VIS

山东省国外语言学学会

Shandong Association of Linguistics Abroad

Media
Version 1.0 Aug 2026

© 山东省国外语言学学会 Shandong Association of Linguistics Abroad

简介

Brief Introduction

A-1 指导手册的使用方法

A-2 品牌简介

A-1 使用指南

使用原则

1. 应先掌握基础部分

本手册按照由基础部分至应用部分的顺序编排,基础部分是整个系统的基石,应用部分是系统的具体使用。

两部分既相对独立,又有机联系。

在使用时,应首先明确基础部分的指导原则和基本规定,再按照应用部分的规范执行,避免错误使用

2. 严格执行规定

① 凡本手册明确规定的条文、规则和规格,如基础部分和应用系统中的各项具体规定,应严格遵守,不得随意更改。

② 凡本手册只有图例没有具体规格、材质的项目,或说明中指出可以参照执行的,都应在不违反有关基本条款的前提下使用。

③ 对本手册尚未规定的部分,如今后新增的应用设计项目,凡涉及标志、标准字、标准色等基本要素的,

必须严格遵守基础部分的有关规定,不得擅自更改;

其具体表现形式、风格,也应该参照本手册类似的应用设计项目,保持整体风格一致。

3. 尽量采用误差小的使用方式

实施应用设计项目时,对使用图形,应从所附光盘中选取。

使用的色彩以本手册提供的色值为基础,同时要参照本手册提供的印刷样票。

A-2 学会简介

山东省国外语言学学会成立于 1995 年,是连接山东省外国语言学研究、教育实践与学术交流的重要平台。

学会立足齐鲁、面向全国、连接世界,长期致力于推动国外语言学研究与外语教育发展,汇聚省内外高校专家学者,促进学术交流、跨学科合作与青年人才成长。

面向数字化、智能化与全球化发展的新阶段,学会积极关注人工智能、语言教育、翻译传播、区域国别研究、数字人文及语言与社会等前沿领域,不断拓展国外语言学研究的边界,推动语言研究服务教育发展、文化交流与社会需求。



立足齐鲁,面向世界。

以语言连接思想,以学术沟通世界。

VI 基础体系

Foundation Factor Standard

B-1 设计概念

B-2 协会标志的图形规范

B-3 协会色彩规范

B-4 周年字体规范

B-2-1 协会标志

B-2-2 标志标准化制图

B-2-3 标志方格坐标制图

B-2-4 标志组合形式

B-2-5 标志正确比例

B-2-6 标志限制区域及最小尺寸

B-2-7 应用示意

B-3-1 彩色标志

B-3-2 黑白标志

B-3-3 正确的色彩使用

B-3-4 不适当的色彩使用

B-3-5 色彩搭配规则

B-4-1 周年全称（简称）中文字体


B-4-2 周年全称（简称）英文字体

B-4-3 周年字体使用规范

B-1 设计概念

品牌标识创意思路

标志以圆形徽章为整体框架，将网状地球、山形、对话弧线、书籍与水纹融为一体，体现山东省国外语言学学会立足齐鲁、面向世界、重视交流、追求学术高峰的组织特质。整体以蓝色为主，传达理性、专业、国际化与学术气质。



品牌标识的色彩概念



B-2 学会标志的图形规范

B-2-1 标志标准化制图

学会标志的功效等同于个人签字。它印证了一种产品，一种服务，一份文件或一份通讯的来源；它代表了协会的信誉，是建立品牌形象的关键一环。

展现在我们面前的是山东省国外语言学会的彩色版本标识，是品牌形象的核心，应做到使用无误，防止变形，请勿重绘或更改。

品牌标识由标准标志（图形）部分和中英文商号构成，标准标志（图形）尤其体现了学会的定位与价值。



标准标志（图形）



标准字、商号

B-2 学会标志的图形规范

B-2-2 标志标准制图

本章将标志的生成过程进行了演示。进一步展示了标志正确的比例尺寸和结构关系。本章的意义在于告知周年形象的使用者认识此标志的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标志进行重绘。

制图说明

1. 标准标志为严格遵守 1:0.618 的黄金比例分割设计
2. 将“th”与“anniversary”置于视觉焦点中心
3. “M”与“AA”通过中间细线间隔，使字母含义充分展现。




B-2 学会标志的图形规范

B-2-3 标志方格坐标制图

本章将标志的生成过程进行了演示。进一步展示了标志正确的比例尺寸和结构关系。本章的意义在于告知品牌形象的使用者认识此标志的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标志进行重绘。

制图说明

1. 标准标志为严格遵守 1:0.618 的黄金比例分割设计
2. 将“th”与“anniversary”置于视觉焦点中心
3. “M”与“AA”通奸细线间隔，使字母含义充分展现。



注：a 为一个标准计量单位

B-2 学会标志的图形规范

B-2-4 标志组合形式

山东省国外语言学学会标识主要由两部分组成：标准标志和中英文标准字。

除本手册中所规定的特殊使用外，均不得随意改变其形态，拆分成组成元素，以保持品牌标识始终以标准造型呈现，成为山东省国外语言学学会的视觉资产。

为适应不同的长和环境、工艺、材料、尺寸规范、文化需要，把标志和标准字进行多种组合，使视觉形象在不同情况下始终保持一致。本章为标准标志与中英文标准字的横式、竖式组合规范。



标准标志（图形）



标准字、商号



山东省国外语言学学会
Shandong Association of Linguistics Abroad



山东省国外语言学学会
Shandong Association of Linguistics Abroad



山东省国外语言学学会
Shandong Association of Linguistics Abroad

B-2 学会标志的图形规范

学会标识比例关系主要是演示各核心要素通过某种量化组合在一起的科学绘制过程，在一般情况下要求使用电子文件。当电子文件无法输出时，可根据本章对于比例关系的表述绘制出正确的组合关系。本图严格规定标识制作的规格和各个部分的比例关系，制作时应严格参照本制图的规定。

制图说明

设置标志图形的长度为 X，其中标志的高为 0.8X，中英文标准字的宽度为 1.86X，中文标准字高度为 0.1X，英文标准字高度为 0.03X。



B-2 学会标志的图形规范

B-2-6 标志限制区域及最小尺寸

安全空间尺寸的规范

为了使学会标志在传播中不与其他元素混淆，特规定标志四周的安全空间。在单独使用时，与其它元素的间隔四周不得小于规范部分。

安全空间的单位设定为 $0.25X$ ，为标志的高度“ X ”的四分之一部分，并随标志大小的变化而变化。

学会标志的最小使用范围

为避免标志在运用过程中产生模糊不清的不良效果，确保标志在使用过程中能有效地、清晰地传达企业形象，特规定标志在不同状态下的最小使用尺寸。

品牌标志的最小使用尺寸：标志的高度为 10cm ，应用是不得小于此最小尺寸。



Mini Size: “H”=10mm



B-2 学会标志的图形规范

B-2-7 应用示意

我们通常用四方连续的辅助图形。为了营造学会氛围，在不违背使用原则的基础上，几何图形的使用可以灵活掌握。使用几何图形有助于突出重点信息或生成强烈的周年庆风格。

应用示意说明

主体采用金银与色彩渐变，通过四方连续形成有序的辅助图形。有强烈的学会特点，镂空部分显得灵巧透气。




B-3 学会色彩规范

B-3-1 标志色彩

标准色彩是学会标志的特定色彩系统，在视觉上形成主要印象，因此应该始终保持标准色彩的一致运用。

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差，所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看。



B-3 学会色彩规范

B-3-2 黑白标志

在单一色彩情形下，标志的使用方法应是
将黑色标志放置在浅色背景上或把白色
标志放置在深色背景上。



B-3 学会色彩规范

B-3-3 正确的色彩使用

为保持学会标志始终以最佳造型呈现，学会的标志在印刷品系统中只能采用标准色，白色和黑色。虽然没有严格界定背景色，但是只要有可能，白色是首选的背景色。

白色背景，用标准色或黑色标志。

浅色背景，用标准色或黑色标志。

深色背景，用白色标志。

标准色背景，用黑色或白色标志。

金属色背景，用白色标志。



B-3 学会色彩规范

B-3-4 不适当的色彩使用

为保持学会标志始终以最佳造型呈现，防止和标志等核心元素在应用中出现偏差，影响整体形象的统一，特举例使用中的禁例以警示在应用中不可脱离规范擅自应用。

不要改变标准色的构成


不要使用色彩不饱和的标志

不要把标准色标志放置在标准色背景上

不要把标准色标志放置在深色背景上

不要把标志放置在花哨的背景上

不要把标准色标志放置在不协调的色彩背景上




B-3 学会色彩规范


B-3-5 色彩搭配规则

除标准色，我们还指定一种或几种色彩来配合标准色使用，使学会标志的色彩形象更加丰富和具有独特性。


辅助色彩作为标准色彩的辅助搭配，可以协助突出品牌的主要色彩，也可以增强品牌在颜色应用上的丰富性与灵活性，辅助色彩可以广泛应用在与品牌相关的各类传播活动，如应用制作物，广告宣传物等。



Process
C/35 M/60 Y/80 K/25
R/148 G/97 B/52




Process
C/0 M/50 Y/100 K/0
R/243 G/151 B/0




Process
C/5 M/0 Y/90 K/0
R/245 G/273 B/0



Process
C/80 M/10 Y/45 K/0
R/0 G/162 B/154



Process
C/75 M/0 Y/75 K/0
R/19 G/103 B/173



Process
C/85 M/80 Y/70 K/50
R/36 G/39 B/46

B-4 学会字体规范

B-4-1 学会全称（简称）中文字体

标准字代表着学会的精神文化，与标志同样具有专属性和认知性，标准字在设计上应与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上形成一致。


专用标准字在使用中能起到整体协调的作用，进而增进学会标志形象的视觉识别效果，体现活动的特色与内涵。

学会全称中文字体

右图为学会标志的中文标准字。


山东省国外语言学学会

学会全称中文字体



周年全称中文字体

注：a 为一个标准计量单位



周年全称中文字体

B-4 学会字体规范

B-4-2 学会全称（简称）英文字体

标准字代表着学会的精神文化，与标志同样具有专属性和认知性，标准字在设计上应与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上形成一致。


专用标准字在使用中能起到整体协调的作用，进而增进品牌形象的视觉识别效果，体现品牌的特色与内涵。

学会全称英文字体

右图为学会标志的英文标准字。

Shandong Association of Linguistics Abroad

学会全称英文字体



学会全称英文字体

注：a 为一个标准计量单位

Shandong Association of Linguistics Abroad

学会全称英文字体

B-4 学会字体规范

B-4-3 学会使用规范

活动中的各类办公文案中均必须一致使用本章所设定的标准电脑字库字体，请使用专用字体系列内的各种字款，不要随意选择专业字体以外的其他字体，以确保品牌形象的一致性。

思源黑体

这是中文字体使用规范

Extralight Light Medium Heavy

思源黑体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Extralight Regular Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

B-4 学会字体规范

B-4-3 字体使用规范

活动中的各类办公文案中均必须一致使用本章所设定的标准电脑字库字体，请使用专用字体系列内的各种字款，不要随意选择专业字体以外的其他字体，以确保周年形象的一致性。

思源宋体

这是中文字体使用规范

Extralight Regular Heavy

思源宋体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Extralight Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

VI 应用体系

Application System

C-1 周年标志应用系统

- C-1-1 电子台签
- C-1-2 信纸
- C-1-3 信封
- C-1-4 笔记本
- C-1-5 档案袋
- C-1-6 手提袋
- C-1-7 广告排版
- C-1-8 线上会议背景
- C-1-9 邀请函
- C-1-10 吊牌
- C-1-11 WORD 模版
- C-1-12 抱枕
- C-1-13 帆布包
- C-1-14 纸杯
- C-1-15 办公用笔
- C-1-16 旗帜
- C-1-17 道旗
- C-1-18 微信动图

C-1 学会标志应用系统

C-1-1 台签

台签是学会会议传播的重要组成部分，显示时必须严格按照本规定执行，印刷材质和工艺，力求精美，纸张均为白色无花纹的名片用纸，名片内容当包括姓名、职务、地址、电话、邮箱等，不得随意添加无关内容。


右侧呈现的是台签的设计模板，是原稿的版本 100%，其作用在于说明不同区域内所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：纸质

规格：20 × 10 cm

色彩：按照规定标准色，辅助色应用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-2 信纸

信纸、信封、传真纸等公用纸品是学会信息传达的基本单位，是与外界接触最为频繁的媒体，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。


右侧所呈现的是信纸的设计模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：120g 胶版纸

规格：285mm X 210mm

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-3 信封

信纸、信封、传真纸等公用纸品是学校信息传达的基本单位，是与外界接触最为频繁的媒体，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。


右侧所呈现的是信封的设计模板，是原稿的缩小版本 60%，其作用在于说明不同区域所持有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：120g 胶版纸

规格：229mm X 162mm

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-4 笔记本

笔记本虽然只在学会内部使用，对其进行设计，可以有效的提高学会的凝聚力，再现企业统一形象，和其他事务用品一样，学会视觉识别系统应该在笔记本中得到成分体现。

右侧呈现的是笔记本的设计模板，是原稿的版本 50%，其作用在于说明不同区域内所含有的资料，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：封面：皮质

内页：80g 胶版纸

规格：210mm X 148mm

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷，烫印工艺。



C-1 学会标志应用系统

C-1-5 档案袋

学会档案袋、资料袋、文件夹主要作为学会内部使用，将其统一设计规范，有利于传递学会个性化的视觉形象。在具体实施中应严格参照执行。

右侧呈现的是档案袋的设计模板，是原稿的版本 40%，其作用在于说明不同区域内所含有的资料，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：140g 无光铜版纸
规格：245mm X 345mm
色彩：按规定标准色使用
工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-6 手提袋

右侧所呈现的是手提袋的字体及位置关系规范，是原稿的版本 20%，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：250g 无光铜版纸
规格：288mm X 395mm
色彩：按规定标准色使用
工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-7 广告排版

广告排版将其统一设计规范，有利于传递学会个性化的视觉形象。在具体实施中应严格参照执行。

右侧呈现的是竖版的广告排版应用图例。关于周年标识、色彩、字体和图片的使用规范细节，需参考手册使用。



C-1 学会标志应用系统

C-1-8 线上会议背景

右侧呈现的是以线上会议为例的设计示范,这是为制作实物是提供参考。

材质: 电子稿

规格: 根据尺寸而定(16:9)

色彩: 按规定标准色使用

工艺: 无



C-1 学会标志应用系统

C-1-9 邀请函

右侧呈现的是以邀请函为例的设计示范，
这是为制作实物是提供参考。


材质：电子稿或 250g 无光铜版纸

规格：200mm X 120mm

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷

纸质版



线上版



C-1 学会标志应用系统

C-1-10 吊牌

右侧呈现的是以吊牌为例的设计示范，这是为制作实物是提供参考。

材质：PVC

规格：4:3 或 16:9

色彩：按规定标准色使用

工艺：无



C-1 学会标志应用系统

C-1-11 WORD 模版

信纸、信封、传真纸等公用纸品是学会信息传达的基本单位，是与外界接触最为频繁的媒体，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。


右侧所呈现的是信纸的设计模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：电子版

规格：285mm X 210mm

色彩：按规定标准色使用

工艺：无



C-1 学会标志应用系统

C-1-12 抱枕

抱枕是学会信息传达的基本单位，是文创设计中最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是抱枕模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：棉麻

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-13 帆布包

帆布包是学会信息传达的基本单位，是文创设计中最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是帆布包模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：棉麻

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-14 纸杯

纸杯是学会信息传达的基本单位，是文创设计中最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是纸杯模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：纸质

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-15 办公用笔

办公用笔是学会信息传达的基本单位，是学院对外交流最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是办公用笔模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：可选择

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-16 旗帜

旗帜是学会信息传达的基本单位，是学院对外交流最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是旗帜模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：可选择

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-17 道旗

道旗是学会信息传达的基本单位，是学会对外交流最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是道旗模板，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：可选择

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：四色印刷



C-1 学会标志应用系统

C-1-18 活动 T 恤

活动 T 恤是学会信息传达的基本单位，是学院对外交流最为频繁的一类，将其统一设计规范，传递学会个性化的视觉形象，在具体实施中应严格参照执行。

右侧所呈现的是活动 T 恤，是原稿的缩小版本 40%，其作用在于说明不同区域所含有的资料种类，制作时必须使用所提供的电子文件。

材质：电子稿

规格：可选择

色彩：按规定标准色使用

工艺：无

