建立資料庫和資料表

林俊逸 長庚大學 資訊管理系

長康太學

檢視「資料表」

- 「資料工作表檢視」
 - 看內容物
 - 一筆一筆的記錄
- 「設計檢視」
 - 看結構
 - 欄位名稱
 - > 資料類型
 - > 大小
 - 條件限制

檢視「資料表」

表展大學

資料工作表檢視

- 在「資料工作表檢視」中,您可以
 - 新增、編輯或檢視資料表中的資料
 - 篩選或排序記錄

.

長康太學

- 以「主索引鍵」(主鍵)由小到大來進行排序顯示
- 記錄在檔案中儲存順序
 - 並不會有特定的順序
- 預設之欄位顯示的順序
 - 欄位的順序是根據當初欄位建置的先後



範例資料庫

設計檢視

- 在資料表「設計檢視」中,您可以
 - 從無到有建立新的資料表
 - 新增、修改,或删除一個現存的資料表的欄位



Department資料字典

Ī	資料表 名稱	欄位 名稱	資料 類型	標題	Key?	預設值	驗證規則	Null?
	Department	DeptSName	簡短文 字(2)	簡名	PK			
		DeptFName	簡短文 字(30)	全名				
		DeptTelNo	簡短文 字(4)	分機號碼				Y

長鹿大學

長康太學

Student資料字典

資料表 名稱	欄位 名稱	資料 類型	標題	Key?	預設 值	驗證規則	Null?
Student	StdNo	簡短文 字(8)	學號	PK			
	StdName	簡短文 字(20)	姓名				
	StdSex	簡短文 字(1)	性別			"男"或"女"	Y
	StdDOB	日期/時間	生日				Y
	StdMajor	簡短文 字(2)	主修科系	FK (Department.DeptSName)	資管		Y
	StdClass	整數	年級		1	介於1到7之間 (包含1和7)	Y

長康太學

檢視記錄內容

開啟 StdDept_Demo.accdb 檔案

10

12

Department 資料工作表檢視



長康大學

在Student	資料表	中輸入一	筆資料

欄位	值
學號	你的學號
姓名	你的姓名
性別	你的性別
生日	1996/3/22
主修科系	資管
年級	9

長康太學

13

設計檢視

- 説明
 - 開啟資料表的「設計檢視」,可以看到
 - > 每個欄位的資料類型
 - 》例如「簡短文字」、「數字」等

檢視結構

Student 資料工作表檢視

尋找 → - 調整適於 切換視窗 文字格式設定 - 表型大小 ・

1993/1/1 資管

1996/6/3 資管

1996/12/26 資管

1997/3/6 資管

1998/8/1 資管

1999/12/25 資管

1999/11/12 資管

NUM LOCK 🗏 🖳

學號 · 姓名 · 性別 · 生日 · 主修科系 · 年級 ·

張瑾雯 女 1993/2/1 資管

檔案 常用 建立 外部資料 資料庫工具 欄位 表格 ♀ 告訴我您想要執行的動作...

Σ 2# 2# 5

B0144001 林潔登 男

B0444002 郭彩潔 女

陳季暄 女

趙飛燕 男

林美麗 女

劉天王 男

孟庭亭 女

記錄: № 48之1 ▶ № № 次 無篩選條件 搜尋

B0144002

B0244001

B0244002

B0344001

B0344002

B0444001

② ▼ 重新整理・×・□・

□ □ 5 · 0 · •

檢視 剪貼簿 13 排序與篩選 所有 Acc... ⊗ «

檢視 貼上

搜尋...

資料表

Department

Student \

資料工作表檢視

長康太學


長康太學

マングマン スト 10mm マングラン アンド・フェール 10mm マングラン スト 10mm マングラン 1

篩選

長康太際

Department 設計檢視



常用的資料類型

資料類型	說明
簡短文字	變動長度文字,用來儲存文字資料,例如姓名、身份證字號、 密碼、地址等。最大長度只有 255 字元。
長文字	用來儲存文字資料,最大長度可達 64,000 字元,但是不支援排序功能。
數字	儲存數值資料,又可分為位元組、整數、長整數、單精準數、 雙精準數、複製編號與小數點等 7 類。
日期/時間	儲存時間和日期的資料,可以選用不同的呈現方式。
貨幣	儲存貨幣或金額,例如售價、定金等。

Student 設計檢視



長康太學

17

19

常用的資料類型

資料類型	說明
是/否	此資料類型只能有兩種值:「是」或「否」。可用於記錄是否 註冊、是否付款、是否過期等。
自動編號	此欄位值都是不重複的正整數,由資料庫自動產生,每新增一筆記錄 資料庫就會以加 1 的方式產生此欄位值,因此不會重複。若有記錄 被刪除,此欄位就不會形成連續的整數。我們可以指定使用具有此種 資料類型的欄位為主索引,以便獨一無二地指到某一筆特定的記錄。

長康太學


長康大學

- 主鍵(實體完整性)
- 外鍵(參照完整性)
- 驗證規則

長康太學




■ 開啟「資料庫工具/資料庫關聯圖」。




主索引鍵

建立主鍵

■ 主索引鍵(主鍵, Primary Key)



在"欄位屬性"中建立欄位的"驗證規則"



24

22




如何建立一個全新的資料庫

長康太學

檔案名稱和路徑



如何建立一個全新的資料庫



變更設定

- 將文件視窗設為"重疊視窗"
- 取消"在資料工作表檢視中啟用資料表的設計變更"
- 打開選項
 - 檔案/選項/目前資料庫/

28

26

- 4

長康太學



31




資料字典

資料表 名稱	欄位 名稱	資料 類型	標題	Key?	預設 值	驗證規則	Null?
Department	DeptName	簡短文 字(2)	系名	PK			
	DeptTelNo	簡短文 字(4)	分機號碼				Y
Student	StdNo	簡短文 字(8)	學號	PK			
	StdName	簡短文 字(20)	姓名				
	StdClass	整數	年級		1	介於1到7之間 (包含1和7)	Y
	StdMajor	簡短文 字(2)	主修科系	FK (Department.DeptName)	資管		

長康太學


建置資料表

使用設計檢視建立 Department 資料表



32

使用設計檢視建立 Student資料表



長康太學

建立資料表之間的關係

34 設定複合主鍵 (Composite Primary Key) 資料表工具 檔案 常用 建立 外部資料 資料庫工具 登入 主奏引線 建立器 測試 ▶ 刪除列 資料庫 物件 檢視 屬性表 索引 建立資料巨集 重新命名/ 測訊 驗證規則 ■② 修改查閱 刪除巨集 關聯圖 相依性 檢視 工具 - □ × Enrollment 欄位名稱 描述 (選用) OffNo StdNo 簡短文字 簡短文字 EnrScore 欄位屬性 一般 查閱 欄位名稱最長可達 64 個字元,包含空格。 請 按 F1 鏈查看欄位名稱的相關說明。 長康太學

資料字典


36


資料表 名稱	欄位 名稱	資料 類型	標題	Key?	預設值	驗證規則	Null?
Department	DeptName	簡短文 字(2)	系名	PK			
	DeptTelNo	簡短文 字(4)	分機號碼				Y
Student	StdNo	簡短文 字(8)	學號	PK			
	StdName	簡短文 字(20)	姓名				
	StdClass	整數	年級		1	介於1到7之間 (包含1和7)	Y
	StdMajor	簡短文 字(2)	主修科系	FK (Department.DeptName)	資管		


長康太學


建立資料表之間的關係

- MS Access 使用「資料庫關聯圖」來建立外鍵參照關係
 - 關係
 - >一對的「主鍵」和「外鍵」
 - 強迫參考(照)完整性


















違反規則


主鍵(實體完整性) 外鍵(參照完整性) 驗證規則

長鹿太學

為什麼?

■ 在Student 資料表中輸入下列資料

欄位	值
StdNo	B8944101
StdName	你的姓名
StdClass	8
StdMajor	資管



為什麼?

■ 在Student 資料表中輸入下列資料

欄位	值
StdNo	NULL
StdName	你的姓名
StdClass	8
StdMajor	資管



長康太學

為什麼?

■ 在Student 資料表中輸入下列資料

欄位	值
StdNo	B8944101
StdName	你的姓名
StdClass	5
StdMajor	資管



40



匯入外部資料


開啟 StdDept_No_Data.accdb

長康太學


長康太學

確認匯入之 Department 記錄





匯入Student 記錄



52

確認匯入之 Student 記錄



