

一、選擇題

- 1. 下列何者不屬於設計使用者介面黃金紀律?①設計清楚的結束對話;②允許 動作復原;③降低短期記憶負擔;④介面格式不需一致。
- 2. 視窗外框中,顯示此視窗名稱,亦可能為所執行應用系統的名稱及資料名稱者,稱為:①選單列;②視窗訊息列;③視窗標題列;④工具列。
- 3. 下列何者不屬於輸出設備?①印表機;②螢幕;③鍵盤;④繪圖機。

二、填充題

1.	一般在設計物件導向系統時會將系統的邏輯架構分為三層,分別為
	層、層及層。
5.	在視窗介面環境中,有時候需要和使用者進行對話,這時候會使用兩種基本的視窗型態,一種稱為 視窗,一種稱為 視窗。
5.	網際網路使用者介面採用 和 方式進行網頁或者網站間之瀏覽與連結。
7.	

三、問答題

- 8. 何謂「模式-外觀分隔原理」?
- 9. 請說明各種不同輸出裝置的使用時機。
- 10. 請設計任一系統中的輸入流程,並說明所遵循的原則。

四、實作題

11. 以下為某一基金公司的顧客報表輸出,你認為有哪些不妥,請至少列出五項。

投資標的 契約編號	信託總金額 契約申購日	累積單位數 參考匯率日	參考贖回價 參考淨值日	參考匯率 參考市值	報酬率 投資損益
台灣基金	50000.00NTD	53.3490	29.53	33.930000	6.9%
52134455667	98/02/10	99/02/10	99/02/09	53453	3453
香港基金	5000.00NTD	5.0940	29.53	33.930000	2.08%
76548879080	92/02/02	99/02/10	99/02/09	5104	104