WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Kucing

Untuk kota di Malaysia, lihat Kuching.

Kucing




Keanekaragaman jenis kucing

0:01

Status konservasi
Dijinakkan

Klasifikasi ilmiah	
Domain:	Eukaryota
Kerajaan:	Animalia
Filum:	Chordata
Kelas:	Mammalia
Ordo:	Carnivora
Subordo:	Feliformia
Famili:	Felidae
Subfamili:	Felinae
Genus:	*Felis*
Spesies:	***F. catus***

Nama binomial
Felis catus

Sinonim

- *Felis silvestris catus* (sinonim subyektif)[1]
- *Felis catus domestica* (sinonim junior tidak valid)[2]
- *F. catus domesticus* Erxleben, 1777[3]
- *F. angorensis* Gmelin, 1788
- *F. vulgaris* Fischer, 1829

Kucing jantan sedang menatapi kucing betina

Kucing, disebut juga sebagai **kucing domestik**[4][5] atau **kucing rumah** (nama ilmiah: *Felis silvestris catus* atau *Felis catus*), adalah sejenis *mamalia karnivora* dari keluarga *Felidae*. Kata "kucing" biasanya merujuk kepada "kucing" yang telah dijinakkan,[6] tetapi bisa juga bisa merujuk kepada "kucing besar" seperti singa dan harimau yang juga termasuk jenis kucing.

Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun sebelum masehi, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus.[7] Sejak zaman 3.500 sebelum masehi orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen.[8]

Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia.[9] Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni (*pure breed*), seperti persia, siam, manx, dan sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiakkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran, seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing juga merupakan jenis hewan peliharaan yang banyak diminati karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan.

Etimologi

Kata "kucing" dalam bahasa Indonesia berasal dari , "kucing" Melayu, dari "kucing" Melayu Klasik, dari Proto-Melayu-Polinesia (Barat) *kutíŋ.

Taksonomi dan evolusi

Kucing liar Afrika, *Felis silvestris lybica*, adalah nenek moyang kucing domestik.

Felidae adalah familia *mamalia* yang berevolusi dengan cepat yang berbagai nenek moyang yang sama hanya 10–15 juta tahun yang lalu[10] dan mencakup singa, harimau, *cougar,* dan banyak lainnya. Dalam familia ini, kucing domestik (*Felis catus*) merupakan bagian dari *genus Felis,* yang merupakan kelompok kucing kecil yang berisi sekitar tujuh spesies (tergantung pada skema klasifikasi).[4][11] Anggota dari genus ini ditemukan di seluruh dunia dan

termasuk kucing hutan (*Felis chaus*) dari tenggara Asia, kucing liar Eropa (*F. silvestris silvestris*), kucing liar Afrika (*F. s. lybica*), kucing gunung Cina (*F. bieti*), dan kucing pasir Arab (*F. margarita*).[12]

Kucing domestik pertama kali diklasifikasikan sebagai *Felis catus* oleh Carolus Linnaeus dalam edisi ke-10 *Systema Naturae*-nya yang diterbitkan pada tahun 1758.[4][13] Karena filogenetika moderen, kucing domestik biasanya dianggap sebagai subspesies dari kucing liar, *F. silvestris*.[1][4][14] Hal ini mengakibatkan penggunaan istilah yang bercampur karena kucing domestik dapat disebut dengan nama subspesiesnya, *Felis silvestris catus*.[1][4][14] Kucing liar juga telah disebut sebagai berbagai subspesies *F. catus*,[14] tetapi, pada tahun 2003, International Commission on Zoological Nomenclature menetapkan nama untuk kucing liar sebagai *F. silvestris*.[15] Nama yang paling umum digunakan untuk kucing domestik tetap *F. catus*, mengikuti konvensi untuk hewan peliharaan menggunakan sinonim pertama (senior) yang diusulkan.[15] Kadang-kadang, kucing domestik disebut sebagai *Felis domesticus*[16] atau *Felis domestica*,[4] seperti yang diusulkan oleh naturalis Jerman J. C. P. Erxleben pada tahun 1777, tetapi ini bukan nama-nama taksonomi valid dan jarang digunakan dalam literatur ilmiah[16] karena binomial Linnaeus diutamakan.[17] Sebuah populasi kucing liar hitam *Transkaukasia* pernah diklasifikasikan sebagai *Felis daemon* (Satunin 1904), tetapi sekarang populasi ini dianggap menjadi bagian dari kucing domestik.[18]

Semua kucing dalam genus ini berbagi nenek moyang yang sama yang mungkin hidup sekitar 6–7 juta tahun yang lalu di Asia.[19] Hubungan yang tepat dalam Felidae dekat, tetapi masih belum pasti,[20][21] misalnya kucing gunung Cina (*Felis silvestris bieti*) kadang-kadang diklasifikasikan sebagai upaspesies kucing liar, seperti varietas Afrika Utara *F. s. lybica*.[1][20]

Dibandingkan dengan anjing, kucing tidak mengalami perubahan besar selama proses domestikasi karena bentuk dan perilaku kucing domestik tidak secara radikal berbeda dari kucing liar dan kucing domestik sangat mampu bertahan di alam liar.[22][23] Kucing rumah yang sepenuhnya dijinakkan sering kawin silang dengan populasi *F. catus* liar.[24] Evolusi terbatas selama domestikasi ini berarti bahwa hibridisasi dapat terjadi dengan banyak *Felidae* lainnya, terutama kucing leopard Asia.[25] Beberapa perilaku alami dan karakteristik kucing liar mungkin telah memengaruhi mereka untuk didomestikasi sebagai hewan peliharaan.[23] Karakter ini termasuk ukuran kecil, sifat sosial, bahasa tubuh yang jelas, suka bermain, dan kecerdasan relatif tinggi.[26]:12–17 Beberapa spesies *Felidae* kecil mungkin memiliki kecenderungan bawaan terhadap kejinakan.[23]

Kucing memiliki hubungan mutualistik atau komensal dengan manusia. Dua teori utama diberikan tentang bagaimana kucing didomestikasi. Dalam satu teori, orang sengaja menjinakkan kucing dalam proses seleksi buatan karena mereka adalah predator dari hama.[27] Ini telah dikritik sebagai tidak masuk akal karena hadiah untuk usaha seperti itu mungkin terlalu sedikit; kucing umumnya tidak melaksanakan perintah dan meskipun mereka makan hewan pengerat, spesies lain seperti *ferret* atau terrier mungkin lebih baik dalam mengendalikan hama-hama ini.[1] Ide alternatif adalah bahwa kucing hanya ditoleransi oleh orang-orang dan secara bertahap menyimpang dari kerabat liar mereka melalui seleksi alam karena mereka menyesuaikan dengan berburu hama yang ditemukan di sekitar manusia di kota dan desa.[1]

Karakteristik

Kucing peliharaan atau kucing rumah adalah salah satu predator terhebat di dunia. Kucing ini dapat membunuh atau memakan beberapa ribu spesies, kucing besar biasanya kurang dari 100. Akan tetapi, karena ukurannya yang kecil, kucing tidak begitu berbahaya bagi manusia. Satu-satunya bahaya yang dapat timbul adalah kemungkinan terjadinya infeksi rabies akibat gigitan kucing dan juga cakaran dari kuku kucing yang sangat tajam dan menyakitkan. Kucing dapat berakibat fatal bagi suatu ekosistem yang bukan tempat tinggal alaminya. Pada beberapa kasus, kucing berperan atau menyebabkan kepunahan. Kucing menyergap dan melumpuhkan mangsa dengan cara yang mirip dengan singa dan harimau, menggigit leher mangsa dengan gigi taring yang tajam sehingga melukai saraf tulang belakang atau menyebabkan mangsa kehabisan napas dengan merusak tenggorokan.

Kucing kampung memangsa seekor tikus rumah (*Rattus rattus diardii*)

Kucing dianggap sebagai "karnivora yang sempurna" dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Meskipun ciri ini juga terdapat pada famili *Canidae* atau anjing, ciri ini berkembang lebih baik pada kucing. Tidak seperti karnivora lain, kucing hampir tidak makan apa pun yang mengandung tumbuhan. Beruang dan anjing kadang memakan buah, akar, atau madu sebagai suplemen jika ada, sementara kucing hanya memakan daging, biasanya buruan segar. Dalam penangkaran, kucing tidak dapat diadaptasikan dengan makanan vegetarian karena mereka tidak dapat menyintesis semua asam-asam amino yang mereka butuhkan hanya dengan memakan tumbuhan; berbeda dengan anjing peliharaan, yang sering diberi makan produk campuran daging dan sayuran dan kadang dapat beradaptasi dengan makanan vegetarian secara total.

Meskipun memiliki reputasi sebagai hewan penyendiri, kucing biasanya dapat membentuk koloni liar, tetapi tidak menyerang dalam kelompok seperti singa. Setiap kucing memiliki daerahnya sendiri (jantan yang aktif secara seksual memiliki daerah terbesar, sedangkan jantan steril memiliki daerah paling kecil) dan selalu terdapat daerah "netral" di mana para kucing dapat saling mengawasi atau bertemu tanpa adanya konflik teritorial atau agresi. Di luar daerah netral ini, penguasa daerah biasa akan mengejar kucing asing, diawali dengan menatap, mendesis, hingga menggeram, dan bila kucing asing itu tetap tinggal, biasanya akan terjadi perkelahian singkat.

Kucing jantan

Kucing yang sedang berkelahi menegakkan rambut tubuh dan melengkungkan punggung agar mereka tampak lebih besar. Serangan biasanya terdiri dari tamparan di bagian wajah dan tubuh dengan kaki depan yang kadang disertai gigitan. Luka serius pada kucing akibat perkelahian jarang terjadi karena pihak yang kalah biasanya akan lari setelah mengalami beberapa luka di wajah. Jantan yang aktif biasanya sering terlibat banyak perkelahian sepanjang hidupnya. Hal ini tampak pada berbagai luka di bagian wajah, seperti hidung atau telinga. Kucing betina kadang juga terlibat perkelahian untuk melindungi anak-anaknya, bahkan kucing steril pun akan mempertahankan daerah kecilnya dengan gigih.

Melihat dari perilaku kucing yang ada saat ini, kucing liar yang merupakan nenek moyang kucing peliharaan diperkiraan berevolusi pada iklim gurun. Kucing senang dengan suasana hangat dan sering tidur di bawah hangatnya sinar matahari. Kotorannya biasanya kering dan kucing lebih suka menguburnya di tempat berpasir. Kucing dapat mematung, tidak bergerak cukup lama terutama ketika sedang mengintai mangsa atau bersiap untuk menerkam. Di Afrika Utara masih ditemukan kucing liar yang mungkin berkerabat dekat dengan nenek moyang kucing peliharaan saat ini.

Karena memiliki kekerabatan yang dekat dengan binatang gurun, ketahanan kucing terhadap panas dan dinginnya iklim daerah subtropis agak terbatas. Kucing tidak tahan terhadap kabut, hujan, dan salju meskipun ada beberapa jenis, seperti *Norwegian Forest Cat* dan *Maine Coon,* yang mampu bertahan; dan berusaha mempertahankan suhu tubuh normalnya, yaitu 39 °C, dalam keadaan basah. Kebanyakan kucing tidak suka berendam dalam air, kecuali jenis *Turkish Van*.

Empat ekor anak kucing sedang disusui induknya

Masa kehamilan atau *gestasi* pada kucing berkisar 63 hari. Anak kucing yang baru lahir tidak boleh dipegang oleh manusia dengan tangan kosong, agar tidak diasingkan dan/atau dimakan oleh induknya. Anak kucing terlahir buta dan tuli. Mata mereka baru terbuka pada usia 8–10 hari. Anak kucing akan disapih oleh induknya pada usia 6–7 minggu dan kematangan seksual dicapai pada umur 10–15 bulan. Kucing dapat mengandung 4 janin sekaligus karena rahimnya memiliki bentuk yang khusus dengan 4 bagian yang berbeda.

Kucing biasanya memiliki berat badan antara 2,5 hingga 7 kilogram dan jarang melebihi 10 kg. Bila diberi makan berlebihan, kucing dapat mencapai berat badan 23 kg. Akan tetapi, kondisi ini amat tidak sehat bagi kucing dan harus dihindari. Dalam penangkaran, kucing dapat hidup selama 15 hingga 20 tahun, kucing tertua diketahui berusia 38 tahun 3 hari yang bernama Creme Puff. Kucing peliharaan yang tidak diperbolehkan keluar rumah dan disterilkan dapat hidup lebih lama (mengurangi risiko perkelahian dan kecelakaan). Kucing liar yang hidup di lingkungan urban modern hanya hidup selama ± 2 tahun atau bahkan kurang dari itu.

Kucing peliharaan yang tinggal di dalam rumah harus diberi kotak kotoran yang berisi pasir atau bahan khusus yang dijual di toko hewan peliharaan. Perlu juga disediakan tempat khusus bagi kucing untuk mencakar. Hal ini penting karena kucing memerlukan kegiatan mencakar ini untuk menanggalkan lapisan lama pada kukunya agar kukunya dapat tetap tajam dan terjaga kesehatannya. Tidak adanya tempat khusus ini akan menyebabkan kucing banyak merusak perabotan.

Sering kali kucing menunjukkan perilaku memilih makanan. Hal ini disebabkan mereka memiliki organ penciuman khusus di langit-langit mulutnya yang disebut sebagai *organ vomeronasal* atau *organ Jacobson*. Ketika organ ini terstimulasi oleh suatu jenis makanan tertentu, kucing akan menolak makanan selain makanan itu.

Mata kucing. *Membrana nictitans* berupa selaput putih di sudut dalam ruang mata.

Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Mereka memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit. Meskipun demikian, penyempitan ini juga mengurangi bidang pandang kucing. Suatu organ yang disebut *tapetum lucidum* digunakan dalam lingkungan dengan sedikit cahaya. Organ inilah yang menyebabkan warna-warni mata kucing ketika difoto dengan menggunakan blitz. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi trikomatik yang lemah.

Ketika cahaya yang ada terlalu sedikit untuk melihat, kucing akan menggunakan "kumis" atau misainya (*vibrissae*) untuk membantunya menentukan arah dan menjadi alat indra tambahan. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil, membuat kucing dapat mengetahui adanya benda-benda di sekitarnya tanpa melihat. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit (seperti pipa) karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya

Kucing memiliki kelopak mata ketiga yang disebut membrana niktitans. Kelopak ketiga ini terdiri dari suatu lapisan tipis yang dapat menutupi mata dan tampak ketika mata kucing terbuka. Membran ini menutup sebagian ketika kucing sedang sakit. Kadang kucing yang amat mengantuk atau gembira juga memperlihatkan membran ini.

Suara kucing sering ditulis "meong" dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, suara kucing ditulis "meow". Di negara Inggris, penulisannya adalah "miaow", "miaou" dalam bahasa Prancis, "Miau" dalam bahasa Jerman, "ニャー" ("nya") dalam bahasa Jepang, dan berbagai penulisan lain dalam berbagai bahasa. Suara "meong" kucing memiliki berbagai arti tergantung pengucapannya oleh si kucing. Kucing juga dapat mengeluarkan suara seperti dengkuran panjang yang sering disukai manusia. Karena suara ini bukan merupakan suara vokal, kucing dapat mengeluarkan suara dengkuran dan mengeong pada saat yang sama.

Umumnya, semua daun telinga kucing tegak. Tidak seperti pada anjing, kucing dengan telinga terlipat amat jarang ditemukan. Jenis *Scottish Fold* adalah salah satu jenis kucing dengan mutasi genetik yang langka ini. Ketika marah atau takut, daun telinga kucing jenis ini akan tertekuk ke belakang sementara si kucing mengeluarkan suara menggeram atau mendesis. Ketika mendengarkan suatu suara, daun telinga kucing akan bergerak ke arah sumber suara; daun telinga kucing dapat mengarah ke depan, ke samping, bahkan seolah menoleh ke belakang.

Kucing sering menjilati rambut mereka. Saliva atau air liur mereka adalah agen pembersih yang dapat memicu alergi pada manusia. Kadang kala, kucing dapat memuntahkan *hairball* atau gulungan rambut yang terkumpul di dalam perut mereka.

Kucing menyimpan energi dengan cara tidur lebih sering ketimbang hewan lain. Lama tidur kucing bervariasi antara 12–16 jam per hari, dengan angka rata-rata 13–14 jam. Akan tetap, tidak jarang dijumpai kucing yang tidur selama 20 jam dalam satu hari.

Perilaku kucing

Artikel utama: Perilaku kucing

Mendengkur

Artikel utama: Dengkuran kucing

Kucing mendengkur ketika dia akan senang dan bahagia. Kucing merupakan satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara dengkuran. Dengkuran biasanya merupakan tanda kepuasan hati pada kucing. Namun, ada beberapa penyebab lain jika kucing mendengkur. Penyebab lain kucing mendengkur ketika dia akan mati dan sakit agar dapat membuatnya menjadi nyaman dan mengurangi stres. Selain itu, kucing akan mendengkur ketika akan melahirkan dan anaknya akan mendengkur ketika sedang menyusui.

Gelombang Hertz pada dengkuran kucing berkisar antara 25 hingga 150. Pada batas lebih rendah, dengkuran kucing memiliki kecepatan getaran yang sama dengan mesin diesel yang sedang menyala. Dengkuran kucing juga dipercayai dapat mengurangi rasa stres dan mengurangi depresi. Selain kucing, spesies lain dalam keluarga kucing yang juga dapat mendengkur adalah kucing hutan, cheetah, lynx, dan puma. Namun, pada harimau, singa, dan macan tidak dapat mendengkur karena menurut para ahli kucing-kucing besar yang dapat mengeluarkan suara auman tidak memiliki kemampuan untuk mendengkur.

Memijat

Artikel utama: Kucing memijat

Memijat adalah salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh kucing. Kucing memijat dengan cara menekankan telapak tangannya secara bergantian (kanan dan kiri), dan ada juga yang memijat dengan menarik (mengeluarkan) cakarnya. Kucing biasanya memijat manusia atau kucing lain dengan disertai suara dengkuran.

Ketika anak kucing sedang menyusui, mereka akan memijat-mijat perut induknya. Hal ini dilakukan untuk melancarkan aliran air susu melalui puting-puting induknya. Jika kucing memijat pemiliknya, hal tersebut telah menandakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman. Selain itu, dia juga telah mengklaim orang yang dipijatnya sebagai pemiliknya.

Refleks meluruskan

Artikel utama: Refleks meluruskan kucing

Refleks meluruskan adalah kemampuan yang dimiliki oleh kucing untuk mengarahkan tubuhnya ketika jatuh dengan benar. Kemampuan ini akan dimiliki oleh kucing ketika berumur 3–4 minggu dan akan mencapai puncak kemampuan ketika berumur 7 minggu. Kemampuan ini dapat dilakukan oleh kucing karena kucing memiliki tulang punggung yang fleksibel dan tulang selangka.

Ras kucing

Artikel utama: Ras kucing
Lihat pula: Daftar ras kucing

Maine Coon adalah ras kucing terbesar. Panjang ras ini dapat mencapai 1,5 meter.

Kucing ras Burmese

Chinchilla longhair

Jumlah ras kucing di seluruh dunia sangat banyak. Setiap ras memiliki ciri khusus, tetapi karena sering terjadinya kawin silang antarras, banyak kucing yang hanya dikelompokkan dalam jenis bulu panjang dan bulu pendek, tergantung jenis rambut penutup tubuhnya.

Ada banyak macam ras kucing, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Ocicat

Artikel utama: Ocicat

Ocicat adalah salah satu ras kucing yang merupakan hasil persilangan dari beberapa ras kucing domestik dengan ras kucing domestik yang berpenampilan liar. Salah satu pola bulu ocicat antara lain ialah tutulnya yang mirip dengan kucing liar.

Manx

Artikel utama: Kucing manx

Manx adalah kucing yang berasal dari Pulau Man. Sebagian orang menyebut kucing ini dengan sebutan *Rumpy*. Manx memiliki ekor yang pendek dan warna bulu terdiri dari cokelat dan lavender. Sifat dari kucing ini adalah setia, ramah, dan pintar.

Maine Coon

Artikel utama: Maine Coon

Maine Coon adalah ras kucing yang berasal dari Maine, Amerika Serikat. Kucing ini merupakan keturunan dari ras kucing Anggora dan American Shorthair. Sifat kucing ini adalah lucu, pemalu, dan mudah akrab. Bulunya tipis, lembut, dan terdapat beragam warna.

Bulu pendek Britania

Artikel utama: Kucing bulu pendek britania

Kucing ini dikembangkan di Inggris. Kucing ini adalah kucing yang tenang, lembut, dan pintar. Warna bulu ras kucing ini di antaranya adalah polos (putih, hitam, biru, merah, dan krem), dua warna, hitam pekat, dan belang.

Burmese

Artikel utama: Kucing burma

Burma adalah ras kucing yang dibiakkan oleh Dr. Joseph Thompson di Amerika Serikat pada tahun sekitar 1930-an. Warna bulu pada ras kucing ini adalah cokelat musang, biru (abu-abu), *champagne*, lifa, merah, cokelat, dan *tortoiseshell*. Sifatnya kucing ini adalah periang dan lucu.

Bali

Artikel utama: Kucing bali

Ras bali adalah kucing ras asli Indonesia yang berasal dari Pulau Bali. Meskipun bulunya tidak sepanjang seperti kucing ras lainya, kucing ini termasuk ke dalam kategori kucing berbulu panjang. Bulu di bagian ekornya lebih panjang dari pada badan dan memiliki pola warna bulu hampir seperti kucing siam. Beberapa dari kucing ini memiliki kelainan *poor occlusion* yang menyebabkan kucing tersebut bernafas menggunakan mulut.

Bulu panjang Chinchilla

Artikel utama: Kucing persia

Kucing bulu panjang Chinchilla adalah kucing yang berasal dari Iran. Ras kucing ini adalah kucing yang anggun. Ras ini dibagi dalam dua macam, yaitu Chinchilla warna cerah (sejati) dan yang agak gelap (perak gradasi).

Macam warna

Artikel utama: Genetik bulu kucing

Kucing berbulu panjang dengan warna *tortoiseshell*

Kucing dengan warna *calico*

Kucing memiliki banyak warna dan macam pola. Ciri fisik ini tidak bergantung pada rasnya. Kucing rumahan dikelompokkan ke dalam jenis berikut berdasarkan penampakan fisiknya.

- bulu pendek
- bulu panjang
- oriental (bukan ras khusus, semua kucing yang bertubuh langsing, mata berbentuk almond, daun telinga lebar, dan rambut tubuh halus yang pendek)

Gen yang mengatur warna dan pola pada bulu kucing menentukan penampilan fisik dari kucing yang membedakan mereka ke dalam:

Telon atau *Calico*

Artikel utama: Kucing belang tiga

Telon adalah warna yang dasarnya putih dengan bercak warna hitam atau oranye (atau biru atau krem). Orang Jepang sering menyebut pola ini sebagai *mi-ke* karena gen pengendali warna bulu terletak pada kromosom kelamin (bertaut kelamin). Kucing telon yang beraneka warna ini umumnya adalah kucing betina.

Tortoiseshell

Artikel utama: Kucing tempurung kura-kura

Tortoiseshell atau disingkat *tortie* adalah warna hitam dengan warna oranye dan putih tersebar di seluruh tubuhnya. Kucing yang memiliki warna hitam, oranye terang, dan oranye gelap disebut sebagai *calimanco* atau *clouded tiger*.

Tabby

Artikel utama: Kucing tabby

Tabby adalah warna bergaris dengan bermacam pola. Pola klasik pada kucing ini berbentuk bulatan-bulatan atau lingkaran. Tabby jenis makarel mempunyai tiga garis yang tampak di samping tubuhnya sehingga membuat kucing ini terlihat seperti ikan makarel.

Maltese

Artikel utama: Kucing malta

Maltese adalah nama lama dari kucing berwarna biru (abu-abu).

Bicolor (dua warna)

Artikel utama: Kucing dua warna

Bicolor disebut juga *tuxedo cat* atau *jellicle cat* karena memiliki bulu berwarna hitam dengan sedikit warna putih pada bagian kaki, perut, dada, dan mungkin pula di bagian wajah.

Domestikasi

Seperti halnya hewan yang telah mengalami domestikasi (penjinakan), kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Akan tetapi, sejarah mutualisme ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan hewan domestikasi yang lain dan tingkat domestikasi kucing juga masih diperdebatkan. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di permukiman. Nenek moyang kucing rumahan tidak terlalu dekat dengan pemiliknya, berbeda dengan hewan domestik yang lain. Sejarah inilah yang mungkin menyebabkan tidak adanya ikatan yang kuat yang dimiliki kucing pada pemiliknya. Akibatnya, kebanyakan pemilik kucing menganggap kucing

adalah hewan yang tidak terlalu peduli dan mandiri. Namun, kucing dapat sangat dekat dengan pemiliknya, terutama jika ia dibesarkan sejak kecil dan sering mendapatkan perhatian.

Kucing dan manusia



Kucing Eropa yang sedang bermain

Artikel utama: Kucing dan manusia

Kucing merupakan hewan peliharaan yang umum di Eropa dan Amerika Utara, dan bahkan populasi kucing di seluruh dunia melebihi 500 juta ekor.

Menurut *Humane Society* dari Amerika Serikat, selain kucing menjadi hewan peliharaan untuk manusia, kucing juga digunakan untuk perdagangan bulu internasional,[28] untuk membuat sebuah mantel, sarung tangan, topi, sepatu, selimut dan boneka mainan. Kucing yang diperlukan untuk membuat sebuah mantel dari bulu kucing adalah sekitar 24 ekor kucing.[29] Hal ini sekarang telah dilarang di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa.[30] Namun, beberapa bulu kucing masih dibuat menjadi selimut di negara Swiss sebagai obat tradisional yang dipercaya dapat membantu mengobati reumatik.[31]

Sensus kucing

Menurut *International Federation for Animal Health Europe* (IFAH), populasi kucing domestik di seluruh dunia terdapat sekitar 220 juta ekor.[32]

Beberapa upaya untuk membangun program sensus kucing telah dibuat selama bertahun-tahun, baik melalui asosiasi atau organisasi nasional dan internasional (seperti *Canadian Federation of Humane Societies*).[33][34]

Aspek budaya

Pada masa silam diyakini bahwa nenek moyang kucing adalah *Miacis*, binatang liar pada masa Eosen yang sosoknya mirip musang, kira-kira 50 juta tahun silam.

Catatan paling awal tentang usaha domestikasi kucing adalah sekitar tahun 4000 SM di Mesir, ketika kucing digunakan untuk menjaga toko bahan pangan dari serangan tikus. Namun, baru-baru ini dalam sebuah makam di Shillourokambos, Siprus, bertahun 7500 SM, ditemukan kerangka kucing yang dikuburkan bersama manusia. Karena tikus bukanlah hewan asli Siprus, hal ini menunjukkan bahwa paling tidak pada saat itu, telah terjadi usaha domestikasi kucing. Kerangka kucing yang ditemukan di Siprus ini mirip dengan spesies kucing liar yang merupakan nenek moyang kucing rumahan saat ini.[35][36]

Sebuah topeng perunggu digunakan dalam pemakaman mumi kucing di Mesir kuno.

Pada tahun 1800-an, ditemukan suatu kuburan atau tepatnya "situs" berisikan 300.000 mumi kucing dalam keadaan masih utuh, yang menandakan dahulu kucing memang suatu hewan yang spesial. Orang Mesir kuno menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bast, juga dikenal sebagai Bastet atau Thet. Hukuman untuk membunuh kucing adalah mati; jika ada kucing yang mati, kadang kucing tersebut dimumikan, seperti halnya manusia.

Pada abad pertengahan, kucing sering dianggap berasosiasi dengan penyihir dan sering dibunuh dengan dibakar atau dilempar dari tempat tinggi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa takhyul seperti inilah yang menyebabkan wabah *Black Death* menyebar dengan cepat. *Black Death* diperkirakan merupakan sebuah wabah penyakit pes di Eropa pada abad ke-14. Cepatnya penyebaran wabah ini menyebabkan banyak orang waktu itu percaya bahwa setanlah yang menyebabkan penyakit tersebut. Pernyataan Paus menyebutkan bahwa kucing yang berkeliaran dengan bebas telah bersekutu dengan setan. Karena pernyataan ini, banyak kucing dibunuh di Eropa pada saat itu. Penurunan jumlah populasi kucing menyebabkan meningkatnya jumlah tikus, hewan pembawa penyakit pes yang sesungguhnya.

Saat ini, orang masih percaya bahwa kucing hitam adalah pembawa sial sementara ada yang percaya bahwa kucing hitam justru membawa keberuntungan. Kucing juga masih diasosiasikan dengan sihir. Kucing hitam sering diasosiasikan dengan Halloween. Penganut *wicca* dan neopaganisme yang lain mempercayai bahwa kucing sebenarnya baik, mampu berhubungan dengan dunia lain, dan dapat merasakan adanya roh jahat.

Di Asia, kucing termasuk ke dalam salah satu zodiak Vietnam. Namun, kucing tidak termasuk ke dalam zodiak Tionghoa. Menurut legenda, ketika Raja Langit mengadakan pesta untuk hewan yang akan dipilih menjadi zodiak, ia mengutus tikus untuk mengundang hewan-hewan yang telah dipilihnya. Bagian cerita ini dikisahkan dalam berbagai versi, tikus lupa untuk mengundang kucing, tikus menipu kucing mengenai hari pesta, dan berbagai variasi lainnya. Pada akhirnya kucing tidak hadir dalam pesta itu, tidak terpilih menjadi hewan zodiak sehingga memiliki dendam kesumat pada tikus.

Dalam syariat Islam, seorang muslim diperintahkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh kucing, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari kisah Abdullah bin Umar[37] dan Abu Hurairah.[38][39]

Hukum menjual dan membeli kucing pun dalam syariat Islam adalah haram hukumnya berdasarkan dalil hadits Nabi Muhammad dan kaidah fiqih (al-qawa'id al-kulliyah). Dalil hadits Muhammad, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, bahwasanya sang Nabi, telah melarang memakan kucing dan melarang pula memakan harga kucing.[40] Hadits Muhammad itu menjadi dalil haramnya memakan kucing dan memperjualbelikan kucing. Jadi, umat Islam diharamkan untuk memperdagangkan kucing sebagaimana mereka diharamkan memakan daging kucing.[41]

Lihat pula

- Kucing domestik berbulu panjang
- Kucing domestik berbulu pendek
- Daftar ras kucing

- Hubungan anjing dan kucing

Catatan kaki

1. Driscoll, C. A.; MacDonald, D. W.; O'Brien, Stephen J. (2009). "In the Light of Evolution III: Two Centuries of Darwin Sackler Colloquium: From Wild Animals to Domestic Pets – An Evolutionary View of Domestication". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. **106** (S1): 9971–9978. Bibcode:2009PNAS..106.9971D. doi:10.1073/pnas.0901586106. PMC 2702791. PMID 19528637.
2. "ITIS Standard Report Page: Felis catus domestica". *ITIS Online Database*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-24. Diakses tanggal 14 December 2011.
3. Erxleben, J. C. P. (1777). "Felis Catus domesticus". *Systema regni animalis per classes, ordines, genera, species, varietates cvm synonymia et historia animalivm. Classis I. Mammalia*. Lipsiae: Weygandt. hlm. 520–521.
4. Wozencraft, W. C. (2005). "Species *Felis catus*". Dalam Wilson, D. E.; Reeder, D. M. *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* (edisi ke-3). Johns Hopkins University Press. hlm. 534–535. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
5. "ITIS Standard Report Page: Felis catus". *ITIS Online Database*. Reston, Virginia: Integrated Taxonomic Information System. 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-02. Diakses tanggal 14 December 2011.
6. " "Housecat" in the American Heritage Dictionary". Education.yahoo.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-10-22. Diakses tanggal 6 Oktober 2010.
7. "Meet Helen and Aphrodite, Cyprus's indigenous cats". *China Daily*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 3 November 2009.
8. "Oldest Known Pet Cat? 9500-Year-Old Burial Found on Cyprus". National Geographic News. 8 April 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-12. Diakses tanggal 6 March 2007.
9. Carlos A. Driscoll, Juliet Clutton-Brock, Andrew C. Kitchener and Stephen J. O'Brien. "The Evolution of House Cats". Scientific American. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-02-08. Diakses tanggal 26 August 2009.
10. Johnson, Warren; O'Brien, Stephen J. (1997). "Phylogenetic Reconstruction of the Felidae Using 16S rRNA and NADH-5 Mitochondrial Genes". *Journal of Molecular Evolution*. **44** (0): S98–S116. doi:10.1007/PL00000060. ISSN 0022-2844. PMID 9071018.
11. "ITIS Standard Report Page: Felis". *ITIS Online Database*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-31. Diakses tanggal 14 December 2011.
12. Stefoff, Rebecca (November 2003). *Cats*. New York: Benchmark Books. hlm. 34. ISBN 0-7614-1577-7.
13. Linnaeus, Carolus (1766) [1758]. Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (dalam bahasa Latin). **1** (edisi ke-12th). Holmiae (Laurentii Salvii). hlm. 62. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-19. Diakses tanggal 2 April 2008.
14. Wozencraft, W. C. (2005). "Species *Felis silvestris*". Dalam Wilson, D. E.; Reeder, D. M. *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference* (edisi ke-3). Johns Hopkins University Press. hlm. 536–537. ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
15. "Opinion 2027". *Bulletin of Zoological Nomenclature*. International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN). **60**. 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 June 2011.
16. MacDonald, M. L.; Rogers, Q. R.; Morris, J. G. (1984). "Nutrition of the domestic cat, a mammalian carnivore". *Annual Review of Nutrition*. **4**: 521–562. doi:10.1146/annurev.nu.04.070184.002513. PMID 6380542.
17. Vella, Carolyn M.; Shelton, Lorraine M.; McGonagle, John J.; Stanglein, Terry W. (1999). *Robinson's Genetics for Cat Breeders and Veterinarians* (edisi ke-4th). Butterworth-Heinemann. hlm. 3. ISBN 0-7506-4069-3.
18. "Catalogue of the Specimens of Caucasian Large Mammalian Fauna in the Collection of The National Museum of Georgia". Caucasian-large-mammalian.narod.ru. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-24. Diakses tanggal 4 July 2013.
19. Johnson, Warren E.; Eizirik, E.; Pecon-Slattery, J.; Murphy, W. J.; Antunes, A.; Teeling, E.; O'Brien, Stephen J. (2006). "The Late Miocene Radiation of Modern Felidae: A Genetic Assessment". *Science*. **311** (5757): 73–77. Bibcode:2006Sci...311...73J. doi:10.1126/science.1122277. PMID 16400146.
20. Mattern, Michelle Y.; McLennan, Deborah A. (2000). "Phylogeny and Speciation of Felids". *Cladistics*. **16** (2): 232–253. doi:10.1111/j.1096-0031.2000.tb00354.x.
21. Masuda, R.; Lopez, J. V.; Slattery, J. P.; Yuhki, N.; O'Brien, Stephen J. (1996). "Molecular Phylogeny of Mitochondrial Cytochrome b and 12S rRNA Sequences in the Felidae: Ocelot and Domestic Cat Lineages". *Molecular Phylogenetics and Evolution*. **6** (3): 351–365. doi:10.1006/mpev.1996.0085. PMID 8975691.

22. Lipinski, Monika J.; Froenicke, Lutz; Baysac, Kathleen C.; Billings, Nicholas C.; Leutenegger, Christian M.; Levy, Alon M.; Longeri, Maria; Niini, Tirri; Ozpinar, Haydar (January 2008). "The Ascent of Cat Breeds: Genetic Evaluations of Breeds and Worldwide Random-bred Populations". *Genomics*. **91** (1): 12–21. doi:10.1016/j.ygeno.2007.10.009. PMC 2267438. PMID 18060738.
23. Cameron-Beaumont, Charlotte; Lowe, Sarah E.; Bradshaw, John W. S. (2002). "Evidence Suggesting Pre-adaptation to Domestication throughout the Small Felidae" (PDF). *Biological Journal of the Linnean Society*. **75** (3): 361–366. doi:10.1046/j.1095-8312.2002.00028.x. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 9 June 2011. Diakses tanggal 29 September 2009.
24. Bradshaw; Horsfield, G. F.; Allen, J. A.; Robinson, I. H. (1999). "Feral Cats: Their Role in the Population Dynamics of *Felis catus*". *Applied Animal Behaviour Science*. **65** (3): 273–283. doi:10.1016/S0168-1591(99)00086-6.
25. Oliveira, R.; Godinho, R.; Randi, E.; Alves, P. C. (2008). "Hybridization Versus Conservation: Are Domestic Cats Threatening the Genetic Integrity of Wildcats (*Felis silvestris silvestris*) in Iberian Peninsula?". *Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci*. **363** (1505): 295329861. doi:10.1098/rstb.2008.0052. PMC 2606743. PMID 18522917.
26. Fogle, Bruce (ed.) (1981). *Interrelations Between People and Pets*. Charles C. Thomas Publications. ISBN 0-398-04169-5.
27. O'Connor, T. P. (2007). "Wild or Domestic? Biometric Variation in the Cat *Felis silvestris*". *International Journal of Osteoarchaeology*. **17** (6): 581–595. doi:10.1002/oa.913.
28. "What Is That They're Wearing?" (PDF). Humane Society of the United States. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Desember 2006. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
29. "EU proposes cat and dog fur ban". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-01-02. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
30. Ikuma, Carly (27 Juni 2007). "EU Announces Strict Ban on Dog and Cat Fur Imports and Exports". *HSUS.org*. Humane Society International. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 Februari 2009. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
31. Paterson, Tony. "Switzerland Finds a Way to Skin a Cat for the Fur Trade and High Fashion". *The Independent*. London, England. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-09. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
32. "Representing the European Animal Health Industry". IFAH-Europe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-09-21. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
33. "The Supreme Cat Census". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-04-22. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
34. "Humane society launches national cat census". *CBC News*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-24. Diakses tanggal 15 Juni 2014.
35. "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-24. Diakses tanggal 2005-02-21.
36. "CBC News:Ancient tomb may hold oldest pet cat". *web.archive.org*. 26 Apr 2004. Archived from the original on 2004-04-26. Diakses tanggal 2005-02-21.
37. Kisah dari Abdullah bin Umar, bahwa Muhammad bersabda, "Seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian wanita itu masuk neraka karenanya, yaitu karena ketika mengurungnya ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum sebagaimana ia tidak juga melepasnya mencari makan dari serangga-serangga tanah." Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim No.4160.
38. Kisah dari Abu Hurairah, Muhammad bersabda, "Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang tidak diberi makan dan minum serta tidak pula ia melepasnya mencari makanan dari serangga-serangga tanah." Hadits shahih riwayat Imam Muslim No.4161.
39. Akbar, Muhammad Faizhil (2021-08-10). "Keutamaan Memelihara Kucing dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadits". *Jurnal Riset Agama*. **1** (2): 449–457. doi:10.15575/jra.v1i2.14762. ISSN 2808-1196. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-04-30. Diakses tanggal 2024-04-30.
40. Hadits riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, hadits shahih. Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami' Al-Shaghir, Juz II hal. 191).
41. Tentang haramnya memakan kucing lihat Asy-Syarbaini Al-Khathib, Al-Iqna`, Juz II hal. 273; Syaikh Zakariyya Al-Anshari, Fathul Wahhab, Juz II hal. 192

Pranala luar

Wikibooks memiliki buku di:
Animal Care

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: ***Kucing***.

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Felis silvestris catus***.

Wikispecies mempunyai informasi mengenai ***Kucing***.

- **(Inggris)** High-Resolution Images of the Cat Brain (http://brainmaps.org/index.php?p=speciesdata&species=felis-catus)
- **(Inggris)** American Association of Feline Practitioners (http://www.aafponline.org/)
- **(Inggris)** Cat Genome Project (http://home.ncifcrf.gov/ccr/lgd/comparative_genome/catgenome/index_n.asp) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20090510211956/http://home.ncifcrf.gov/ccr/lgd/comparative_genome/catgenome/index_n.asp) 2009-05-10 di Wayback Machine. at the US The National Cancer Institute (https://www.cancer.gov/)
- **(Inggris)** Cornell Feline Health Center (http://www.vet.cornell.edu/fhc/)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kucing&oldid=26213312"