

收钱吧交易事件通知


文档历史:

日期	内容
	初始
2024-07-12	新增 收钱吧唯一流水号 tsn 收钱吧流水类型 type 收钱吧用户id sqb_user_id 收钱吧储值会员id stored_member_id 收钱吧储值会员手机号 stored_member_cellphone 收钱吧储值发行主体收钱吧商户号 stored_issuer_merchant_sn 是否储值充值 is_stored_in 收钱吧商家优惠金额 sqb_mch_discount_amount 收钱吧平台优惠金额 sqb_platform_discount_amount
2024-08-01	新增 交易金额 amount

背景：通过收银设备（如收钱吧扫码王，码牌等）交易的订单商家收银系统无法收到订单结果。

概述：门店通过收银设备进行订单收款，收银系统需要对接交易事件通知接口，来接收交易推送的订单信息。需提供接受订单结果的地址交由收钱吧配置。

商家系统在收到推送订单后，可根据订单时间、终端设备编号、门店等信息结合系统实际业务逻辑进行订单匹配。



签名方法

收钱吧在推送交易事件给接收方时会对消息进行签名，安全起见接收方需要对消息进行验签，具体签名规则如下：

收钱吧在推送交易事件时会以 `application/json` 的格式 POST 到接收方提供的地址，所有请求的 body 会采用 UTF-8 编码。

采用应用层签名机制，将 HTTP 请求 body 部分的 UTF-8 编码字节流视为被签名的内容，不关心主体的格式。

收钱吧会提供 `app_id` 和 `app_secret` 给接收方，在推送消息的时候会将该 `app_id` 和签名值 `sign` 放在 HTTP 请求头中，接收方需要自行验证该签名首部。

签名算法： $\text{sign} = \text{MD5}(\text{CONCAT}(\text{body} + \text{app_secret}))$

签名首部：Authorization: `app_id` + " " + `sign`

验签方法：获取请求头 Authorization，以空格 split 该请求头的值分别得到 app_id 和 sign，判断该 app_id 是否与收钱吧提供的 app_id 一致；如果一致，再获取请求体字节流，在后面加上收钱吧提供的 app_secret(转化为字节)，对得到的字节流进行 MD5 加密，判断该 md5 后的值 是否与 sign 一致；如果上述条件都满足，则验签成功。

响应

开发者在验签成功后请即刻响应收钱吧报文， 否则收钱吧会保持推送， 每次重新推送与前一次的间隔时间依次是（单位： 秒）： 1, 5, 30, 600, 60, 300, 1800, 3600, 3600, 3600, 3600, 86400 。超过补推送次数则不再重新补推数据。

响应格式：请响应success字符串。

消息体(JISSOONN 格式)

参数	参数名称	类型	描述	示例
sn	收钱吧唯一订单号	String(32)	收钱吧系统内部唯一订单号	"7892259488292938"
tsn	收钱吧唯一流水号	String(32)	收钱吧唯一流水号	"7892259488292938"
type	收钱吧流水类型	String(32)	收钱吧流水类型， 取值见《流水类 型列表》	
client_sn	商户订单号	String(32)	商户系统订单号	"7654321132"
client_tsn	商户流水号	String(128)	商户系统流水号	"01640252411703164245"
ctime	订单创建时间	String(20)	时间戳	1489628261504
status	流水状态	String(20)	本次操作产生的流水的状态	"SUCCESS"
payway	支付方式	String(10)	一级支付方式， 取值见《支付方 式列表》	"1"

参数	参数名称	类型	描述	示例
sub_payway	二级支付方式	String(1)	二级支付方式，取值见《二级支付方式列表》	"1"
order_status	订单状态	String(20)	当前订单状态	"PAID"
payer_uid	支付用户id	String(45)	支付用户的 id, 如微信 openid, 支付宝 id	"2801003920293239230239"
trade_no	支付服务商订单号	String(128)	支付通道交易凭证号	4003702001201703163524303565
total_amount	交易总额	String(10)	本次交易总金额	"10000"
net_amount	实收金额	String(10)	如果没有退款，这个字段等于 total_amount. 否则等于 total_amount 减去退款金额	"0"
finish_time	付款动作在收钱吧的完成时间	String(14)	时间戳	"1449646835244"
channel_finish_time	付款动作在支付服务商的完成时间	String(14)	时间戳	"1449646835244"
subject	交易概述	String(64)	本次交易概述	"Pizza"
store_id	收钱吧门店id	String(36)	收钱吧系统内部唯一门店id	"19c62353-8352-4a02-ba18-5d1840bef8a3"
terminal_id	收钱吧终端id	String(32)	收钱吧系统内部唯一终端id	"209adf05-8e2d-4e3e-9c11-862bc9e88d"
operator	操作员	String(45)	门店操作员	"张三丰"
reflect	反射参数	text	透传参数	{"tips": "200"}
merchant_sn	商户编号	String(32)	收钱吧系统内部唯一的商户编号	"1680000747254"
store_sn	门店编号	String(32)	收钱吧系统内部唯一的门店编号	"1580000004599989"
terminal_sn	终端编号	String(32)	收钱吧系统内部唯一的终端编号	"100000690001415193"
device_fingerprint	设备指纹	String(128)	设备号	"YP620000361460"
device_sn	硬件设备sn	String(128)	硬件设备编号，硬件设备上可见	"YP620000361460"
formBizExt	收款单表单内容	Object	收款单表单对象，详见“收款单表单”	-
biz_order_sn	业务订单号	String	业务系统里面的订单号	
sqb_user_id	收钱吧用户id	String	收钱吧用户id	
stored_member_id	收钱吧储值会员id	String	储值核销场景有值	

stored_member_cellphone	收钱吧储值会员手机 号	String	储值核销场景有值	
stored_issuer_merchant_sn	收钱吧储值发行主体 收钱吧商户号	String	储值核销场景有值	

is_stored_in	是否储值充值	boolean	是否储值充值	"ture"/"false"
sqb_mch_discount_amount	收钱吧商家优惠金额	String	收钱吧商家优惠金额	
sqb_platform_discount_amount	收钱吧平台优惠金额	String	收钱吧平台优惠金额	
amount	交易金额	String	本次交易金额， 付款为交易总额， 退款为本地退款金额。	

收款单表单

收钱吧APP内商户创建的收款表单， formBizExt对象字段将顾客填写的表单内容回传。

参数	参数名称	类型	描述	示例
formId	表单id	String	内部定义的结构数据， 业务无需处理	_
formCode	表单code	String	内部定义的结构数据， 业务无需处理	_
customField	表单自定义字段	json[]	表单自定义字段对象	_

customField

参数	参数名称	类型	描述	示例
type	字段类型	String	input: 输入框 radio: 单选 checkbox: 多选	"input "
field Name	字段名称	String	表单内字段定义的名称	"学生姓名 "
isRequired	(内构数据)	Boolean	内部定义的结构数据， 业务无需处理	_
isField Required	(内构数据)	Boolean	内部定义的结构数据， 业务无需处理	_
fieldValue	字段值	String	input类型字段值	"111"
selected	选中值	Int[]	radio/checkbox类型内选中的序号	[0]
options	选择项	String[]	radio/checkbox类型内候选值	["11月", "12月"]

支付方式列表

取值	含义
1、2	支付宝
3	微信
9	和包支付
17	银联云闪付

18	翼支付
19	Weixin-Local（境外微信本地钱包收款）
21	银行卡
22	索迪斯预付卡
23	数字人民币
101	储值卡(礼品卡)
105	储值卡
109	建行生活
110	招行掌上生活

二级支付方式列表

取值	含义
1	条码支付
2	二维码支付
3	wap 支付
4	小程序支付
5	APP 支付
6	H5支付

流水类型列表

取值	含义
TYPE_PAYMENT	支付
TYPE_REFUND	退款
TYPE_REFUND_REVOKE	退款撤销 退款支付源当时告诉我们成功了，但是后来由于风控，或者消费者原因，退款不成功。会记录一笔退款撤销的流水。这种场景的流水特别少。
TYPE_CANCEL	撤销
TYPE_DEPOSIT_FREEZE	预授权冻结

TYPE_DEPOSIT_CANCEL	预授权撤销
TYPE_DEPOSIT_CONSUME	预授权完成

