01 / 从一条没剪完的旅行视频开始

片语

把零散片段，
整理成一条像自己说的短视频。

帮助偶尔剪旅行视频的学生，在周末出行后，通过“选片段、补一句感受、按段改初稿”，完成一条可预览、可继续修改的短视频。



AI 生成示例素材

一个具体的使用场景

一名在海外读书的学生，周末坐电车去海边。回来后，相册里留下车窗、咖啡、海面、小狗和天色变暗的片段。周日晚上，他想发一条半分钟的生活记录，让朋友知道“这一天是什么感觉”。

卡住的地方

素材不算少，但没有明显的故事线；把片段套进模板后，画面能播，字幕却像谁都能用的旅行感言。重新写脚本、重排时间线，又让一条小记录变成了正式剪辑任务。

为什么先选这个问题


这类创作的门槛不只在剪辑操作，还在“我到底想说什么”。旅行素材有起点、过程和细节，适合把AI的帮助收窄到可检查的初稿；单条作品短，也便于观察用户在哪里修改、在哪里放弃。

判断边界：以上是本次原型要验证的场景假设，未进行真人访谈或规模化调研。示例出行并非个人真实旅行记录；不以虚构数据证明需求成立。

02 / 可演示的核心流程

先得到一版，再改其中一段。

网页无需登录。建议先用海边示例走完一次，再尝试本地素材。



真实工作台截图：选择第6段后，只更新收尾字幕，其他片段继续保留。

01 进入与开始

直接打开创作工作台。载入6张AI示例图片，或导入3–8段自己的照片、视频。选得太少时，会提示先补足素材。

02 给出自己的意思

补一句当天的感受，再选语气和15 / 30 / 45秒时长。例：“没等到日落，但喝到了一杯热咖啡。”

03 生成与修改

显示整理进度，可中途取消。初稿按段呈现字幕及依据；单独改写、保存、锁定、前后移动，支持撤销。

04 输出与下一步

播放当前版本，导出含字幕的无声WebM视频；也可下载SRT字幕、编排JSON，复制发布文案，或回到草稿继续修改。

失败怎么处理：在“演示说明”中触发一次生成中断。失败页保留素材、原文字和设置，允许直接重试。结果不理想时，先改某一句，不强迫整条重新生成；导出也可取消。

03 / 选择与取舍

把“改得动”放在“生成得快”前面。

最核心的问题是什么？

用户能否把一版看起来正确、却不像自己说的话，改成愿意留下的版本。比起增加模板数量，先让“哪里不对、怎么改、其他地方会不会变”变得清楚。

为什么是这个流程？

先选素材，限定AI可使用的内容；再问一句感受，补足画面看不见的信息；最后把初稿拆成片段，降低修改成本。改写建议先进入输入框，确认后才更新视频。字幕附上依据，帮助发现画面与表达不一致的地方。

主动没有做什么？

没有社区、自动发布、数字人、文生视频和复杂特效。它们会把范围拉向流量或完整剪辑器。音乐与旁白也暂缓：本轮先验证用户能否接受并修好内容初稿。后续精剪可交给已有编辑器。

只能保留一个功能？

保留“与素材对应的分段字幕修改”。用户可以只改一句，并锁住已经满意的内容。即使去掉语气选项和发布文案，这个入口仍然解决返工时最具体的麻烦。

最可能失败在哪里？

AI把素材串成了通顺但错误的故事，或者补充文字本身还不足以表达感受。若用户需要逐句重写，所谓初稿就只增加了一轮检查。正式接入模型时，必须允许无字幕、标注不确定内容，并把事实与表达建议分开。

接下来怎么验证，而不是先报一个增长数字

计划找8–10位会拍旅行片段、偶尔剪视频的学生，用相同素材分别完成现有流程和片语流程，交叉安排顺序。记录完成率、首个可接受版本耗时、改动位置和放弃原因，并让用户判断“像不像自己”。这是小样本可用性验证，不宣称统计显著或商业效果。

04 / 基于旅行视频剪辑的使用场景

剪映：允许我只回去改一点。

以旅行视频剪辑为例，最有价值的不是第一版就完美，而是能把作品一点点改到满意。

我喜欢什么，通常用来做什么

我用剪映处理旅行视频。对这类内容，我最看重的是时间轴上的局部编辑：把想留下的画面放在一起，再回到某个片段调整顺序、文字或节奏，让一条记录逐渐成形。

它具体解决了什么问题

旅行记录往往没有拍摄脚本。剪辑时才会发现，一段路上的画面适合放到开头，一个不起眼的细节反而值得多留一会儿。能在同一份作品里反复调整，意味着“还不够好”不等于“从头再来”。

哪一个设计特别好，为什么有效

我喜欢它把片段、文字和整条作品的预览放在连续的编辑过程中。比如把一段画面前移，再看前后是否接得上；修改一句字幕，再检查它出现的位置。操作对象与反馈位置明确，修改带来的影响能够被看见。

如果只能改一个地方

我会加一个更轻的“只看这次修改”对比：调整某段后，可快速切换修改前后，并连带预览前后几秒。用户关注的不只是新版本是否好看，还包括有没有破坏原本满意的节奏。

这也影响了片语的设计：不满意时，应该先找到具体的一句或一个片段，再给出有边界的修改入口。生成只是起点；可控的返工，才更可能让用户把作品做完。

功能资料核对

剪映官方商店介绍列有剪辑、文字、关键帧与多轨道编辑等能力。这里讨论的是这些机制带来的使用判断，不据此声称片语已验证优于剪映。

剪映官方 App Store 页面 ↗

05 / 制作说明

全程AI制作，保留判断和修改记录。

用了哪些工具，分别做了什么

Codex完成场景选择、产品取舍、交互代码、文档写作、视频编排及检查；imagegen生成6张示例图片。网页、PDF与视频合成工具执行排版、渲染和导出，GitHub Pages承载公开演示。

哪些内容由本人提供和确认

本人提供笔试题目，要求全程AI制作、网页使用GitHub Pages部署，并确认使用剪映剪旅行视频。产品定位、流程取舍与文案由AI代理提出和实现，未包装成本人完成的访谈、实验或既有项目经历。

AI输出哪里不符合预期，做了什么修改

第一版在较矮的桌面窗口中挤出了主要按钮，随后调整工作台高度与滚动区域。首轮视频导出遇到首帧计时与画面刷新问题，改为限制时间范围并主动提交画面，再实际导出检查。锁定句也增加了重新生成时的保留逻辑。

这次Demo实现到哪里

选素材、补文字、预置编排、局部字幕修改、锁定、排序、撤销、播放、WebM导出和本机草稿可操作。编排与改写使用本地规则和预置内容，未接在线模型；不理解自带素材的画面或语音。示例是AI图片的轻微推拉，不是实拍视频。导出无音乐、无旁白。

正式产品还需补上的部分

素材理解、真实模型改写、异步渲染、音频版权和用户验证仍待完成。当前导出须保持页面在前台；本地媒体刷新后需重新选择。JSON仅保存编排与字幕，不含媒体，也不支持在此Demo内重新导入。

打开 Demo

jasonwei0501.github.io/pianyu-demo/

备用操作演示（约2分半）↗

说明：文档截图来自实际可操作页面；功能测试不等同于用户需求验证。