| control sequence | exists? |
| --- | --- |
| \file_input:e | no |
| \tl_gset:Ne | yes |
| \tl_gset:ce | yes |
| \tl_gset_rescan:Nno | yes |
| \tl_gset_rescan:Nne | yes |
| \tl_remove_once:NV | yes |
| \tl_replace_all:Non | no |
| \tl_replace_all:Noe | no |
| \tl_replace_once:Noe | no |
| \tl_rescan:no | no |
| \tl_rescan:ne | no |
| \tl_set:Ne | yes |
| \tl_to_str:o | yes |
| \str_case_e:en | yes |
| \str_casefold:o | no |
| \str_head_ignore_spaces:o | no |
| \str_set:Ne | yes |
| \int_step_function:nnc | no |
| \int_step_function:nVN | no |
| \clist_const:Ne | yes |
| \seq_put_right:Ne | yes |
| \prop_gput:Nee | yes |
| \prop_item:Ne | yes |
| \prop_item:ce | yes |
| \prop_put:Nen | yes |
| \prop_put:Nee | yes |
| \keys_set_known:nonN | yes |
| \iow_now:Ne | yes |
| \iow_open:Ne | no |
| \codepoint_generate:en | no |
| \msg_error:nno | no |
| \msg_error:nnoo | no |
| \msg_info:nne | yes |
| \msg_log:nne | yes |
| \msg_warning:nne | yes |
| \file_if_exist:eT | no |
| \file_if_exist:eTF | no |
| \tl_if_head_eq_charcode:oNT | no |
| \tl_if_head_eq_charcode:oNTF | yes |
| \tl_if_in:nVF | yes |
| \seq_if_in:NeF | yes |
| \str_if_eq:enT | no |
| \str_if_eq:enF | no |
| \str_if_eq:enTF | no |
| \str_if_eq:eVT | no |
| \str_if_eq:eVF | no |
| \str_if_eq:eVTF | no |
| \str_if_eq_p:Vn | yes |
| \str_if_in:eeT | no |