1. Najprostszy przykład

Załadowanie w preambule dokumentu pakietu `tgpagella` powoduje ustawienie TEX Gyre Pagella jako podstawowego szeryfowego kroju pisma, czyli kroju skojarzonego z poleceniem `\rmfamily`, co oznacza, że zostaje on użyty do składu treści dokumentu.

W kwestii zmiany `\sffamily` i `\ttfamily` zobacz demo krojów TEX Gyre Heros i TEX Gyre Cursor.

W przypadku składu po polsku za pomocą klasycznego TEXa i pdfLATEXa konieczne jest uaktywnienie kodowania fontów T1, QX lub OT4 (najlepiej z zastosowaniem pakietu `polski`). Np.:

```
\usepackage{tgpagella}
\usepackage[T1]{polski}
```

W przypadku użycia wersji unikodowych (XeLATEX i luaLATEX) automatycznie stosowane jest kodowanie zapewniające dostęp do wszystkich znaków fontu, wystarczy następująca preambuła:

```
\usepackage{tgpagella}
\usepackage{polski}
```

Oto krój TEX Gyre Pagella. Zielone kalafiory Jagiełły **nie *gryzmolizują*** namiętnej śpiewaczki **chóru BOSTOŃSKIEGO** w sposób przekraczający *wyobrażenie* o repartycji impregnatów rywalizacji cenowej w społeczeństwie postindustrialnym. To DZIWNE!

Za pomocą poleceń LATEXa można uzyskać wiele symboli, na przykład: © 1058 ℘•№ ¼µm

2. Dostęp do innych krojów TEX Gyre

Jeżeli zachodzi potrzeba mieszania ze sobą większej liczby krojów, można je aktywować następującymi poleceniami

```
i~uzyskać {\fontfamily{qag}\selectfont
fragment składany \TeX\ Gyre Adventor}
```

i uzyskać fragment składany TEX Gyre Adventor z innym fontem głównym.

Oto wszystkie kroje TEX Gyre:

oznaczenie	nazwa kroju	podobny do
qag	TEX Gyre Adventor	Avant Garde Gothic
qbk	TEX Gyre Bonum	Bookman
qzc	*TEX Gyre Chorus*	Zapf Chancery
qcr	TEX Gyre Cursor	Courier
qhv	TEX Gyre Heros	Helvetica
qhvc	TEX Gyre Heros Condensed	
qpl	TEX Gyre Pagella	Palatino
qcs	TEX Gyre Schola	Century Schoolbook
qtm	TEX Gyre Termes	Times New Roman