STANDARD FOR

Metadata, SEO og AI-søk

Praktiske regler for titler, beskrivelser, innholdsstruktur, teknisk synlighet og AI-drevne svar.

Målet er en side som kan finnes, forstås, siteres og velges - av både mennesker, Google og AI-søk.



Generell standard for nettsideprosjekter
Versjon 1.0 - juli 2026

DEL 1

Slik brukes standarden

Dokumentet er laget for å kunne gis direkte til en prosjekttråd, utvikler eller innholdsansvarlig som felles kravgrunnlag.

> **Den viktigste avklaringen**
> Tegnlengdene i dokumentet er praktiske produksjonsgrenser. Google hår ikke en fast tegnbegrensning for title eller meta description, og kan omskrive begge. Lengdene skal derfor brukes som kvalitetskontroll - ikke som en mekanisk rangeringsregel.

Fire mål for hver viktig side

- Bli funnet: siden må kunne crawles, indekseres og oppdages gjennom sitemap og interne lenker.
- Bli forstått: title, H1, innledning, seksjoner og strukturerte data må beskrive samme tema.
- Bli brukt som kilde: sentrale svår må være tydelige, selvstendige, dokumenterte og oppdaterte.
- Bli valgt: søkeresultatet og siden må gi en konkret grunn til å klikke, bruke verktøyet eller gå videre.

Google SEO og AI-søk er ikke to separate jobber

Google opplyser at de vanlige SEO-prinsippene fortsatt gjelder for AI Overviews og AI Mode, og at det ikke finnes egne tekniske krav eller en hemmelig AI-optimalisering for å bli inkludert. AI-søk førsterker likevel behovet for klår struktur, originale opplysninger, kilder, metode og presise svar. [1, 2]

Prioriteringsrekkefølge

#	Prioritet	Hva det betyr
1	**Korrekt og nyttig innhold**	Svår på den reelle oppgaven bedre enn eksisterende alternativer.
2	**Tydelig synlig struktur**	H1, direkte svar, mellomtitler, tabeller, eksempler og metode.
3	**Teknisk tilgjengelighet**	Indekserbår HTML, canonical, sitemap, internlenking og riktig robots-oppsett.
4	**Presentasjon i søkeresultatet**	Title og meta description som beskriver siden og utløser riktig klikk.
5	**Måling og forbedring**	Search Console, Bing Webmaster Tools, analyse og faktiske brukerbehov.

DEL 2

Anbefalte lengder

Bruk tabellen som standard i alle prosjekter. Avvik er tillatt når teksten blir tydeligere eller mer presis.

Element	Arbeidsområde	Praktisk maks	Hovedformål
SEO-title	45-60 tegn	ca. 65 tegn	Klikk, relevans og konsistens
Meta description	135-160 tegn	ca. 165 tegn	Forhåndsvisning og klikkrate
H1	25-70 tegn	ca. 80 tegn	Hovedtema og sideforståelse
Direkte svar	40-80 ord	ca. 120 ord	Utdrag, AI-svår og rask nytte
Ingress totalt	60-120 ord	ca. 150 ord	Kontekst og forventningsstyring
H2	20-70 tegn	ca. 85 tegn	Deltema og navigasjon
H3	15-60 tegn	ca. 75 tegn	Presis underinndeling
Vanlig avsnitt	40-100 ord	ca. 130 ord	Lesbarhet og selvstendige poeng
FAQ-spørsmål	25-80 tegn	ca. 100 tegn	Naturlige oppfølgingsspørsmål
FAQ-svar	40-120 ord	ca. 160 ord	Direkte og selvstendig forklaring
Kortoverskrift	20-50 tegn	ca. 60 tegn	Skanning og valg
Kortbeskrivelse	70-140 tegn	ca. 170 tegn	Kortets verdi og forskjell
Knappetekst	2-5 ord	ca. 30 tegn	Tydelig handling
Alt-tekst	5-15 ord	ca. 125 tegn	Tilgjengelig og presis bildebeskrivelse

Ikke jag tegn alene

Title og beskrivelser vises etter tilgjengelig bredde og søkekontekst. En presis title på 64 tegn er bedre enn en uklår title på 58. Kontroller først mening, unikhet og samsvår med siden.

En enkel tommelfingerregel

```
Title:            45-60 tegn
Meta description: 135-160 tegn
H1:               25-70 tegn
Direkte svar:     40-80 ord
H2:               helst under 70 tegn
Avsnitt:          ett tydelig poeng per avsnitt
```

DEL 3

Title og meta description

Metadata skal beskrive den konkrete siden, ikke bare domenet eller et generelt tema.

SEO-title

Anbefalt struktur

```
Primart tema eller søkefrase - konkret nytte eller presisering
```

Eksempler:

- Målestokk-kalkulator - regn ut 1:50 og 1:100
- Luftkvalitet i Oslo i dag - se dagens varsel
- Når er påsken 2027? Se datoer og fridager
- Nettapotek i Norge - sammenlign utvalg og levering
- Plasser den viktigste betydningen tidlig.
- Bruk en unik title for hver indekserbår side.
- La title, H1, canonical og sidens faktiske innhold handle om det samme.
- Legg merkenavnet bakerst bare når det gir verdi og det er plass.
- Bruk årstall bare når siden faktisk er årsspesifikk eller holdes løpende oppdatert.
- Unngå gjentakelser som «kalkulator - beregn - regn ut - utregning» i samme title.

Google kan lage title-lenken fra flere signaler, blant annet title-elementet, synlige hovedoverskrifter og annen fremtredende tekst. Uklare eller konkurrerende hovedtitler øker derfor risikoen for omskriving. [3]

Meta description

Anbefalt struktur

```
Direkte verdi eller svar. Forklår hva brukeren finner eller kan gjøre på siden.
```

Eksempel:

```
Sjekk luftkvaliteten i Oslo i dag. Se dagens varsel, dominerende komponent og en enkel
forklaring på hva nivået betyr.
```

- Skriv en eller to naturlige setninger.
- Gjør beskrivelsen unik og sidespesifikk.
- Nevn hovedtemaet og den viktigste nytten i første halvdel.
- Bruk aktive verb når det passer: sjekk, se, beregn, finn eller sammenlign.
- Ikke bruk udokumenterte superlativer eller en liste med søkeord.
- Ikke kopier samme beskrivelse til hundrevis av dynamiske sider.

Google lager primært utdrag fra den synlige sideteksten og bruker meta description når den gir en mer treffende oppsummering. Meta description er derfor viktigst som presentasjon og klikkhjelp, ikke som en isolert AI- eller rangeringsfaktor. [4]

DEL 4

Synlig sidestruktur

Den synlige teksten må kunne besvare brukerens oppgave uten at en søkemotor eller AI trenger å gjette.

Standard rekkefølge på en viktig side

#	Element	Krav
1	**H1**	Entydig navn på siden og hovedoppgaven.
2	**Direkte svar**	40-80 ord som svarer eller forklarer med en gang.
3	**Hovedfunksjon**	Kalkulator, statuskort, tabell, søk eller annen konkret nytte.
4	**Forklaring**	Hva resultatet betyr, metode, avgrensning og viktige begreper.
5	**Eksempler**	Konkrete tall, steder, datoer eller brukssituasjoner.
6	**Naturlige delspørsmål**	H2-seksjoner som dekker relevante oppfølgingsbehov.
7	**Kilder og oppdatering**	Hvor data kommer fra og når de sist ble oppdatert.
8	**FAQ og neste steg**	Kort oppsummering av gjentakende spørsmål og relevant handling.

Direkte svår under H1

> **Høy verdi for både mennesker og AI-søk**
> Svarblokken skal kunne forstås alene. Den bør nevne selve begrepet, svaret, en viktig presisering og hva brukeren kan gjøre videre. Ikke start med historikk, selskapspresentasjon eller generelle fraser.

Eksempel:

```
Første registreringsdato er datoen bilen første gang ble registrert og
godkjent for bruk. Datoen følger bilen og endres ikke ved eierskifte.
Ved innbytte av en bruktbil oppgis derfor bilens opprinnelige dato.
```

Overskrifter som faktisk forklarer

Gode H2-er

- Slik bruker du kalkulatoren
- Hva resultatet betyr
- Eksempel med målestokk 1:100
- Hvor kommer dataene fra?
- Når oppdateres varselet?

Svake H2-er

- Mer informasjon
- Nyttig å vite
- Les videre
- Andre ting
- Vanlige temaer

DEL 5

Innhold for AI-søk

God AI-synlighet kommer hovedsakelig av at innholdet er lett å hente, tolke, kontrollere og sitere korrekt.

Sju egenskaper som øker kildeverdien

Tydelige svar	Sentrale poeng uttrykkes direkte og uten unødvendig innledning.
Original verdi	Egne data, kalkulatorer, tabeller, sammenligninger, observasjoner eller bearbeiding.
Presis kontekst	Sted, dato, tidsrom, enhet, målgruppe og forutsetninger oppgis når det er relevant.
Dokumentasjon	Kilder, dataleverandor, metode og begrensninger er synlige.
Tematisk dybde	Siden dekker naturlige delspørsmål uten å lage mange nesten like sider.
Konsistente fakta	Tekst, tabeller, schema, bilder og metadata beskriver samme enhet og samme tall.
Oppdatert informasjon	Utdaterte tall erstattes, og siste oppdatering forklares når ferskhet betyr noe.

Svår alltid på disse når faktagrunnlaget krever det

```
Hva viser resultatet?
Hvilket sted, produkt eller regelverk gjelder det?
Hvilken dato eller periode gjelder det?
Hvor kommer dataene fra?
Hvordan er resultatet beregnet eller valgt?
Hvilke begrensninger eller unntak må brukeren vite om?
```

Google fremhever people-first innhold, originalitet og reell verdi fremfor sider som primært er laget for å fange søketrafikk. Masseproduksjon med generativ AI uten tilført verdi kan omfattes av retningslinjene mot skalert innholdsmisbruk.[5, 6]

Dekk temaet - ikke alle stavemåter

En god side bør svare på hovedspørsmålet og naturlige oppfølgingsspørsmål. Den bør ikke splittes i mange tynne sider bare for å fange entallsform, flertallsform, bytte av ordrekkefølge eller andre nesten identiske søkefraser.

> **Praktisk konsekvens**
> Lag en sterk hovedside med gode seksjoner, eksempler og interne lenker. Opprett en egen underside bare når brukerens oppgave, datasett, målgruppe eller svår faktisk er forskjellig.

DEL 6

Teknisk tilgjengelighet

Selv det beste innholdet kan ikke brukes dersom roboter ikke får hente siden eller dersom hovedinnholdet er uklart i den leverte HTML-en.

Minimumskrav

- Siden returnerer HTTP 200 og kan lastes uten innlogging, CAPTCHA eller krav om brukerhandling.
- Siden er ikke blokkert av robots.txt eller noindex når den skal finnes i søk.
- Hovedinnholdet finnes i tilgjengelig HTML og er ikke avhengig av en feilende klientprosess.
- Canonical peker til den foretrukne, fungerende URL-en.
- XML-sitemap inneholder bare canonicale og indekserbare URL-er.
- Interne lenker er vanlige crawlbare lenker med beskrivende ankertekst.
- Viktige sider har stabil URL og unngår unødvendige parameter- eller duplikatvarianter.
- Datoer, åpningstider, priser og statusopplysninger oppdateres i samme kilde som synlig tekst og schema.

OpenAI: søk og modelltrening er separate valg

OAI-SearchBot brukes for å vise nettsteder i ChatGPT Search. GPTBot gjelder mulig bruk til modelltrening. Et prosjekt kan derfor tillate OAI-SearchBot for søkesynlighet og samtidig blokkere GPTBot dersom eieren ikke ønsker treningsbruk.[7, 8]

Eksempel - vurderes per prosjekt

```
User-agent: OAI-SearchBot
Allow: /

User-agent: GPTBot
Disallow: /   # valgfritt: blokker treningscrawler
```

> **Ikke kopier ukritisk**
> Robots-oppsettet må sees sammen med eksisterende regler. En bred blokkering for alle bots eller en konfliktende regel kan overstyre tillatelsen. Kontroller og test faktisk tilgang etter deploy.

Bing og Copilot

Bing anbefaler vanlige tekniske SEO-prinsipper, sitemap og oppdatert innhold. IndexNow kan brukes for å varsle om nye, endrede eller slettede URL-er, og Bing Webmaster Tools hår rapportering for sitater i AI-genererte svår fra Copilot og relaterte flater.[9, 10]

Meta robots og utdragskontroll

- Bruk noindex bare når siden ikke skal finnes i søk eller AI-søk.
- Bruk data-nosnippet bare når bestemte synlige deler ikke skal brukes i søkeresultatutdrag.
- Unngå lave max-snippet-grenser på sider som skal kunne gi nyttige svår og utdrag.
- Test spesielle regler i Google Search Console og Bing Webmaster Tools.

DEL 7

Strukturerte data og tillit

Schema hjelper søkemotorer å tolke innholdet, men erstatter aldri synlig tekst eller dokumentasjon.

Bruk bare relevant schema

WebSite / Organization Identitet, navn, logo og nettstedets eier.	**WebPage / Article** Sidetype, hovedtema, dato og forfatter der det passer.
BreadcrumbList Sidens plassering i informasjonsarkitekturen.	**FAQPage** Bare når spørsmål og svår faktisk er synlige på siden.
Product / Offer Produkter, pris, tilgjengelighet og tilbud når kravene er oppfylt.	**LocalBusiness / Pharmacy** Fysiske virksomheter med korrekte og oppdaterte opplysninger.
ItemList Reelle lister eller oversikter med tydelig rekkefølge.	**Dataset** Egne eller publiserte datasett når siden oppfyller kravene.

Google bruker strukturerte data for å forstå innhold og vurdere om en side kan vises med enkelte rike søkeresultater. Markeringen må samsvare med det brukeren faktisk ser, og en gyldig implementering garanterer ikke en spesiell visning. [11]

Tillitssignaler på selve siden

- Tydelig avsender, nettstedseier eller ansvarlig redaksjon.
- Kontaktmulighet og relevante om-/metodesider.
- Synlig datakilde og siste oppdatering der ferskhet betyr noe.
- Forfatter eller faglig ansvarlig når emnet krever det.
- Korrigerbare feil: opplys hvordan feil kan meldes inn.
- Forsvarlige forbehold ved økonomi, helse, jus, sikkerhet og beregnede estimater.
- Ingen falske badges, konstruerte anmeldelser eller udokumenterte påstander.

Samsvarskontroll

```
Synlig tekst = metadata = schema = tabeller = API-data

Samme navn, sted, dato, enhet, pris og status skal brukes overalt.
```

DEL 8

Maler for sidetyper

Malen kan tilpasses, men hovedrekkefølgen og kravene til presisjon bør beholdes.

Å. Kalkulator eller verktøy

```
H1: Hva verktøyet beregner eller løser
Direkte svar: Hva brukeren fyller inn og hva resultatet viser
Verktøyet
Slik bruker du verktøyet
Hva resultatet betyr
Formel, metode eller forutsetninger
Konkrete eksempler
Vanlige feil og FAQ
Relevant neste kalkulator eller guide
```

> **Original verdi**
> Et fungerende verktøy, gode standardverdier, forståelig resultatpresentasjon og konkrete eksempler gir mer verdi enn en lang generell artikkel rundt kalkulatoren.

B. Steds-, status- eller varselside

```
H1: Tema + sted + aktuell periode
Statuskort eller hovedresultat
Direkte forklaring av hva statusen betyr
Tidspunkt for data og siste oppdatering
Kilde: varsel, måling, register eller beregning
Lokale forhold og relevante råd
Historikk eller neste tidsrom dersom data finnes
FAQ og relaterte steder
```

- Skill tydelig mellom sanntidsmåling, varsel, registerdata og estimat.
- Bruk konkrete datoer og klokkeslett, ikke bare «nå» eller «i dag» i lagret tekst.
- Ikke påstå lokal presisjon dersom datakilden dekker et større område.

C. Guide eller spørsmålsside

```
H1: Det faktiske spørsmålet eller oppgaven
Direkte svår på 40-80 ord
Kort innholdsoversikt ved lange guider
Trinn, sammenligning eller forklaring
Eksempler og unntak
Kilder og sist faglig gjennomgang
FAQ og neste handling
```

DEL 9

Maler for kataloger og kommersielle sider

Katalog- og sammenligningssider må ha reell beslutningsverdi, ikke bare en liste med affiliate-lenker.

D. Katalog, butikkoversikt eller tjenesteliste

```
H1: Hva som listes og hvilket marked eller sted som dekkes
Direkte forklaring av utvalg, dekning og oppdatering
Søk, filtre eller kategorier som løser brukerens oppgave
Resultater med konsistente og sammenlignbare felt
Hvordan listen er laget eller sortert
Viktige forskjeller, trygghet og begrensninger
Kilder, datakvalitet og feilrapportering
Relaterte guider og kategorier
```

- Forklår hva som mangler fra databasen og hvor komplett dekningen er.
- Skill redaksjonell rangering fra standard sortering og betalt plassering.
- Merk annonselenker og kommersielle relasjoner tydelig.
- Unngå tomme kategorisider og duplikater med bare et endret stedsnavn.
- Bruk reelle felter som hjelper valg: prisnivå, levering, åpningstid, lager, retur eller egenskaper.

E. Produktsammenligning eller anbefaling

```
H1: Produktkategori + konkret beslutningsbehov
Kort anbefaling og hvem valgene passer for
Sammenligningstabell med samme kriterier
Hvordan produktene er valgt og vurdert
Styrker, svakheter og avveininger
Pris og tilgjengelighet med dato
Alternative valg og FAQ
Tydelig kommersiell informasjon
```

> **Krav til ærlighet**
> Ikke skriv at et produkt er testet dersom vurderingen bare bygger på spesifikasjoner eller eksterne kilder. Skill klart mellom egen erfaring, databasert sammenligning og produsentopplysninger.

Tekst som bør finnes nær resultatene

- Hvor mange oppføringer eller produkter som er med.
- Når pris, åpningstid eller tilgjengelighet sist ble kontrollert.
- Hvilke kriterier som styrer sorteringen.
- Hva brukeren bør kontrollere hos leverandøren før kjøp eller oppmøte.
- Hvordan feil eller mangler kan rapporteres.

DEL 10

Publiseringssjekkliste

En side er ikke ferdig før innhold, metadata, teknikk og faktagrunnlag er kontrollert sammen.

	Kontroll	Spørsmål før publisering
☐	**Søkeintensjon**	Løser siden én tydelig brukeroppgave bedre enn eksisterende sideversjon?
☐	**Title**	Unik, presis, normalt 45-60 tegn og med viktig betydning tidlig?
☐	**Description**	Unik, normalt 135-160 tegn og tro mot sidens faktiske innhold?
☐	**H1**	Én synlig hovedoverskrift som samsvarer med title og siden?
☐	**Direkte svar**	Finnes et selvstendig svår eller en forklaring nær toppen?
☐	**Struktur**	Hår seksjonene beskrivende H2-er og logisk rekkefølge?
☐	**Original verdi**	Tilfører siden data, verktøy, eksempel, vurdering eller bearbeiding?
☐	**Fakta**	Er navn, tall, datoer, enheter og påstander kontrollert?
☐	**Kilde og metode**	Er datakilde, beregning og viktige begrensninger forklart?
☐	**Internlenking**	Lenker siden til og fra relevante huber og nabosider?
☐	**Canonical**	Peker canonical til riktig, fungerende URL?
☐	**Indeksering**	Er siden 200, crawlbar, uten noindex og med tilgjengelig hovedinnhold?
☐	**Sitemap**	Er canonical URL med dersom siden skal indekseres?
☐	**Schema**	Er markeringen relevant, gyldig og identisk med synlig innhold?
☐	**Mobil og ytelse**	Fungerer hovedoppgaven raskt og tydelig på mobil?
☐	**Tilgjengelighet**	Riktig overskriftshierarki, etiketter, tastatur og alt-tekst?
☐	**Kommersielt**	Er affiliate, sponsing og rangering forklart ærlig?
☐	**Måling**	Kan klikk, bruk, feil og relevante konverteringer måles?

DEL 11

Vanlige feil og feilprioriteringer

Disse tiltakene gir ofte mye arbeid, men liten eller negativ effekt dersom grunnlaget ikke er på plass.

Mekanisk tegnjakt	Omskriving av gode titler bare for å treffe et bestemt antall tegn.
Søkeordstopping	Samme ord og varianter gjentas i title, H1, ingress og alle H2-er.
AI-fylltekst	Lange generiske artikler uten egne data, eksempler, metode eller redaksjonell bearbeiding.
Mange nesten like sider	Tynne landingssider for hver ordstilling, kommune eller produktvariant uten unik nytte.
Skjult hovedsvar	Brukeren må gjennom lang introduksjon, reklame eller komponenter før svaret kommer.
Uklare datatyper	Varsel omtales som måling, estimat som fasit eller gammel pris som aktuell.
Schema som pynt	Markering av innhold som ikke er synlig, eller sidetyper som ikke passer.
Bots blokkert ved et uhell	robots.txt, WAF eller anti-bot-tjeneste hindrer ønsket crawling.
Falsk ferskhet	Dato oppdateres automatisk uten at innhold eller data faktisk er kontrollert.
Måling uten beslutning	Rapporter samles, men brukes ikke til å forbedre sider, svår eller konvertering.

Vedlikeholdsregel

Gjennomgå standarden årlig

Søkeopplevelser, roboter og rapporteringsverktøy endres. Lengdene kan beholdes som intern praksis, men tekniske bot-navn, schema-støtte og plattformfunksjoner bør kontrolleres mot offisielle kilder minst én gang i året.

DEL 12

Kort prosjektbrief

Teksten under kan kopieres inn i en prosjekttråd sammen med PDF-en.

```
Bruk vedlagte «Standard for metadata, SEO og AI-søk» som fast kravgrunnlag.

Gjennomga berorte sider mot standarden, men ikke gjør mekaniske endringer
bare for å treffe tegnlengder. Prioriter korrekt søkeintensjon, tydelig H1,
direkte svår nær toppen, original verdi, kilde/metode, crawlbarhet, canonical,
internlenking og relevant schema som samsvarer med synlig innhold.

Rapporter:
1. hvilke sider eller maler som er kontrollert
2. konkrete avvik og prioritet
3. foreslatte endringer med begrunnelse
4. QA av metadata, synlig innhold, schema og teknisk indeksering
5. hva som bevisst ikke er endret
```

Definisjon av ferdig

- Siden løser den avtalte brukeroppgaven og hår et tydelig hovedsvar.
- Metadata og synlig innhold beskriver samme side og samme fakta.
- Datakilde, metode, oppdatering og begrensninger er forklart der det er nødvendig.
- Siden kan crawles og indekseres av ønskede søkemotorer og søkecrawlere.
- Schema og tekniske signaler er validert.
- Mobil, tilgjengelighet, ytelse og sentrale interaksjoner er QA-testet.
- Endringene er målebare, dokumenterte og uten unødvendig innholdsproduksjon.

> **Kjerneprinsipp**
> Lag ikke innhold for en robot. Lag den mest presise, nyttige og etterprøvbare løsningen for brukeren - og presenter den slik at roboter kan forstå den uten å gjette.

DEL 13

Kilder og faglig grunnlag

Offisielle kilder kontrollert i juli 2026. Nummereringen brukes i dokumentets kildehenvisninger.

1	Google Search Central: AI features and your website
2	Google Search Central: Optimizing for generative AI features
3	Google Search Central: Influencing title links in search results
4	Google Search Central: How to write meta descriptions and how snippets are created
5	Google Search Central: Creating helpful, reliable, people-first content
6	Google Search Central: Guidance on using generative AI content
7	OpenAI Developers: Overview of OpenAI crawlers
8	OpenAI Help Center: Publishers and developers FAQ
9	Bing Webmaster Tools: Webmaster Guidelines
10	Bing Webmaster Blog: AI Performance in Bing Webmaster Tools
11	Google Search Central: Introduction to structured data markup

Om lengdeanbefalingene

Tegnlengdene og ordlengdene er redaksjonelle arbeidsområder utviklet for konsistens, lesbarhet og sannsynlig visning på tvers av enheter. De er ikke publisert som absolutte grenser av Google, OpenAI eller Bing. Søkere kan vise, omskrive eller utelate metadata etter kontekst.

Versjonering

Versjon 1.0 - juli 2026. Dokumentet er generelt og må suppleres med prosjektspesifikke krav til data, lovverk, målgruppe, marked, språk og kommersielle forhold.