2026 开源软件研究

个人适配性与商业机会 详细图文报告

研究基准：2026-10-31 ｜ PDF编制：2026-11-01

92个候选 · 30项重点文档分析 · 九大领域 · 付费需求补充研究

阅读提示

本PDF整合已有研究、原创数据图表和付费需求补充材料。未安装或运行候选软件。30项重点分析中，尚无项目达到原任务要求的全部深度核验条件。独立研究裁决仍为REWORK。

排版与PDF文件检查通过不代表软件功能、硬件性能、商业可行性或研究完整性通过验收。原报告中“PDF未生成”是早期交付状态，本次已补充PDF。

所有疑似凭据摘录已脱敏。图表不使用虚构软件截图。字体为环境预装Noto的嵌入子集。

目录与阅读路线

目录与阅读路线 2

图表总览：从热门到实际收益 7

图表总览：评分、维护与成本 8

图表总览：维护与部署边界 9

图表总览：功能与设备矩阵 10

图表总览：选择与行动 11

图表总览：Top5实施路线 13

01｜执行摘要 14

02｜九领域全景 15

A AI Agent 与自动化 . . . 15

B 本地 AI 与知识库 . . . 15

C 儿童教育组件 . . . 16

D 个人效率 . . . 16

E 视频与内容创作 . . . 17

F Excel/BOM/企业工具 . . . 18

G 开发与低代码 . . . 18

H 家庭自托管 . . . 19

I 隐私安全备份 . . . 19

03｜候选清单（实际92项，文件名沿用目标结构） 20

≥100,000 Star . . . 22

04｜30项重点文档分析 23

ollama . . . 23

anything-llm . . . 24

super-productivity . . . 25

OpenRefine . . . 26

keepassxc . . . 27

joplin . . . 29

syncthing . . . 30
shotcut . . . 31
restic . . . 32
grist-core . . . 33
hermes-agent . . . 34
OpenHands . . . 36
opencode . . . 37
n8n . . . 38
dify . . . 39
langflow . . . 40
llama.cpp . . . 41
open-webui . . . 43
librechat . . . 44
ragflow . . . 44
kolibri . . . 46
scratch-gui . . . 47
manim . . . 48
sherpa-onnx . . . 49
vikunja . . . 50
remotion . . . 51
pyvideotrans . . . 52
Stirling-PDF . . . 54
paperless-ngx . . . 55
pandas . . . 56

05｜AI Agent与自动化 58

06｜本地AI与知识库 59

07｜三年级儿童教育 60

08｜个人效率 61

09｜视频与内容创作 62

10｜Excel、BOM与企业文件 63

11｜开发、自托管与隐私 64

12｜横向比较 65

AI Agent与自动化 . . . 65
本地AI与知识库 . . . 65
三年级儿童教育 . . . 66
个人效率 . . . 66
视频与内容创作 . . . 66
Excel、BOM与企业文件 . . . 67
本地运行引擎专项 . . . 67

13｜适配性暂定排序 68

14｜社区问题原始样本 69

nousresearch/hermes-agent . . . 69
openhands/openhands . . . 69
anomalyco/opencode . . . 70
n8n-io/n8n . . . 70
langgenius/dify . . . 71
langflow-ai/langflow . . . 71
ollama/ollama . . . 71
ggml-org/llama.cpp . . . 72
open-webui/open-webui . . . 72
mintplex-labs/anything-llm . . . 73
danny-avila/librechat . . . 73
infiniflow/ragflow . . . 73
learningequality/kolibri . . . 74
scratchfoundation/scratch-gui . . . 74
manimcommunity/manim . . . 75
k2-fsa/sherpa-onnx . . . 75
go-vikunja/vikunja . . . 76
laurent22/joplin . . . 76
super-productivity/super-productivity . . . 77
mltframework/shotcut . . . 77
remotion-dev/remotion . . . 77
jianchang512/pyvideotrans . . . 78
openrefine/openrefine . . . 78
gristlabs/grist-core . . . 79
stirling-tools/stirling-pdf . . . 79
paperless-ngx/paperless-ngx . . . 80
syncthing/syncthing . . . 80
keepassxreboot/keepassxc . . . 81

restic/restic . . . 81
pandas-dev/pandas . . . 81

15｜商业机会：全部处于“值得验证” 83

16｜五个方向的最小组合 84

17｜最适合用户的Top10（验证优先级） 85

1. anything-llm . . . 85
2. super-productivity . . . 85
3. OpenRefine . . . 85
4. ollama . . . 85
5. keepassxc . . . 85
6. joplin . . . 86
7. shotcut . . . 86
8. grist-core . . . 86
9. syncthing . . . 86
10. restic . . . 86

18｜Top5实施计划（本轮不执行） 87

anything-llm . . . 87
super-productivity . . . 87
OpenRefine . . . 87
ollama . . . 87
keepassxc . . . 88

19｜风险、未知与未完成项 89

20｜最终裁决 90

21｜付费需求证据与可实现的收费软件用途 91

证据分级 . . . 91
已取得的公开证据 . . . 91
收费产品与最小可做用途 . . . 92
建议 . . . 92

附录1｜范围与边界 93

附录2｜方法与评分 94

附录3｜独立 Review 95

20项审查 95

必须继续完成的研究 95

独立核验资料 96

附录4｜最终验收 97

附录5｜来源登记 98

快速阅读：先看图表总览、17推荐、18计划、20裁决与21付费证据。需要查证时再看04重点分析、14社区反馈及附录来源。

图表总览：从热门到实际收益

1. 九大领域候选数量

候选覆盖数量



仅为本轮相关候选，不是全球项目总量。同一产品的组件仓库可能分别计数。

2. Star排名

候选Star前12（2026-10-31）



Star是关注度，不作为实际收益或付费需求证据。

图表总览：评分、维护与成本

3. 用户适配暂定分

暂定分前12（满分100，误差约±8–12）



评分依据仍不充分，不应按一分差做决策。归档、许可证、企业数据边界等独立门禁优先于总分。

4. 评分维度等效图

AnythingLLM各维度得分/权重（百分比）



各维未给满分；易用性、速度、引用质量均未在用户设备上实测。

图表总览：维护与部署边界

5. 维护样本

90天窗口内取得的提交样本（每项目最多5条）



窗口为2026-08-02至2026-10-31；这是最近提交抽样，不是90天提交总数。不能用来衡量项目总体维护强弱。

6. 成本与部署难度对照（定性估计）

方案类型	例子	部署与维护	主要成本
桌面成品	KeePassXC / Shotcut	较低；仍需更新与备份	时间、存储、素材
本地AI工作台	AnythingLLM + Ollama	中；模型、驱动、引用核验	显存、模型存储、电费
浏览器服务	Grist / Vikunja	中；主机在线、认证与恢复	服务器/存储/运维
复杂模型平台	Dify / RAGFlow	较高；多服务及模型后端	运维、API或GPU
受限小脚本	pandas BOM差异	开发中等；规则固定后可控	测试、业务规则与维护

以上为架构判断，不是测得的工时、资源占用或报价。

图表总览：功能与设备矩阵

7. 功能覆盖矩阵

方案	核心覆盖	不能默认具备
AnythingLLM	文档问答、知识索引	确定性BOM比较、零幻觉
Ollama	本地模型运行	完整知识库/完整Agent
Super Productivity	任务、工作记录	自动读写邮件
OpenRefine	清洗、去重、数据整理	多层BOM语义规则
Grist	关系台账、协作表格	全部Excel格式/公式保真
Shotcut / pyVideoTrans	剪辑 / 字幕翻译工作流	任意文本生成高质量场景
Kolibri / Scratch / sherpa	内容记录 / 互动 / 语音组件	完整中文三年级AI教师
Syncthing / restic	同步 / 备份	同步自动等同可恢复备份

8. Windows与移动设备适配

设备	优先角色	门禁与未知
Win11 / 32GB / 4060Ti 16GB	按需本地AI、小工具开发、视频处理	模型大小/量化/上下文决定内存，未测速度
Win10 / i3 / 8GB	轻量清单、记录、限量数据处理	安全更新资格、最低版本、CPU和磁盘需核；不优先重型RAG
iPhone / iPad	受控Web入口的浏览与交互	主机需在线；桌面软件不自动支持手机浏览器
公司禁安装电脑	企业批准的浏览器工作流	不代表允许上传到个人电脑/云；需企业授权

图表总览：选择与行动

9. 使用方式决策图

决策
现有成品已满足 → 直接使用，避免重写基础工具

决策
缺少数据格式/接口 → 配置或外接脚本，小规模组合

决策
业务规则确实独有 → 定制BOM比较或受控教学流程

决策
许可证/数据/硬件门禁不通过 → 停止并保留成熟替代

10. 最终Top10推荐卡片

1. anything-llm · 67,783 Star

面向个人的文档问答桌面/服务端工作台

边界：引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确

2. super-productivity · 23,295 Star

任务清单、专注计时和工作记录

边界：不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限

3. OpenRefine · 12,085 Star

通过浏览器交互清洗表格数据

边界：公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义

4. ollama · 185,426 Star

本地模型运行器，省去手动编译推理引擎

边界：云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存

5. keepassxc · 29,634 Star

本地加密密码数据库

边界：不能把数据库和唯一密钥放同处；移动端并非官方同一客户端

6. joplin · 56,954 Star

笔记、附件和待办管理

边界：手机不是纯浏览器方案；付费云同步与软件免费分开

7. shotcut · 15,545 Star

传统非线性视频剪辑器

边界：不是AI生成视频；素材版权另核；导出耗时未知

8. grist-core · 12,029 Star

带关系数据与公式的协作表格

边界：不是复杂Excel无损替代；权限、备份、公式沙箱需验证

9. syncthing · 89,925 Star

设备间文件同步

边界：同步不是备份；误删也会同步；iOS支持需另选方案

10. restic · 36,898 Star

加密、去重、可恢复的备份程序

边界：非程序员需协助设置与恢复演练；丢密钥不可恢复

图表总览：Top5实施路线

11. 五个优先尝试方向

方向	第一天	第一周	第一个月
AnythingLLM	确认资料处理权限	小批文件核对引用	重复使用仍省时才保留
任务清单	列待回复与到期日	记录漏项和维护耗时	比现有方法更省事才继续
OpenRefine	明确清洗字段规则	对照人工标准答案	换一组同类数据仍有效
Ollama	确认离线必要性	小模型资源与质量验证	收益超过配置维护成本
KeePassXC	了解密钥和恢复	测试备份与解锁	能恢复、使用习惯可持续

以上是计划，不是本轮执行结果。一次只尝试一个；超过预设时间/预算或无法证明数据边界就停止。

建议你的第一个小项目

固定模板BOM / Excel差异：准备3组合成样本，人工标注标准答案；原型只做导入、字段匹配、差异/异常和导出。精确差异采用确定性规则，AI只辅助解释。不要先做账号系统、聊天平台、自动发布或完整PLM。

01｜执行摘要

研究基准与采集日期：2026-10-31（UTC，日内快照，不是当日收盘）。候选 92 个，精确元数据核验 92 个；≥1万 Star 82 个，≥10万 Star 12 个；原始许可证文件取得 29 个；另对12项具体用户故障报告取得详情（不代表当前故障率）。30 项重点文档分析（LibreChat受阻），不等于30项完整深度验证。没有安装或运行任何候选软件。

最有收益的顺序是：先用一个任务清单、一个文档问答入口、一个表格清洗工具；再决定是否需要模型运行器和自动化。不要同时部署多个聊天平台、多个工作流平台。

推荐是进一步验证的优先级，不是“全部已证实好用”。GitHub元数据完整度高，功能、Win10精确版本、中文质量、90天全量维护、付款需求证据仍不完整。研究整体须附限制阅读，未达到原请求全部验收条件。

02｜九领域全景

A AI Agent 与自动化

项目	Star	定位/适配边界
hermes-agent	259007	具有记忆、工具和计划任务的个人Agent
opencode	223429	终端里的AI编程助手
n8n	209181	把多个服务连接起来的可视化自动化
dify	160065	构建模型应用、知识库和工作流的平台
langflow	156184	可视化组装模型与工具链的开发工具
codex	132327	Lightweight coding agent that runs in your terminal
browser-use	119625	Open-source Python library for AI browser agents, plus Browser Use Cloud: stealth browsers and a hosted agent API.
OpenHands	92321	在隔离开发环境执行代码任务的Agent
autogen	61644	A programming framework for agentic AI
crewAI	60331	Framework for orchestrating role-playing, autonomous AI agents. By fostering collaborative intelligence, CrewAI empowers agents to work together seamlessly, tackling complex tasks.

B 本地 AI 与知识库

项目	Star	定位/适配边界
ollama	185426	本地模型运行器，省去手动编译推理引擎
open-webui	157341	本地或远程模型的浏览器聊天前端
llama.cpp	132934	可精细控制量化模型推理的底层工具
ragflow	93243	偏重复杂文档解析的RAG系统
anything-llm	67783	面向个人的文档问答桌面/服务端工作台
LocalAI	50085	LocalAI is the open-source AI engine. Run any model - LLMs, vision, voice, image, video - on any hardware. No GPU required.
qdrant	35345	Qdrant - High-performance, massive-scale Vector Database and Vector Search Engine for the next generation of AI. Also available in the cloud https://cloud.qdrant.io/
chroma	29615	Search infrastructure for AI

C 儿童教育组件

项目	Star	定位/适配边界
whisper.cpp	54814	Port of OpenAI's Whisper model in C/C++
manim	42045	用代码生成数学动画的渲染组件
anki	32424	Anki is a smart spaced repetition flashcard program
sherpa-onnx	15644	离线语音识别、合成等工具组件
MathJax	10944	Beautiful and accessible math in all browsers
jupyterlite	4916	Wasm powered Jupyter running in the browser
scratch-gui	4808	Scratch可视化互动编程界面的旧仓库
scratch-vm	1306	Virtual Machine used to represent, run, and maintain the state of programs for Scratch 3.0
kolibri	1163	可离线分发教学内容、练习与学习记录的平台
scratch-editor	307	Scratch editor mono-repo
studio	211	Content curation tools for Kolibri

D 个人效率

项目	Star	定位/适配边界
AppFlowy	78023	Bring projects, wikis, and teams together with AI. AppFlowy is the AI collaborative workspace where you achieve more without losing control of your data. The leading open source Notion alternative.
memos	64195	Memos is an open-source, self-hosted note-taking app that brings your everyday thoughts together in a personal timeline. Your data stays yours, and you choose what to keep private or share.
plane	61761	Open-source Jira, Linear, Monday, and ClickUp alternative. Plane is a modern project management platform to manage tasks, sprints, docs, and triage.
joplin	56954	笔记、附件和待办管理
logseq	45435	A privacy-first, open-source platform for knowledge management and collaboration. Download link: http://github.com/logseq/logseq/releases. roadmap: https://logseq.io/p/NX4mc_ggEV
actual	29879	A local-first personal finance app
super-productivity	23295	任务清单、专注计时和工作记录
vikunja	5918	浏览器任务与项目管理服务

E 视频与内容创作

项目	Star	定位/适配边界
MoneyPrinterTurbo	136721	利用 AI 大模型和自动化工作流，根据主题或关键词一键生成高清短视频。Generate HD short videos from a topic or keyword with an automated AI workflow.
obs-studio	78673	OBS Studio - Free and open source software for live streaming and screen recording
remotion	69249	用React代码和模板渲染视频的框架
FFmpeg	66117	Mirror of https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git
whisperX	24968	WhisperX: Automatic Speech Recognition with Word-level Timestamps (& Diarization)
blender	21456	Official mirror of Blender
pyvideotrans	19600	视频转录、字幕、翻译及配音工作流
audacity	18890	Audio Editor
shotcut	15545	传统非线性视频剪辑器
subtitleedit	14793	the subtitle editor :)
SadTalker	14172	[CVPR 2023] SadTalker：Learning Realistic 3D Motion Coefficients for Stylized Audio-Driven Single Image Talking Face Animation
openshot-qt	6709	OpenShot Video Editor is an award-winning free and open-source video editor for Linux, Mac, and Windows, and is dedicated to delivering high quality video editing and animation solutions to the world.
KdenLive	1	None

F Excel/BOM/企业工具

项目	Star	定位/适配边界
Stirling-PDF	95442	通过界面执行PDF拆合、转换等操作
PaddleOCR	92020	Turn any PDF or image document into structured data for your AI. A powerful, lightweight OCR toolkit that bridges the gap between images/PDFs and LLMs. Supports 100+ languages.
nocodb	65397	A Free & Self-hostable Airtable Alternative
pandas	50269	用Python可靠处理结构化表格的数据组件
paperless-ngx	47425	带OCR和检索的自托管文档档案库
polars	40237	Extremely fast Query Engine for DataFrames, written in Rust
sheetjs	36348	SheetJS Spreadsheet Data Toolkit -- New home https://git.sheetjs.com/SheetJS/sheetjs
FreeCAD	34980	Official source code of FreeCAD, a free and opensource multiplatform 3D parametric modeler.
exceljs	15506	Excel Workbook Manager
OpenRefine	12085	通过浏览器交互清洗表格数据
grist-core	12029	带关系数据与公式的协作表格
core	4585	Read-only LibreOffice core repo - no pull request (use gerrit instead https://gerrit.libreoffice.org/) - don't download zip, use https://dev-www.libreoffice.org/bundles/ instead

G 开发与低代码

项目	Star	定位/适配边界
playwright	98927	Playwright is a framework for Web Testing and Automation. It allows testing Chromium, Firefox and WebKit with a single API.
uptime-kuma	93119	A fancy self-hosted monitoring tool
strapi	73415	Strapi is the leading open-source headless CMS. It’s 100% JavaScript/TypeScript, fully customizable, and developer-first.
coolify	65341	An open-source, self-hostable PaaS alternative to Vercel, Heroku & Netlify that lets you easily deploy static sites, databases, full-stack applications and 360+ one-click services on your own servers.
cypress	51019	Fast, easy and reliable testing for anything that runs in a browser.
aider	49842	aider is AI pair programming in your terminal
ToolJet	41150	Open-source foundation of ToolJet AI - the enterprise app generation platform for internal tools, dashboards, business applications, workflows and AI agents. Build visually, from a prompt, or from Claude Code, Codex and Cursor over MCP
appsmith	41145	Platform to build admin panels, internal tools, and dashboards. Integrates with 25+ databases and any API.
continue	36381	open-source coding agent
budibase	28373	AI agents, automations and apps that run your operations. Model agnostic.

H 家庭自托管

项目	Star	定位/适配边界
immich	117778	High performance self-hosted photo and video management solution.
core	91868	:house_with_garden: Open source home automation that puts local control and privacy first.
syncthing	89925	设备间文件同步
pi-hole	61586	A black hole for Internet advertisements
photoprism	40378	AI-Powered Photos App
tailscale	38402	The easiest, most secure way to use WireGuard and 2FA.
server	37367	☁ Nextcloud server, a safe home for all your data
filebrowser	35881	File Browser provides a file managing interface within a specified directory and it can be used to upload, delete, preview and edit your files.
homepage	33461	A highly customizable homepage (or startpage / application dashboard) with Docker and service API integrations.
dashy	26879	A self-hostable personal dashboard built for you. Includes status-checking, widgets, themes, icon packs, a UI editor and tons more!
calibre	26295	The official source code repository for the calibre ebook manager

I 隐私安全备份

项目	Star	定位/适配边界
vaultwarden	69975	Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs
rclone	60662	"rsync for cloud storage" - Google Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Wasabi, Google Cloud Storage, Azure Blob, Azure Files, Yandex Files
restic	36898	加密、去重、可恢复的备份程序
keepassxc	29634	本地加密密码数据库
age	24138	A simple, modern and secure encryption tool (and Go library) with small explicit keys, no config options, and UNIX-style composability.
cryptomator	16390	Cryptomator for Windows, macOS, and Linux: Secure client-side encryption for your cloud storage, ensuring privacy and control over your data.
duplicati	15175	Store securely encrypted backups in the cloud!
kopia	14540	Cross-platform backup tool for Windows, macOS & Linux with fast, incremental backups, client-side end-to-end encryption, compression and data deduplication. CLI and GUI included.
clients	14115	Bitwarden client apps (web, browser extension, desktop, and cli).

03｜候选清单（实际92项，文件名沿用目标结构）

不是全球Top 100；仅为本轮相关候选按精确Star排列。低Star教育组件因需求匹配纳入。

项目	类别	Star	Fork	归档	许可证元数据
hermes-agent	A	259007	56939	False	MIT
opencode	A	223429	30000	False	MIT
n8n	A	209181	61335	False	NOASSERTION
ollama	B	185426	18788	False	MIT
dify	A	160065	25293	False	NOASSERTION
open-webui	B	157341	22885	False	NOASSERTION
langflow	A	156184	10287	False	MIT
MoneyPrinterTurbo	E	136721	21779	False	MIT
llama.cpp	B	132934	24994	False	MIT
codex	A	132327	20903	False	Apache-2.0
browser-use	A	119625	13317	False	MIT
immich	H	117778	7424	False	AGPL-3.0
playwright	G	98927	6751	False	Apache-2.0
Stirling-PDF	F	95442	10623	False	NOASSERTION
ragflow	B	93243	11187	False	Apache-2.0
uptime-kuma	G	93119	8639	False	MIT
OpenHands	A	92321	12290	False	MIT
PaddleOCR	F	92020	11594	False	Apache-2.0
core	H	91868	39151	False	Apache-2.0
syncthing	H	89925	5566	False	MPL-2.0
obs-studio	E	78673	10984	False	GPL-2.0
AppFlowy	D	78023	6135	False	AGPL-3.0
strapi	G	73415	10008	False	NOASSERTION
vaultwarden	I	69975	3386	False	AGPL-3.0
remotion	E	69249	5675	False	NOASSERTION
anything-llm	B	67783	7629	False	MIT
FFmpeg	E	66117	14477	False	NOASSERTION
nocodb	F	65397	5121	False	NOASSERTION
coolify	G	65341	5885	False	Apache-2.0
memos	D	64195	4923	False	MIT
plane	D	61761	6247	False	AGPL-3.0

项目	类别	Star	Fork	归档	许可证元数据
autogen	A	61644	9338	False	CC-BY-4.0
pi-hole	H	61586	3356	False	NOASSERTION
rclone	I	60662	5623	False	MIT
crewAI	A	60331	8984	False	MIT
joplin	D	56954	6379	False	NOASSERTION
whisper.cpp	C	54814	6261	False	MIT
cypress	G	51019	3592	False	MIT
pandas	F	50269	20696	False	BSD-3-Clause
LocalAI	B	50085	4560	False	MIT
aider	G	49842	5110	False	Apache-2.0
paperless-ngx	F	47425	3311	False	GPL-3.0
logseq	D	45435	2863	False	AGPL-3.0
manim	C	42045	3255	False	MIT
ToolJet	G	41150	5506	False	AGPL-3.0
appsmith	G	41145	4826	False	Apache-2.0
photoprism	H	40378	2336	False	NOASSERTION
polars	F	40237	3210	False	MIT
tailscale	H	38402	3398	False	BSD-3-Clause
server	H	37367	5332	False	AGPL-3.0
restic	I	36898	1949	False	BSD-2-Clause
continue	G	36381	5535	False	Apache-2.0
sheetjs	F	36348	7898	False	Apache-2.0
filebrowser	H	35881	4175	True	Apache-2.0
qdrant	B	35345	2787	False	Apache-2.0
FreeCAD	F	34980	6316	False	LGPL-2.1
homepage	H	33461	2155	False	GPL-3.0
anki	C	32424	3387	False	NOASSERTION
actual	D	29879	3224	False	MIT
keepassxc	I	29634	2001	False	NOASSERTION
chroma	B	29615	2603	False	Apache-2.0
budibase	G	28373	2240	False	NOASSERTION
dashy	H	26879	1964	False	MIT
calibre	H	26295	2737	False	GPL-3.0
whisperX	E	24968	2512	False	BSD-2-Clause

项目	类别	Star	Fork	归档	许可证元数据
age	I	24138	683	False	BSD-3-Clause
super-productivity	D	23295	2230	False	MIT
blender	E	21456	3476	False	NOASSERTION
pyvideotrans	E	19600	2426	False	GPL-3.0
audacity	E	18890	2710	False	NOASSERTION
cryptomator	I	16390	1496	False	GPL-3.0
sherpa-onnx	C	15644	1834	False	Apache-2.0
shotcut	E	15545	1556	False	GPL-3.0
exceljs	F	15506	2071	False	MIT
duplicati	I	15175	1088	False	NOASSERTION
subtitleedit	E	14793	1352	False	MIT
kopia	I	14540	782	False	Apache-2.0
SadTalker	E	14172	2701	False	NOASSERTION
clients	I	14115	2164	False	NOASSERTION
OpenRefine	F	12085	2196	False	BSD-3-Clause
grist-core	F	12029	677	False	Apache-2.0
MathJax	C	10944	1189	False	Apache-2.0
openshot-qt	E	6709	830	False	NOASSERTION
vikunja	D	5918	791	False	AGPL-3.0
jupyterlite	C	4916	453	False	BSD-3-Clause
scratch-gui	C	4808	4361	True	AGPL-3.0
core	F	4585	995	False	GPL-3.0
scratch-vm	C	1306	1806	True	AGPL-3.0
kolibri	C	1163	1015	False	MIT
scratch-editor	C	307	299	False	AGPL-3.0
studio	C	211	316	False	MIT
KdenLive	E	1	1	False	UNKNOWN

⩾100,000 Star

hermes-agent, opencode, n8n, ollama, dify, open-webui, langflow, MoneyPrinterTurbo, llama.cpp, codex, browser-use, immich

04｜30项重点文档分析

目录：ollama · anything-llm · super-productivity · OpenRefine · keepassxc · joplin · syncthing · shotcut · restic · grist-core · hermes-agent · OpenHands · opencode · n8n · dify · langflow · llama.cpp · open-webui · librechat · ragflow · kolibri · scratch-gui · manim · sherpa-onnx · vikunja · remotion · pyvideotrans · Stirling-PDF · paperless-ngx · pandas

证据层级：官方README只确认“官方声称提供”；Issue确认“有人报告”，不确认普遍故障；无本地运行测试。每个案例均为拟议流程。

ollama

本地模型运行器，省去手动编译推理引擎。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/ollama/ollama；官网：https://ollama.com；Star：185426（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 6ccf0acbeff491cfffdd6fc972109801fd68fe36。摘录仅表明文档陈述：

> Start building with open models. Access the latest releases locally or in the cloud with complete privacy.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 脱敏合同离线摘要 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 语文课文提问草稿 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Win11 原生；模型下载后可本地推理；16GB 显存优先小模型量化；Win10 老 CPU 不宜重推理。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 8e3dc978a7ca8c53f56bbedc5b558116140fc02e）；不是仅依据GitHub许可证标签。 云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- pull model manifest: 500：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- AMD GPU & ROCm support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Add support for older AMD GPU gfx803, gfx802, gfx805 (e.g. Radeon RX 580, FirePro W7100)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	脱敏合同离线摘要直接对应需求
易用性	12/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	11/12	Win11 原生；模型下载后可本地推理；16GB 显存优先小模型量化；Win10 老 CPU 不宜重推理
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	8/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 83；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

anything-llm

面向个人的文档问答桌面/服务端工作台。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/mintplex-labs/anything-llm；官网：https://anythingllm.com；Star：67783（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA dfdcb624265b0f37627c366c1af2eda6b705d393。摘录仅表明文档陈述：

> Chat with your docs, use AI Agents, hyper-configurable, multi-user, & no frustrating setup required.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 脱敏BOM历史检索 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 家庭PDF资料问答 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows 桌面入口降低门槛；服务端浏览器需另维护；手机访问需常在线主机。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA cc42d1d080250fb38c47b81ed8f9fb1d64dc2965）；不是仅依据GitHub许可证标签。 引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- [[CHORE]: Openssl version prevents the creation of workspaces](https://github.com/Mintplex-Labs/anything-llm/issues/898)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- "QNN Engine is offline." when using a Snapdragon X/NPU：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- 115 Illegal instruction Container exit - Solution in thread：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	23/25	脱敏BOM历史检索直接对应需求
易用性	12/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	Windows 桌面入口降低门槛；服务端浏览器需另维护；手机访问需常在线主机
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	8/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 82；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

super-productivity

任务清单、专注计时和工作记录。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/super-productivity/super-productivity；官网：http://super-productivity.com?ref=github；Star：23295（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 97ffb7fb60b2f6faa65d75e35a19ac91ac3e921b。摘录仅表明文档陈述：

> A to-do list, time tracker and daily planner for focused personal work. Private, offline-first and open source.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 待回复事项清单 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 每周任务复盘 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

桌面与Web使用；无需GPU；低配机优先轻量清单。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 4ebcbdf9291d5317433929f0afb4c411513381cd）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Sync stabilization: work queue and session handoff (tracker)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[Feature] Flatpak package](https://github.com/super-productivity/super-productivity/issues/25)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Consider adding Trello Integration：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	待回复事项清单直接对应需求
易用性	13/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	11/12	桌面与Web使用；无需GPU；低配机优先轻量清单
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 83；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

OpenRefine

通过浏览器交互清洗表格数据。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/openrefine/openrefine；官网：https://openrefine.org/；Star：12085（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 455fc978442a7065ffcccd5aa0d167b839ac40c9。摘录仅表明文档陈述：

> OpenRefine is a Java-based power tool that allows you to load data, understand it,

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. BOM料号规范化 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 供应商名称去重 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

本地Java服务加浏览器；CPU即可；8GB需控制文件规模。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA d126f8ae6d7bad4f5240cd1d92171f4d174e3deb）；不是仅依据GitHub许可证标签。 公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Enhancement : Add fields for projects metadata：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Nothing is on the Web Page：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- OpenRefine on Spark ：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	23/25	BOM料号规范化直接对应需求
易用性	11/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	本地Java服务加浏览器；CPU即可；8GB需控制文件规模
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 82；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

keepassxc

本地加密密码数据库。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/keepassxreboot/keepassxc；官网：https://keepassxc.org/；Star：29634（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA f7af472f508fd9ddfa4693610a9a14e171e8c237。摘录仅表明文档陈述：

> The QuickStart Guide gets you started using KeePassXC on your Windows, macOS, or Linux computer using pre-compiled binaries from the downloads page. Additionally, individual Linux distributions may ship their own versions, so please check your distribution

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 个人账号整理 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 应急恢复资料记录 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows桌面，无GPU；离线可用；iOS需独立兼容客户端。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA a00aaf28c357bc0b9319103c02d3fee891d2c673）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不能把数据库和唯一密钥放同处；移动端并非官方同一客户端。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Passkeys not working on certain sites：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Add Nitrokey Pro and PKCS#11 support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Support Auto-Type on Wayland：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不能把数据库和唯一密钥放同处；移动端并非官方同一客户端。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	19/25	个人账号整理直接对应需求
易用性	12/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	11/12	Windows桌面，无GPU；离线可用；iOS需独立兼容客户端
维护稳定	10/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 81；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

joplin

笔记、附件和待办管理。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/laurent22/joplin；官网：https://joplinapp.org；Star：56954（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 6f9f342fa1f579f868cc40ae6ddb31bb2d94e2d4。摘录仅表明文档陈述：

> Joplin is a free, open source note taking and to-do application, which can handle a large number of notes organised into notebooks. The notes are searchable, can be copied, tagged and modified either from the applications directly or from your own text editor. The notes are in [Markdown format](https://github.com/laurent22/joplin/blob/dev/readm

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 项目研究笔记 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 会议待回复记录 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows/iOS应用；同步服务可选；无GPU。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 2bb93544540be10fcd06928d0064daa29caab7dd）；不是仅依据GitHub许可证标签。 手机不是纯浏览器方案；付费云同步与软件免费分开。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Android filesystem sync is broken after 2.6.3 update：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Desktop: Joplin Freezing During Syncing and Decrypting On Linux Kernel 5.5+：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- F-Droid：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。手机不是纯浏览器方案；付费云同步与软件免费分开。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	项目研究笔记直接对应需求
易用性	12/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用

维度	分/权重	证据与判断
设备适配	11/12	Windows/iOS应用；同步服务可选；无GPU
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	8/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 81；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

syncthing

设备间文件同步。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/syncthing/syncthing；官网：https://syncthing.net/；Star：89925（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 3167b1b4d3a85927d7dc4cd6d1fb98e22cd12a66。摘录仅表明文档陈述：

> Syncthing is a continuous file synchronization program. It synchronizes

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 研究目录同步 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 家庭文件分发 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

CPU运行；两端需在线才能直接同步；Windows版本要求再核对。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA d0a1fa1482eea82e19510e7920cbe3a03e41f691）；不是仅依据GitHub许可证标签。 同步不是备份；误删也会同步；iOS支持需另选方案。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Support for file encryption (e.g. non-trusted servers)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Use decentralized discovery (DHT)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Inotify support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。同步不是备份；误删也会同步；iOS支持需另选方案。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	研究目录同步直接对应需求
易用性	11/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	CPU运行；两端需在线才能直接同步；Windows版本要求再核对
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 79；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

shotcut

传统非线性视频剪辑器。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/mltframework/shotcut；官网：https://www.shotcut.org；Star：15545（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 6b878f53252d686ea72b3bb5969af8bc44c19b8e。摘录仅表明文档陈述：

> # Shotcut - a free, open source, cross-platform video editor

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 商家产品短片 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 儿童演示视频剪辑 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows桌面；Win11优先；老机用代理素材；无手机编辑承诺。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 94a9ed024d3859793618152ea559a168bbcbb5e2）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是AI生成视频；素材版权另核；导出耗时未知。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Error stabilizing the video int the version 19.06：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Crackling audio during loud parts (race car)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- debian packages：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是AI生成视频；素材版权另核；导出耗时未知。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	商家产品短片直接对应需求
易用性	12/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	Windows桌面；Win11优先；老机用代理素材；无手机编辑承诺
维护稳定	9/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 81；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

restic

加密、去重、可恢复的备份程序。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/restic/restic；官网：https://restic.net；Star：36898（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 578b865b57456b07ac0a08b6e8896375a0a51d24。摘录仅表明文档陈述：

> restic is a backup program that is fast, efficient and secure. It supports the three major operating systems (Linux, macOS, Windows) and a few smaller ones (FreeBSD, OpenBSD).

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 研究文件版本备份 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 小企业获批目录备份 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

CPU/命令行；老机可调度但需在线；存储容量另算。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 29b2ee55a92ff2c5516d7b916224c85fa7e9139a）；不是仅依据GitHub许可证标签。 非程序员需协助设置与恢复演练；丢密钥不可恢复。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Implement Compression：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Restic 0.10.0 always reports all directories "changed", adds duplicate metadata, when run on ZFS snapshots：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Allow "pulling" backups from remote servers：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。非程序员需协助设置与恢复演练；丢密钥不可恢复。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	研究文件版本备份直接对应需求
易用性	8/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	CPU/命令行；老机可调度但需在线；存储容量另算
维护稳定	10/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 80；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

grist-core

带关系数据与公式的协作表格。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/gristlabs/grist-core；官网：https://www.getgrist.com；Star：12029（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA ad775b46e2eb4fcb597aca97d9520b4318c699fc。摘录仅表明文档陈述：

> Grist is a modern relational spreadsheet. It combines the flexibility of a spreadsheet with the robustness of a database.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 结构化BOM台账 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 报价追踪 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器访问批准服务器；自托管维护中等；无需GPU。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 40b8ed334bd7578cea0e8e660d4fe914ee115866）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是复杂Excel无损替代；权限、备份、公式沙箱需验证。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Reference data of another Grist document：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Better support for self-hosting login solution：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Support for HTTP Basic Auth：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是复杂Excel无损替代；权限、备份、公式沙箱需验证。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	23/25	结构化BOM台账直接对应需求
易用性	10/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	浏览器访问批准服务器；自托管维护中等；无需GPU
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	8/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 79；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

hermes-agent

具有记忆、工具和计划任务的个人Agent。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/nousresearch/hermes-agent；官网：https://hermes-agent.nousresearch.com；Star：259007（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 1f5cfb9b49f78a09f94c04e12b38fec478dcc722。摘录仅表明文档陈述：

> The self-improving AI agent built by Nous Research. It's the only agent with a built-in learning loop — it creates skills from experience, improves them during use, nudges itself to persist knowledge, searches its own past conversations, and builds a deepening model of who you are across sessions. Run it on a $5 VPS,

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 只读资料研究 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 个人每日任务摘要 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

README现已宣称原生Windows支持，也可WSL；本地执行不强制Docker；模型端另选。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 75410e73319c72cd3e991a501c5455eb78f38375）；不是仅依据GitHub许可证标签。 网关与升级仍需核验；终端权限大；记忆和第三方工具可能外传数据。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Tracking: one gateway owns every local session (#106742) — post-merge fixes：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[skills-index-watchdog] Skills index is stale or degraded (degraded)](https://github.com/NousResearch/hermes-agent/issues/66616)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Automated Nous integration is blocked：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。网关与升级仍需核验；终端权限大；记忆和第三方工具可能外传数据。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	23/25	只读资料研究直接对应需求
易用性	8/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	README现已宣称原生Windows支持，也可WSL；本地执行不强制Docker；模型端另选
维护稳定	6/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计

维度	分/权重	证据与判断
隐私安全	4/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 70；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

OpenHands

在隔离开发环境执行代码任务的Agent。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/openhands/openhands；官网：https://openhands.dev；Star：92321（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA d2c59eb5c77b9afed050b5a2e28b79317f7fab18。摘录仅表明文档陈述：

> The self-hosted developer control center for coding agents and automations.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 隔离分支修复 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 生成小工具草稿 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器交互；运行时隔离和后端维护较重；Win11更合适。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA f6f60f52368bcc96f82fbe59ec65049c2c3af9db）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不替代审查；模型费用和容器运维；不适合作为老笔记本常驻入口。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- [[Bug]: detect ports automatically instead of always using 3001](https://github.com/OpenHands/OpenHands/issues/17546)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Nightly Integration Tests Runs：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[Bug]: SWE-bench reset_swe_env.py timeout](https://github.com/OpenHands/OpenHands/issues/2140)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不替代审查；模型费用和容器运维；不适合作为老笔记本常驻入口。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	18/25	隔离分支修复直接对应需求
易用性	7/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	7/12	浏览器交互；运行时隔离和后端维护较重；Win11更合适
维护稳定	6/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	5/10	API/存储/电费另计
隐私安全	4/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 62；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

opencode

终端里的AI编程助手。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/anomalyco/opencode；官网：https://opencode.ai；Star：223429（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 60adea0e397cd675f01b1cf5f6dac9550ef5b377。摘录仅表明文档陈述：

> brew install anomalyco/tap/opencode-v2 # macOS and Linux (recommended, always up to date)

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 改报告脚本 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 阅读代码并解释 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

开发者工作流；Windows路径及工具依赖按版本验证。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 6439474beed8e0271df9862eff97ffd70ec2464c）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是手机任务管理；模型服务可收费；命令执行需限权。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Broken Claude Max：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Copilot auth now sets far too many requests as "user" consuming premium requests rapidly：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Windows Support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是手机任务管理；模型服务可收费；命令执行需限权。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	20/25	改报告脚本直接对应需求
易用性	9/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	开发者工作流；Windows路径及工具依赖按版本验证
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 71；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

n8n

把多个服务连接起来的可视化自动化。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/n8n-io/n8n；官网：https://n8n.io；Star：209181（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 567d03f771487fd0be47cb5ac764d359cb281d2a。摘录仅表明文档陈述：

> Fair-code platform to build and deploy AI agents and workflows. Combine a visual canvas with custom code, run it self-hosted or in the cloud, and connect to 1500+ integrations. AI automation you can trust with real work, from prototype to production.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 个人到期提醒 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 获批表格到摘要流程 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器编辑；自托管需Node或容器运维；CPU即可。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA f85f59baa906530c26cee26e0c9ddd6bd5f86dbd）；不是仅依据GitHub许可证标签。 Sustainable Use许可限制；邮件写入和发送需单独授权；云集成不离线。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Out of Memory when using "Extract from File" node with "Extract From PDF"：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- n8n is not open source and your project is gaslighting its users：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Cannot read properties of null (reading 'length')：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。Sustainable Use许可限制；邮件写入和发送需单独授权；云集成不离线。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	个人到期提醒直接对应需求
易用性	9/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	浏览器编辑；自托管需Node或容器运维；CPU即可
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 72；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

dify

构建模型应用、知识库和工作流的平台。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/langgenius/dify；官网：https://dify.ai；Star：160065（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA e8572f93797ee113302a7c2e29be02ea31153119。摘录仅表明文档陈述：

> Dify is an open-source LLM app development platform. Its intuitive interface combines AI workflow, RAG pipeline, agent capabilities, model management, observability features (including Opik, Langfuse, and Arize Phoenix) and more, lett

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 企业获批知识问答 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 受控题目生成 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器；多服务部署维护较重；Win11可评估Docker/WSL。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 329ee302875f292fdd11e12e830562d0be9ade1c）；不是仅依据GitHub许可证标签。 多租户和前端品牌有附加条件；不是儿童教学成品。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Knowledge created in versions prior to 1.9.1 is not usable after upgrading to 1.9.2：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- After local deployment of Dify and Langfuse, following the documentation configuration, Langfuse only records Dify's inputs and outputs but does not log internal nodes. My Dify version is 1.13.0. How can I resolve this?：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Can Microsoft's Graph RAG be added to the new version?：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。多租户和前端品牌有附加条件；不是儿童教学成品。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	企业获批知识问答直接对应需求
易用性	9/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	7/12	浏览器；多服务部署维护较重；Win11可评估Docker/WSL
维护稳定	6/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 69；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

langflow

可视化组装模型与工具链的开发工具。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/langflow-ai/langflow；官网：http://www.langflow.org；Star：156184（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 1e9c7ce08a9e61c6f4e796366c695be81c47d7eb。摘录仅表明文档陈述：

> - Visual builder interface to quickly get started and iterate.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. RAG原型 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 验证模型调用流程 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器界面，Python依赖；适合原型，不宜直接公开编辑入口。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA ee3d6be71bdd1b5e4cc5b85da4a4aabc7bfe3347）；不是仅依据GitHub许可证标签。 理解模型链仍需技术；生产认证与升级需另审。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Add SSO to Langflow：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Hi All any one can tell me how i can build sql db agent with langflow thanks：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Upload file API：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。理解模型链仍需技术；生产认证与升级需另审。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	18/25	RAG原型直接对应需求
易用性	8/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	浏览器界面，Python依赖；适合原型，不宜直接公开编辑入口
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	7/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 68；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

llama.cpp

可精细控制量化模型推理的底层工具。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/ggml-org/llama.cpp；官网：https://llama.app；Star：132934（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA ff7221db733db148cc739bbc5697a58d4c98820d。摘录仅表明文档陈述：

> - Run with Docker - see our Docker documentation

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 离线模型基准设计 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 小型专用推理服务 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows CPU/CUDA可选；需命令参数和模型格式知识。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA e7dca554bcb802f98408383a864404e3aa4eacca）；不是仅依据GitHub许可证标签。 比Ollama维护难；不是完整知识库或Agent。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- llama : add Falcon LLM support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Feature Request: support qwen3-vl series：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Llama3 GGUF conversion with merged LORA Adapter seems to lose training data randomly：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。比Ollama维护难；不是完整知识库或Agent。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	19/25	离线模型基准设计直接对应需求
易用性	7/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	Windows CPU/CUDA可选；需命令参数和模型格式知识
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	9/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 76；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

open-webui

本地或远程模型的浏览器聊天前端。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/open-webui/open-webui；官网：https://openwebui.com；Star：157341（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 17b816309d96440f773a77877776dc73b7161de0。摘录仅表明文档陈述：

> Open WebUI is a home for AI, a self-hosted AI platform that's extensible, feature-rich, user-friendly, and built to run entirely offline. With support for Ollama and **OpenAI-compatible APIs*

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 家庭多模型对话 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 获批文件问答 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器和移动浏览器入口；后端主机需在线；容器是选项。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 99f39e7feff29c93342877adad2d5c15e707444c）；不是仅依据GitHub许可证标签。 品牌条款；工具、网页检索、外部模型可外传数据。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- 500: Internal Error：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- infra: Network Problem 0.5+：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- enh: analytics：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。品牌条款；工具、网页检索、外部模型可外传数据。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	23/25	家庭多模型对话直接对应需求
易用性	11/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	浏览器和移动浏览器入口；后端主机需在线；容器是选项
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论

维度	分/权重	证据与判断
总成本	7/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 77；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

librechat

多供应商模型的聊天与工具界面。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/danny-avila/librechat；官网：UNKNOWN；Star：UNKNOWN（2026-10-31）。归档：UNKNOWN。

功能与证据

README取得受阻；官方功能原文UNKNOWN，不给予确定性推荐。

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 多模型比较 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 团队聊天入口 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

本轮仓库重定向未成功跟随，当前部署要求UNKNOWN。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

原始许可证未成功取得：UNKNOWN，阻断商业再分发判断。 关键原文未取得；禁止给出确定评分与推荐。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

未取得可用Issue样本；不能声称没有问题。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。关键原文未取得；禁止给出确定评分与推荐。

总分UNKNOWN；证据阻断，不纳入排名。

ragflow

偏重复杂文档解析的RAG系统。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/infiniflow/ragflow；官网：https://ragflow.io；Star：93243（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 9aae9d0a3d07413c998ac9c84928dba87eab8467。摘录仅表明文档陈述：

> Try our cloud service at https://cloud.ragflow.io.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 扫描PDF检索 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 脱敏文档证据定位 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

服务依赖较多；Win11研究机优先；老机不优先。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 261eeb9e9f8b2b4b0d119366dda99c6fd7d35c64）；不是仅依据GitHub许可证标签。 高资源与运维门槛；Excel问答不等于确定性BOM比较。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- [[Question]: the process](https://github.com/infiniflow/ragflow/issues/6985)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- ROADMAP 2025：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[Question]: Model Ollama cannot connect](https://github.com/infiniflow/ragflow/issues/333)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。高资源与运维门槛；Excel问答不等于确定性BOM比较。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	扫描PDF检索直接对应需求
易用性	7/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	6/12	服务依赖较多；Win11研究机优先；老机不优先
维护稳定	5/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 66；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

kolibri

可离线分发教学内容、练习与学习记录的平台。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/learningequality/kolibri；官网：https://learningequality.org/kolibri/；Star：1163（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 5371f5182b5c47450509e7a58e2ca1f1e5772787。摘录仅表明文档陈述：

> This repository is for software developers wishing to contribute to Kolibri. If you are looking for help installing, configuring and using Kolibri, please refer to the User Guide.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 家庭离线练习 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 家长查看进度 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器客户端；主机与内容包需预先准备；无强制GPU。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 6506702f35f36c815395fb668e78dabb6c15ef54）；不是仅依据GitHub许可证标签。 中文三年级课程适配未核实；不是中文AI虚拟教师。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Improve router handlers architecture in Coach：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Device > Channels > Import > The "Task finished" snackbar is never shown：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- standardize validator functions to all Object props：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。中文三年级课程适配未核实；不是中文AI虚拟教师。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	20/25	家庭离线练习直接对应需求
易用性	10/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	9/12	浏览器客户端；主机与内容包需预先准备；无强制GPU

维度	分/权重	证据与判断
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 75；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

scratch-gui

Scratch可视化互动编程界面的旧仓库。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/scratchfoundation/scratch-gui；官网：https://scratchfoundation.github.io/scratch-gui/develop/；Star：4808（2026-10-31）。归档：True。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 6508851ada7e6ff0fc04c181824033ccbf517e2e。摘录仅表明文档陈述：

> The Scratch Team has migrated the scratch-gui module into a new mono-repo,

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 分数动画 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 英语词卡小游戏 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器交互思路适合儿童；旧仓库已归档迁移，采用新编辑器前另核。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 0ad25db4bd1d86c452db3f9602ccdbe172438f52）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是完整教学/错题系统；旧源码不应新建生产分叉。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- When I npm install scratch-gui, request to https://downloads.scratch.mit.edu/microbit/scratch-microbit.hex.zip failed：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- npm install error unexpected end of JSON input while parsing near '..omment:http://open'：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Global custom procedures：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是完整教学/错题系统；旧源码不应新建生产分叉。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	20/25	分数动画直接对应需求
易用性	10/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	浏览器交互思路适合儿童；旧仓库已归档迁移，采用新编辑器前另核
维护稳定	5/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	5/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 69；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

manim

用代码生成数学动画的渲染组件。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/manimcommunity/manim；官网：https://www.manim.community；Star：42045（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 2d272267cd18839334c9768eee28c940512169e5。摘录仅表明文档陈述：

> Manim is an animation engine for explanatory math videos. It's used to create precise animations programmatically, as demonstrated in the videos of 3Blue1Brown.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 分数变化动画 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 周长面积演示 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Python和渲染依赖；Windows可研究；不要求4060才能用。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 774f5965700a59c2c7df2d4c234209d1da333c3e）；不是仅依据GitHub许可证标签。 视频生成不等于交互；非程序员长期改代码负担较高。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- New repository for documentation examples：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- CONFIG dictionaries stuff：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- ManimPango should be a plugin：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。视频生成不等于交互；非程序员长期改代码负担较高。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	19/25	分数变化动画直接对应需求
易用性	6/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	Python和渲染依赖；Windows可研究；不要求4060才能用
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 70；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

sherpa-onnx

离线语音识别、合成等工具组件。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx；官网：https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/index.html；Star：15644（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 1164e4573f9026974b275451d73c3b818b7d7c01。摘录仅表明文档陈述：

> - Pre-built Flutter demo apps: [flutter releases][flutter-releases]

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 中文口头答题输入 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 受控题目朗读 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

多平台CPU推理选项；具体模型和中文质量需实测。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA d645695673349e3947e8e5ae42332d0ac3164cd7）；不是仅依据GitHub许可证标签。 组件不是教学系统；儿童语音准确率UNKNOWN；模型许可独立。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- （rk3568）嵌入式linux-aarch64，交叉编译使用阿里的sensevoice-small：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Questions related to MeloTTS：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- ImportError: ../../../_deps/onnxruntime-src/lib/libonnxruntime_providers_cuda.so: cannot open shared object file: No such file or directory：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。组件不是教学系统；儿童语音准确率UNKNOWN；模型许可独立。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	20/25	中文口头答题输入直接对应需求
易用性	6/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	多平台CPU推理选项；具体模型和中文质量需实测
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 72；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

vikunja

浏览器任务与项目管理服务。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/go-vikunja/vikunja；官网：https://vikunja.io；Star：5918（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA f34912266f33cd9d0328ac16bfcbaf6fb104ee99。摘录仅表明文档陈述：

> If Vikunja is useful to you, please consider supporting the project. You can buy a coffee, sponsor on GitHub or buy a sticker pack.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 家庭待办共享 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 待回复列表 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器/手机入口；服务端常在线且需备份；CPU即可。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA be3f7b28e564e7dd05eaf59d64adba1a4065ac0e）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不自动读取邮件；比单机清单多运维和认证成本。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Deleted and unassigned user still received "task overdue" emails：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Unable to setup OpenID login：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- nginx proxy manager configuration：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不自动读取邮件；比单机清单多运维和认证成本。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	家庭待办共享直接对应需求
易用性	11/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	浏览器/手机入口；服务端常在线且需备份；CPU即可
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	5/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 75；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

remotion

用React代码和模板渲染视频的框架。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/remotion-dev/remotion；官网：https://remotion.dev；Star：69249（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA fd2e741074e6ea53f62eaf511c0c1a030c264b78。摘录仅表明文档陈述：

> - Make videos agentically: Turn your idea into a video using your agent.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 商品模板视频 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 知识卡片批量视频 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

需要前端开发与渲染环境；Win11更合适。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA d655e2df830bbe19285e55607aefff636ed93d7b）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是免费无限商用承诺；不是生成式视频模型。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Allow a toneFrequency prop to be passed to <Audio> (Change pitch of Audio)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- HLS Support for <Video>：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Bun Support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是免费无限商用承诺；不是生成式视频模型。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	商品模板视频直接对应需求
易用性	6/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	8/12	需要前端开发与渲染环境；Win11更合适
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	5/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 69；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

pyvideotrans

视频转录、字幕、翻译及配音工作流。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/jianchang512/pyvideotrans；官网：https://pyvideotrans.com；Star：19600（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 7099ce5a528bd9e687473345617e97d080e4bd9c。摘录仅表明文档陈述：

> A Powerful Open Source Video Translation / Audio Transcription / AI Dubbing / Subtitle Translation Tool

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 已有产品片加字幕 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 教学视频字幕整理 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

Windows入口；CPU或GPU视转录后端；模型下载依赖网络。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA f288702d2fa16d3cdf0035b15a9fcbc552cd88e7）；不是仅依据GitHub许可证标签。 翻译/TTS后端可能付费联网；配音授权和错译人工审核。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- Software getting closed in New Version too.：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- 0.999版本字幕翻译后生成翻译的视频的时候报错：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- Installation tutorial：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。翻译/TTS后端可能付费联网；配音授权和错译人工审核。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	已有产品片加字幕直接对应需求
易用性	10/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	Windows入口；CPU或GPU视转录后端；模型下载依赖网络
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	7/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	6/10	API/存储/电费另计
隐私安全	5/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 73；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

Stirling-PDF

通过界面执行PDF拆合、转换等操作。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/stirling-tools/stirling-pdf；官网：https://stirling.com；Star：95442（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA d266d6e9ce5b63599afa099b0fd3003f94442fd2。摘录仅表明文档陈述：

> Stirling PDF is a powerful, open-source PDF editing platform. Run it as a personal desktop app, in the browser, or deploy it on your own servers with a private API. Edit, sign, redact, convert, and automate PDFs without sending documents to external services.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 脱敏PDF批量整理 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 资料页提取 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器/桌面选项以当前版本为准；无需默认GPU。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 3510a74aa8ac273d4a894c50f7d8b3bd59047ad4）；不是仅依据GitHub许可证标签。 根MIT不涵盖全部目录；OCR准确性与高级功能费用另查。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- [[Bug]: Installation freezes Windows 10](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/2487)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[Bug]: Session Expires after awhile on Windows App](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/5603)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[Bug]: 'Self-hosted login failed' on Windows App but working in browser](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/5083)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。根MIT不涵盖全部目录；OCR准确性与高级功能费用另查。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	22/25	脱敏PDF批量整理直接对应需求
易用性	11/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用

维度	分/权重	证据与判断
设备适配	9/12	浏览器/桌面选项以当前版本为准；无需默认GPU
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	7/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 77；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

paperless-ngx

带OCR和检索的自托管文档档案库。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx；官网：http://docs.paperless-ngx.com/；Star：47425（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA f1e5141043dcb5e36b496c7ce71192d9e5e24aea。摘录仅表明文档陈述：

> Paperless-ngx is a document management system that transforms your physical documents into a searchable online archive so you can keep, well, _less paper_.

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. 家庭票据归档 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. 获批合同检索 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

浏览器访问；OCR可耗CPU；服务备份与升级中高负担。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA 733c072369ca77331f392c40da7404c85c36542c）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不等于复杂Excel解析；不要在未授权家用机存公司合同。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- [[BUG] Login fails due to CSRF issue - (Origin checking failed - null does not match any trusted origins.)](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/817)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[BUG] Classifier training much slower in 1.8.0 on aarch64](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/1364)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- [[BUG] paperless_mail.tasks.process_mail_accounts always results in REVOKED state](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/3739)：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不等于复杂Excel解析；不要在未授权家用机存公司合同。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	21/25	家庭票据归档直接对应需求
易用性	8/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	7/12	浏览器访问；OCR可耗CPU；服务备份与升级中高负担
维护稳定	7/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	8/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	8/10	API/存储/电费另计
隐私安全	6/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	6/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 71；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

pandas

用Python可靠处理结构化表格的数据组件。可替代同类产品的部分功能；关注度数字只证明仓库吸引力，不解释真实留存。

官方仓库：https://github.com/pandas-dev/pandas；官网：https://pandas.pydata.org；Star：50269（2026-10-31）。归档：False。

功能与证据

官方文档：README，文件SHA 494d3d574cf4df195da6fd096dde813408a4d02e。摘录仅表明文档陈述：

> pandas is a Python package that provides fast, flexible, and expressive data

社区插件不作为默认功能；实验特性未完成逐项核验；外部模型、翻译、TTS、网页工具可能需要第三方服务，不能视为离线能力。

两个拟议案例

1. BOM层级差异 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

2. Excel批量报表 → 输入：本人有权处理的少量脱敏样本 → 操作：按官方支持格式导入/配置，执行一次有限任务 → 输出：可人工复核的文件或记录 → 预期节省重复整理 → 局限：准确率、耗时和节省量均未实测。

安装与设备分析

CPU即可；Win11/Win10按文件规模；需AI协助写可审计脚本。编程需求：组件与命令行工具较高，桌面成品较低。Docker是否必要不能一概而论，按版本安装指南复核。iPhone/iPad仅在有受控Web入口时考虑移动浏览器；非Web项目不得默认手机可用。中国大陆依赖/模型下载、更新和第三方登录未在当地实测；应预留离线包与失败重试方案。

成本、许可与门禁

取得原始许可（SHA bd1cc2a30c626d0bbe43ab6ec1c4744c2e2df831）；不是仅依据GitHub许可证标签。 不是可直接使用的图形产品；型号/替代料/单位规则需人工定义。软件免费不包括模型API、存储、云主机、电费、维护时间。SaaS/品牌/子目录及模型素材权利另核；无实际成本测量。

社区反馈样本

- ENH: eval function：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- ENH: sql support：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

- FEEDBACK: PyArrow as a required dependency and PyArrow backed strings：原报告/请求样本，状态/版本/日期见社区报告与raw详情；代表性未知；采集2026-10-31。

二次开发与评分

先验证原版。确有缺口时优先配置、外接脚本或插件；深改会增加上游合并与安全更新负担。非程序员不宜长期维护核心分叉。不是可直接使用的图形产品；型号/替代料/单位规则需人工定义。

维度	分/权重	证据与判断
实际问题	24/25	BOM层级差异直接对应需求
易用性	5/15	交互/配置门槛见设备段，未经用户试用
设备适配	10/12	CPU即可；Win11/Win10按文件规模；需AI协助写可审计脚本
维护稳定	8/12	依赖与升级复杂度，非稳定性实测
社区	9/10	最近提交及Issue样本，非长期健康结论
总成本	9/10	API/存储/电费另计
隐私安全	7/8	取决于本地路径、工具权限与后端
扩展商业	7/8	组件可复用；商业许可证门禁独立

暂定总分 79；证据可信度：元数据高，功能/易用性中低，实际性能UNKNOWN。

05｜AI Agent与自动化

Hermes适合个人持续任务，OpenHands面向隔离软件开发，OpenCode面向终端编程；不能当作完全替代品。n8n处理确定性连接与定时流程，Dify处理模型应用，Langflow处理模型链原型。先有一个重复流程再引入工作流平台。Hermes当前README确认原生Windows入口，不能沿用“只支持WSL”的旧结论；支持声明不等于本机稳定测试。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
hermes-agent	259007	README现已宣称原生Windows支持，也可WSL；本地执行不强制Docker；模型端另选
OpenHands	92321	浏览器交互；运行时隔离和后端维护较重；Win11更合适
opencode	223429	开发者工作流；Windows路径及工具依赖按版本验证
n8n	209181	浏览器编辑；自托管需Node或容器运维；CPU即可
dify	160065	浏览器；多服务部署维护较重；Win11可评估Docker/WSL
langflow	156184	浏览器界面，Python依赖；适合原型，不宜直接公开编辑入口

成本、原文证据与风险详见重点分析。

06｜本地AI与知识库

个人先试AnythingLLM桌面，确需手机/多人入口才评估Open WebUI；LibreChat本轮重定向受阻，不能确定排名。Ollama省配置，llama.cpp可控但技术门槛高，LocalAI偏服务接口兼容。只选一个主入口。检索引用不是正确性保证，BOM精确差异应交给结构化规则。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
ollama	185426	Win11 原生；模型下载后可本地推理；16GB 显存优先小模型量化；Win10 老 CPU 不宜重推理
llama.cpp	132934	Windows CPU/CUDA可选；需命令参数和模型格式知识
LocalAI	50085	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
open-webui	157341	浏览器和移动浏览器入口；后端主机需在线；容器是选项
anything-llm	67783	Windows 桌面入口降低门槛；服务端浏览器需另维护；手机访问需常在线主机
LibreChat	UNKNOWN	本轮仓库重定向未成功跟随，当前部署要求UNKNOWN
ragflow	93243	服务依赖较多；Win11研究机优先；老机不优先

成本、原文证据与风险详见重点分析。

07｜三年级儿童教育

没有证据表明本轮发现了完整、成熟、中文三年级AI教学成品。Kolibri偏内容与学习记录；Scratch偏互动创作；Manim偏预渲染动画。MathJax只负责公式显示。sherpa-onnx语音组件可用不代表儿童普通话识别准确。建议先做一课十分钟分数/面积教学，固定题库、受控提示、独立作答后揭晓、错题记录与家长复核；不开放任意Agent工具或网页。教材版权、内容适龄、儿童数据最小化均需核验。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
kolibri	1163	浏览器客户端；主机与内容包需预先准备；无强制GPU
scratch-gui	4808	浏览器交互思路适合儿童；旧仓库已归档迁移，采用新编辑器前另核
scratch-editor	307	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
manim	42045	Python和渲染依赖；Windows可研究；不要求4060才能用
sherpa-onnx	15644	多平台CPU推理选项；具体模型和中文质量需实测

成本、原文证据与风险详见重点分析。

08｜个人效率

优先Super Productivity管理任务，已有成熟清单则无需迁移。Joplin适合笔记与会议记录，Vikunja适合需要共享和浏览器入口的家庭/小团队；只有共享价值超过服务器维护成本才自托管。邮件先人工添加“待回复/到期日”，确认连续两周减少漏项后再考虑只读邮件分类。不要默认自动发送。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
super-productivity	23295	桌面与Web使用；无需GPU；低配机优先轻量清单
joplin	56954	Windows/iOS应用；同步服务可选；无GPU
vikunja	5918	浏览器/手机入口；服务端常在线且需备份；CPU即可

成本、原文证据与风险详见重点分析。

09｜视频与内容创作

Shotcut/Kdenlive剪辑已有素材；pyVideoTrans做转录字幕翻译；Remotion按代码模板合成视频，均不等于文本生成视觉场景。MoneyPrinterTurbo需核对素材与模型服务；FFmpeg是处理引擎，不是非程序员的一键产品。高质量生成视频可能涉及付费模型、显存、版权与审核，16GB卡不保证任意模型可用。OBS/Audacity/Blender分别覆盖录制、音频与三维制作，学习成本不同。自动发布需要平台授权，本轮只研究不执行。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
shotcut	15545	Windows桌面；Win11优先；老机用代理素材；无手机编辑承诺
KdenLive	1	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
pyvideotrans	19600	Windows入口；CPU或GPU视转录后端；模型下载依赖网络
remotion	69249	需要前端开发与渲染环境；Win11更合适
MoneyPrinterTurbo	136721	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN

成本、原文证据与风险详见重点分析。

10｜Excel、BOM与企业文件

推荐先用OpenRefine清洗，Grist承载关系台账，pandas执行可重复比较；三者不互相等价。Excel单元格差异不能替代BOM业务差异：必须定义料号/版本/数量/单位/替代料/父子路径、重复行、多层展开与缺失值。用人工标注的脱敏样本比较漏报误报；原文件只读，输出差异表与规则版本。公司电脑禁止安装时，浏览器需要企业批准的内网主机，不意味着可把数据发到个人服务器。LibreOffice主开发源非GitHub镜像，不能以镜像提交判断整体维护。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
OpenRefine	12085	本地Java服务加浏览器；CPU即可；8GB需控制文件规模
grist-core	12029	浏览器访问批准服务器；自托管维护中等；无需GPU
pandas	50269	CPU即可；Win11/Win10按文件规模；需AI协助写可审计脚本
sheetjs	36348	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
Stirling-PDF	95442	浏览器/桌面选项以当前版本为准；无需默认GPU
paperless-ngx	47425	浏览器访问；OCR可耗CPU；服务备份与升级中高负担

成本、原文证据与风险详见重点分析。

11｜开发、自托管与隐私

暂不新建低代码全家桶。Appsmith/ToolJet/Budibase仍需要数据库、认证、备份与升级；免费社区版不保证企业功能全免费。家庭先做密码库和可恢复备份；Syncthing是同步，restic/Kopia是备份。Immich/Nextcloud/Home Assistant只有明确照片、文件或家居需求才值得长期服务。Win11不开机时不能承担持续任务；Win10老设备先核安全更新、磁盘与内存余量，不公开暴露服务。远程访问也必须认证、授权和可撤回。

方案	Star（2026-10-31）	依据/下一步
appsmith	41145	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
ToolJet	41150	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
budibase	28373	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
syncthing	89925	CPU运行；两端需在线才能直接同步；Windows版本要求再核对
restic	36898	CPU/命令行；老机可调度但需在线；存储容量另算
kopia	14540	仅元数据核验；安装/中文/离线UNKNOWN
keepassxc	29634	Windows桌面，无GPU；离线可用；iOS需独立兼容客户端

成本、原文证据与风险详见重点分析。

12｜横向比较

各组至少三种代表方案；定位不同不强作替代。Star精确快照与归档状态见数据表，维护样本见原始提交；未用Star推断易用性。

AI Agent与自动化

Hermes适合个人持续任务，OpenHands面向隔离软件开发，OpenCode面向终端编程；不能当作完全替代品。n8n处理确定性连接与定时流程，Dify处理模型应用，Langflow处理模型链原型。先有一个重复流程再引入工作流平台。Hermes当前README确认原生Windows入口，不能沿用“只支持WSL”的旧结论；支持声明不等于本机稳定测试。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
hermes-agent	259007	README现已宣称原生Windows支持，也可WSL；本地执行不强制Docker；模型端另选	网关与升级仍需核验；终端权限大；记忆和第三方工具可能外传数据
OpenHands	92321	浏览器交互；运行时隔离和后端维护较重；Win11更合适	不替代审查；模型费用和容器运维；不适合作为老笔记本常驻入口
opencode	223429	开发者工作流；Windows路径及工具依赖按版本验证	不是手机任务管理；模型服务可收费；命令执行需限权
n8n	209181	浏览器编辑；自托管需Node或容器运维；CPU即可	Sustainable Use许可限制；邮件写入和发送需单独授权；云集成不离线
dify	160065	浏览器；多服务部署维护较重；Win11可评估Docker/WSL	多租户和前端品牌有附加条件；不是儿童教学成品
langflow	156184	浏览器界面，Python依赖；适合原型，不宜直接公开编辑入口	理解模型链仍需技术；生产认证与升级需另审

本地AI与知识库

个人先试AnythingLLM桌面，确需手机/多人入口才评估Open WebUI；LibreChat本轮重定向受阻，不能确定排名。Ollama省配置，llama.cpp可控但技术门槛高，LocalAI偏服务接口兼容。只选一个主入口。检索引用不是正确性保证，BOM精确差异应交给结构化规则。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
ollama	185426	Win11 原生；模型下载后可本地推理；16GB 显存优先小模型量化；Win10 老 CPU 不宜重推理	云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存
llama.cpp	132934	Windows CPU/CUDA可选；需命令参数和模型格式知识	比Ollama维护难；不是完整知识库或Agent
LocalAI	50085	UNKNOWN	UNKNOWN
open-webui	157341	浏览器和移动浏览器入口；后端主机需在线；容器是选项	品牌条款；工具、网页检索、外部模型可外传数据
anything-llm	67783	Windows 桌面入口降低门槛；服务端浏览器需另维护；手机访问需常在线主机	引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确
LibreChat	UNKNOWN	本轮仓库重定向未成功跟随，当前部署要求UNKNOWN	关键原文未取得；禁止给出确定评分与推荐

三年级儿童教育

没有证据表明本轮发现了完整、成熟、中文三年级AI教学成品。Kolibri偏内容与学习记录；Scratch偏互动创作；Manim偏预渲染动画。MathJax只负责公式显示。sherpa-onnx语音组件可用不代表儿童普通话识别准确。建议先做一课十分钟分数/面积教学，固定题库、受控提示、独立作答后揭晓、错题记录与家长复核；不开放任意Agent工具或网页。教材版权、内容适龄、儿童数据最小化均需核验。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
kolibri	1163	浏览器客户端；主机与内容包需预先准备；无强制GPU	中文三年级课程适配未核实；不是中文AI虚拟教师
scratch-gui	4808	浏览器交互思路适合儿童；旧仓库已归档迁移，采用新编辑器前另核	不是完整教学/错题系统；旧源码不应新建生产分叉
scratch-editor	307	UNKNOWN	UNKNOWN
manim	42045	Python和渲染依赖；Windows可研究；不要求4060才能用	视频生成不等于交互；非程序员长期改代码负担较高
sherpa-onnx	15644	多平台CPU推理选项；具体模型和中文质量需实测	组件不是教学系统；儿童语音准确率UNKNOWN；模型许可独立

个人效率

优先Super Productivity管理任务，已有成熟清单则无需迁移。Joplin适合笔记与会议记录，Vikunja适合需要共享和浏览器入口的家庭/小团队；只有共享价值超过服务器维护成本才自托管。邮件先人工添加“待回复/到期日”，确认连续两周减少漏项后再考虑只读邮件分类。不要默认自动发送。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
super-productivity	23295	桌面与Web使用；无需GPU；低配机优先轻量清单	不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限
joplin	56954	Windows/iOS应用；同步服务可选；无GPU	手机不是纯浏览器方案；付费云同步与软件免费分开
vikunja	5918	浏览器/手机入口；服务端常在线且需备份；CPU即可	不自动读取邮件；比单机清单多运维和认证成本

视频与内容创作

Shotcut/Kdenlive剪辑已有素材；pyVideoTrans做转录字幕翻译；Remotion按代码模板合成视频，均不等于文本生成视觉场景。MoneyPrinterTurbo需核对素材与模型服务；FFmpeg是处理引擎，不是非程序员的一键产品。高质量生成视频可能涉及付费模型、显存、版权与审核，16GB卡不保证任意模型可用。OBS/Audacity/Blender分别覆盖录制、音频与三维制作，学习成本不同。自动发布需要平台授权，本轮只研究不执行。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
shotcut	15545	Windows桌面；Win11优先；老机用代理素材；无手机编辑承诺	不是AI生成视频；素材版权另核；导出耗时未知
KdenLive	1	UNKNOWN	UNKNOWN
pyvideotrans	19600	Windows入口；CPU或GPU视转录后端；模型下载依赖网络	翻译/TTS后端可能付费联网；配音授权和错译人工审核
remotion	69249	需要前端开发与渲染环境；Win11更合适	不是免费无限商用承诺；不是生成式视频模型

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
MoneyPrinterTurbo	136721	UNKNOWN	UNKNOWN

Excel、BOM与企业文件

推荐先用OpenRefine清洗，Grist承载关系台账，pandas执行可重复比较；三者不互相等价。Excel单元格差异不能替代BOM业务差异：必须定义料号/版本/数量/单位/替代料/父子路径、重复行、多层展开与缺失值。用人工标注的脱敏样本比较漏报误报；原文件只读，输出差异表与规则版本。公司电脑禁止安装时，浏览器需要企业批准的内网主机，不意味着可把数据发到个人服务器。LibreOffice主开发源非GitHub镜像，不能以镜像提交判断整体维护。

方案	Star	适合人群/设备	关键代价
OpenRefine	12085	本地Java服务加浏览器；CPU即可；8GB需控制文件规模	公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义
grist-core	12029	浏览器访问批准服务器；自托管维护中等；无需GPU	不是复杂Excel无损替代；权限、备份、公式沙箱需验证
pandas	50269	CPU即可；Win11/Win10按文件规模；需AI协助写可审计脚本	不是可直接使用的图形产品；型号/替代料/单位规则需人工定义
sheetjs	36348	UNKNOWN	UNKNOWN
Stirling-PDF	95442	浏览器/桌面选项以当前版本为准；无需默认GPU	根MIT不涵盖全部目录；OCR准确性与高级功能费用另查
paperless-ngx	47425	浏览器访问；OCR可耗CPU；服务备份与升级中高负担	不等于复杂Excel解析；不要在未授权家用机存公司合同

本地运行引擎专项

Ollama：个人易用入口；llama.cpp：底层可控；LocalAI：服务端兼容接口。三者模型文件、量化、上下文和并发决定内存，未测吞吐。优先Ollama，只有明确性能/格式缺口再研究llama.cpp。LocalAI安装路径与当前Windows支持未深核，暂不优先。

13｜适配性暂定排序

不是经过用户试用的精确测量；分数误差±8–12。商业/安全/归档门禁独立，Top10优先级另外考虑时间与重叠。

项目	暂定分	门禁
ollama/ollama	83	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
super-productivity/super-productivity	83	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
mintplex-labs/anything-llm	82	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
openrefine/openrefine	82	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
keepassxreboot/keepassxc	81	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
laurent22/joplin	81	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
mltframework/shotcut	81	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
restic/restic	80	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
syncthing/syncthing	79	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
gristlabs/grist-core	79	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
pandas-dev/pandas	79	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
open-webui/open-webui	77	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
stirling-tools/stirling-pdf	77	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
ggml-org/llama.cpp	76	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
learningequality/kolibri	75	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
go-vikunja/vikunja	75	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
jianchang512/pyvideotrans	73	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
n8n-io/n8n	72	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
k2-fsa/sherpa-onnx	72	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
anomalyco/opencode	71	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
paperless-ngx/paperless-ngx	71	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
nousresearch/hermes-agent	70	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
manimcommunity/manim	70	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
langgenius/dify	69	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
scratchfoundation/scratch-gui	69	BLOCKED归档
remotion-dev/remotion	69	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
langflow-ai/langflow	68	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
infiniflow/ragflow	66	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
openhands/openhands	62	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁
danny-avila/librechat	UNKNOWN	条件通过：见许可证/权限/硬件门禁

14｜社区问题原始样本

按评论数检索每个重点仓库最多3条，存在历史/热度选择偏差；不代表最常见抱怨，不用于故障率排名。请求、自动化告警不等于实际用户抱怨。搜索工具未返回的创建日期、版本、状态均UNKNOWN（另有12项详情已补回）；采集日期2026-10-31不等于发帖日期。未读取所有评论，不能确定当前版本仍受影响。

nousresearch/hermes-agent

- Tracking: one gateway owns every local session (#106742) — post-merge fixes。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Tracking issue for #106742 (feat/unified-gateway-runtime). #106742 merged to main on Oct 14 (merge commit eb75627f, branch head 2c01eb59). This issue now tracks the post-merge fixes. Goal: every surface that talks to a local backend (CLI, TUI, locally-spawned Desktop, API/Responses, ACP, bots, cron, Kanban) attaches to one gateway-owned session with one FIFO, one durable queue and one writer, instead of each running its own agent on the same state.db. Status (Oct 20, 11:10 UTC): 332 rows tracked (recounted; the last line said 329). 291 fixed on main and 32 not

- [[skills-index-watchdog] Skills index is stale or degraded (degraded)](https://github.com/NousResearch/hermes-agent/issues/66616)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Automated freshness probe failed. Status: degraded Detail: Index is 29.8h old (limit 26h) The Skills Hub at /docs/skills depends on /docs/api/skills-index.json. The unified index is rebuilt by .github/workflows/skills-index.yml (cron 6/18 UTC) and .github/workflows/deploy-site.yml (on every push affecting website/skills). If this issue keeps reopening, check the latest runs: - https://github.com/NousResearch/hermes-agent/actions/workflows/skills-index.yml - https://github.com/NousResearch/hermes-agent/actions/workflows/deploy-site.yml This issue was opened by .github/workflows/skills-index-freshness.yml. Close it once the un

- Automated Nous integration is blocked。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：The scheduled Nous-to-Enterkey merge has conflicts in: cron/jobs.py. No release branch was changed and the dashboard updater remains on the last tested Enterkey release. Workflow run: https://github.com/enterkey-io/hermes-agent/actions/runs/32057737491

openhands/openhands

- [[Bug]: detect ports automatically instead of always using 3001](https://github.com/OpenHands/OpenHands/issues/17546)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Operating System macOS ### Installation Method npm (npx @openhands/agent-canvas or npm install -g @openhands/agent-canvas) ### Agent Canvas Version 1.20.0 ### Bug Description So as the title explains, users could have there own ports already used for other apps and so another port should be used or the user could provide one. ### Steps to Reproduce npm install -g @openhands/agent-canvas && agent-canvas ### Actual Behavior added 608 packages in 32s 148 packages are looking for funding run npm fund for details npm warn install-scripts 4 packages have install scripts not yet covered by allowScripts: npm warn install-scripts @openhands/

- Nightly Integration Tests Runs。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：This is a placeholder issue for the nightly integration tests runs.

- [[Bug]: SWE-bench reset_swe_env.py timeout](https://github.com/OpenHands/OpenHands/issues/2140)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Is there an existing issue for the same bug? - [X] I have checked the troubleshooting document at https://opendevin.github.io/OpenDevin/modules/usage/troubleshooting - [X] I have checked the existing issues. ### Describe the bug in my config file I have this (I changed from the default gpt4 setting): [eval_gpt3.5_0125_preview] model = "gpt-3.5-turbo-0125" I run the inference command: /Users/Jessica/Downloads/OpenDevin/evaluation/swe_bench/scripts/run_infer.sh eval_gpt3.5_0125_preview

CodeActAgent 1 and get the following output. Was wondering if you could help resolve. Thanks!JessicaComputer:swe_bench Jessica$ /Users/Jessica/Downloads/Ope

anomalyco/opencode

- Broken Claude Max。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description As of a few moments ago, usage of claude max stopped with the following error: I did try to reconnect, but got the same error. ### Plugins _No response_ ### OpenCode version 1.1.8 ### Steps to reproduce _No response_ ### Screenshot and/or share link _No response_ ### Operating System mac ### Terminal _No response_

- Copilot auth now sets far too many requests as "user" consuming premium requests rapidly。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description This, morning a request or two using Github Copilot's Opus 4.5 consumed half my monthly quota -- there were around 60 agent-initiated requests that should not have been counted as premium requests. In other words, they should have had the X-Initiator header set to "agent" as this is the way Copilot counts requests. Agent/tool initiated messages are flagged as "agent" and truly user-initated ("user" messages) are the ones that should consume premium requests. This appears to be directly related to the opencode-copilot-auth version bump of recent commits, so I did create anomalyco/opencode-copilot-auth#11 there as well. The open

- Windows Support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：our windows support isn't really there - creating this one super issue to track all problems

n8n-io/n8n

- Out of Memory when using "Extract from File" node with "Extract From PDF"。创建日期：2025-09-10T06:51:09Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### Bug Description When running a workflow with the Extract from File node and selecting the operation Extract From PDF, the execution stops unexpectedly with an out-of-memory error. Additionally: The PDF file is uploaded via the n8n Form node. The n8n service container restarts automatically without writing anything to the logs, which makes debugging difficult. Pdf file of about ~300kb and checked on several different files. ### To Reproduce 1. Create a workflow with the Form node to upload a PDF file. 2. Pass the uploaded binary file to the Extract from File node. 3. Set operation to Extract From PDF. 4. Execute the workflow. ### Expected

- n8n is not open source and your project is gaslighting its users。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：This behavior is not acceptable. Even the Commons Clause itself tells you not to describe your software as open source, see the FAQ: https://commonsclause.com/ The Apache license is a well known and respected license, and the "Commons Clause" leverages the language of the also well known "Creative Commons", together creating a false impression that this software is distributed by a respectable group of developers. You cannot rely on putting its name there to correct your lies. Your software is rightly called "source available". Do not gaslight us. In the words of Randall Monroe: > I just noticed CVS has started stocki

- Cannot read properties of null (reading 'length')。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Bug Description Cannot read properties of null (reading 'length') ### To Reproduce Simply add AI Agent node and connect it to OpenAI model ### Expected behavior In prev versions 1.102.4 it worked fine, after upgrade started to break down at simple call ### Debug Info # Debug info ## core - n8nVersion: 1.103.1 - platform: npm - nodeJsVersion: 22.15.0 - database: sqlite - executionMode: regular - concurrency: -1 - license: community - consumerId: unknown ## storage - success: all - error: all - progress: false - manual: true - binaryMode: memory ## pruning - enabled: true - maxAge: 336 hours - maxCount: 10000 executions ## client - userAgen

langgenius/dify

- Knowledge created in versions prior to 1.9.1 is not usable after upgrading to 1.9.2。创建日期：2025-10-22T13:41:56Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### Self Checks - [x] I have read the Contributing Guide and Language Policy. - [x] This is only for bug report, if you would like to ask a question, please head to Discussions. - [x] I have searched for existing issues search for existing issues, including closed ones. - [x] I confirm that I am using English to submit this report, otherwise it will be closed. - [x] 【中文用户 & Non English User】请使用英语提交，否则会被关闭：） - [x] Plea

- After local deployment of Dify and Langfuse, following the documentation configuration, Langfuse only records Dify's inputs and outputs but does not log internal nodes. My Dify version is 1.13.0. How can I resolve this?。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Self Checks - [x] I have read the Contributing Guide and Language Policy. - [x] This is only for bug report, if you would like to ask a question, please head to Discussions. - [x] I have searched for existing issues search for existing issues, including closed ones. - [x] I confirm that I am using English to submit this report, otherwise it will be closed. - [x] 【中文用户 & Non English User】请使用英语提交，否则会被关闭：） - [x] Plea

- Can Microsoft's Graph RAG be added to the new version?。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Self Checks - [X] I have searched for existing issues search for existing issues, including closed ones. - [X] I confirm that I am using English to submit this report (我已阅读并同意 Language Policy). - [X] 请务必使用英文提交 Issue，否则会被关闭。谢谢！:） - [X] Please do not modify this template :) and fill in all the required fields. ### 1. Is this request related to a challenge you're experiencing? Tell me about your story. The current RAG still has numerous deficiencies. Microsoft's Graph RAG could substantially improve RAG capabilities, and I hope it will be incorpora

langflow-ai/langflow

- Add SSO to Langflow。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Bug Description How to enable sso from microsoft from langflow for multi user rather than using langflow own authentication ### Reproduction Sso for langflow ### Expected behavior Sso for langflow ### Who can help? _No response_ ### Operating System Linux ### Langflow Version Latest ### Python Version 3.12 ### Screenshot _No response_ ### Flow File _No response_

- Hi All any one can tell me how i can build sql db agent with langflow thanks。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Feature Request Hi All any one can tell me how i can build sql db agent with langflow thanks ### Motivation None ### Your Contribution None

- Upload file API。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Bug Description Hi Team, I am trying to upload file using langflow. I built file upload worlflow in langflow but I don't know how to integrate it. Thank you ### Reproduction import requests url = "https://api.langflow.astra.datastax.com/api/v1/upload/{flow_id}" flow_id = "08b1bf23-b842-44dc-96bc-de6b5c079a80" # Replace with your actual flow ID api_key = "[REDACTED_CREDENTIAL]" # Replace with your actual API key # Open the file you want to upload file_path = r"D:\Work\Task\Boardroom\backend\story.pdf" # or "path/to/your/file.txt" with open(file_path, 'rb') as file: # Make the POST request to upload the file headers

ollama/ollama

- pull model manifest: 500。创建日期：2025-02-06T08:23:09Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：C:\Windows\System32>ollama -v ollama version is 0.5.7 C:\Windows\System32>ollama run deepseek-r1:1.5b pulling manifest Error: pull model manifest: 500: {"errors":[{"code":"INTERNAL_ERROR","message":"internal error"}]} What error is this and how do I solve it?

- AMD GPU & ROCm support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：I have a 7900XT and would definitely love to have ROCm support. It seems like it might be coming with

https://github.com/jmorganca/ollama/pull/667? I couldn't find a dedicated issue for this so I'm creating this one to track it. Edit: For those interested in this feature, follow https://github.com/jmorganca/ollama/pull/814.

- Add support for older AMD GPU gfx803, gfx802, gfx805 (e.g. Radeon RX 580, FirePro W7100)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Officially ROCm no longer supports these cards, but it looks like other projects have found workarounds. Let's explore if that's possible. Best case, built-in to our binaries. Fall-back if that's not plausible is document how to build from source with the appropriate older ROCm library and AMD drivers installed on your system and build a local binary that works.

ggml-org/llama.cpp

- llama : add Falcon LLM support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Falcon LLM 40b and 7b were just open sourced under a license which allows commercial use (~~with royalties for over $1 million revenue per year~~) and have are topping the Huggingface Open LLM leaderboard. It seems to be based on a modified gpt3 architecture. I’ m wondering if support in llama.cpp would be considered. https://huggingface.co/tiiuae/falcon-40b

- Feature Request: support qwen3-vl series。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Prerequisites - [x] I am running the latest code. Mention the version if possible as well. - [x] I carefully followed the README.md. - [x] I searched using keywords relevant to my issue to make sure that I am creating a new issue that is not already open (or closed). - [x] I reviewed the Discussions, and have a new and useful enhancement to share. ### Feature Description Qwen has released two new SOTA open source mutlimodal models: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-2

- Llama3 GGUF conversion with merged LORA Adapter seems to lose training data randomly。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：I'm running Unsloth to fine tune LORA the Instruct model on llama3-8b . 1: I merge the model with the LORA adapter into safetensors 2: Running inference in python both with the merged model directly or the unsloth loaded model with the adapter on top of it produces correct outputs as per the fine tune Bug: GGUF conversion of the merged model does not produce the same output. The GGUF has lost some of its fine tune data, while still maintaining most of it. I can ask it who it is, who created it etc. And it responds Llama and Meta as usual, but it incorporates the fine tuned speech style and humor into the response. This is not the case for

open-webui/open-webui

- 500: Internal Error。创建日期：2025-02-27T12:34:00Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：I upgraded to version 0.5.17 and all I see is 500: Internal Error now, nothing else. Clearing the cache, reinstalling with --force-reinstall didn't fix it.

- infra: Network Problem 0.5+。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：https://github.com/open-webui/open-webui/releases/tag/v0.5.0 !image # Bug Report ## Installation Method Docker ## Environment - Open WebUI Version: 0.5.0 - Operating System: Windows 11 - Browser (if applicable): Firefox 133.0.3 Confirmation: - [x] I have read and followed all the instructions provided in the README.md. - [x] I am on the latest version of both Open WebUI and Ollama. - [x] I have included the browser console logs. - [x] I have included the Docker container logs. - [x] I have provided the exact steps to reproduce the bug in the "St

- enh: analytics。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：

mintplex-labs/anything-llm

- [[CHORE]: Openssl version prevents the creation of workspaces](https://github.com/Mintplex-Labs/anything-llm/issues/898)。创建日期：2024-03-13T10:52:06Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### How are you running AnythingLLM? AnythingLLM desktop app ### What happened? I am using the AppImage for Linux. When attempting to create a new workspace I get the following error: Error: Invalid prisma.workspaces.create() invocation: Prisma Client could not locate the Query Engine for runtime "debian-openssl-1.1.x". This happened because Prisma Client was generated for "debian-openssl-3.0.x", but the actual deployment required "debian-openssl-1.1.x". Add " debian-openssl-1.1.x" to binaryTargets in the "schema.prisma" file and run prisma generate after saving it: generator client { provider = "prisma-client-js" binaryTargets = ["n

- "QNN Engine is offline." when using a Snapdragon X/NPU。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### How are you running AnythingLLM? AnythingLLM desktop app ### What happened? When trying to inference on any QNN model on a Snapdragon X Plus laptop, the issue below occurs. !image The logs specifies that the required CPU/NPU is not found: json { "level": "info", "message": "\u001b[36m[QnnNativeEmbedder]\u001b[0m QNN API server is not supported on this platform - no valid CPU/NPU found. {\"validCores\":[\"Snapdragon(R) X Elite\"],\"cores\":[\"Snapdragon(R) X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz\",\"Snapdragon(R) X 10-core X1P64100 @ 3.40 GHz\",\"Snapdragon(R) X 10

- 115 Illegal instruction Container exit - Solution in thread。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：The anythingllm is installed in Ubuntu server. In the system LLM set ,the system can connect to the Ollama server and get the models . But when chat in workspace ,the docker is exited. 1.Show the info in browser: !image 2.and the docker logs: "/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: line 7: 115 Illegal instruction (core dumped) node /app/server/index.js" What's the problem?

danny-avila/librechat

UNKNOWN：未取得样本。

infiniflow/ragflow

- [[Question]: the process](https://github.com/infiniflow/ragflow/issues/6985)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Self Checks - [x] I have searched for existing issues search for existing issues, including closed ones. - [x] I confirm that I am using English to submit this report (Language Policy). - [x] Non-english title submitions will be closed directly (非英文标题的提交将会被直接关闭) (Language Policy). - [x] Please do not modify this template :) and fill in all the required fields. ### Describe your problem @dosu After the user enters the question, how does the system process the question and generate the a

- ROADMAP 2025。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：## v0.23.0 - [x] #11277 - [x] Orchestrating data transform nodes for data pipeline. #10427 - [x] Support memory for agent. #4213 ## v0.22.0 - [x] #10953 - [x] Integrate MinerU as one of the document parser. #10621 - [x] Admin UI ## v0.21.0 - [x] Support pipeline orchestration for data ingestion. #9869 - [x] #10436 - [x] Manually trigger knowledge graph and Raptor generation for the entire dataset. #10443 - [x] Add admin CLI and admin service. #10241 ## v0.20.0 - [x] A brand new agent and workflow builder: support agent and workflow orchestration in a unified canvas. #9082 #6365 - [x] Enable agents to call MCP tools #7936 #8644 #7742 - [x] Kno

- [[Question]: Model Ollama cannot connect](https://github.com/infiniflow/ragflow/issues/333)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Describe your problem But LLM limited. Got Ollama - Mistral instance running at 127.0.0.1:11434 but cannot add Ollama as model in RagFlow. Please assist. This software is very good and flexible for document split-chunk-semantic for embedding. Many thanks

learningequality/kolibri

- Improve router handlers architecture in Coach。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：## Blocks https://github.com/learningequality/kolibri/issues/11422 ## Observed behavior For majority of Coach pages, in addition to fetching data in their individual route handlers (e.g. showExamsPage handler), we fetch some of their data in the global beforeRoute handler, which is run before individual route handlers: https://github.com/learningequality/kolibri/blob/0f7b06cc320476cbe0aca4ecaacae107b184cd45/kolibri/plugins/coach/assets/src/app.js#L38-L57 This approach has the following problems: **1. Slows down nav

- Device > Channels > Import > The "Task finished" snackbar is never shown。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：## Observed behavior This is a follow-up to https://github.com/learningequality/kolibri/pull/12946 - The "Task finished" snackbar is never shown after successfully importing/exporting or deleting a channel. This is valid for both Kolibri 0.17 and 0.18. ## Expected behavior Should be investigated why is this snackbar not being displayed and if possible it should be restored. ## Steps to reproduce the issue 1. Install the latest develop build or Kolibri 0.17.4 2. Go to Device > Channels > Import and import/export/delete a channel 3. Observe that only the "Task started" snackbar is displayed ## Usage Details Windows 11, Ubuntu 22 - Chrome

- standardize validator functions to all Object props 。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选： ## Observed behavior Following up from: https://github.com/learningequality/kolibri/issues/8640, https://github.com/learningequality/kolibri/pull/8878, and https://github.com/learningequality/kolibri/pull/8902 which added validation functions. There are a large number of Object-type props with no validator function. (Search the codebase using a multi-line regex to help find them: {[^}]*type: Object[^}]*}) Normal component props are well-documented using type, required, and sometimes validator. The keys of Object props are as much a part of the component API as the other ones, but they are often under-documented. Even when validat

scratchfoundation/scratch-gui

- When I npm install scratch-gui, request to https://downloads.scratch.mit.edu/microbit/scratch-microbit.hex.zip failed。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：> scratch-gui@1.9.9 prepublish > node scripts/prepublish.mjs Downloading https://downloads.scratch.mit.edu/microbit/scratch-microbit.hex.zip FetchError: request to https://downloads.scratch.mit.edu/microbit/scratch-microbit.hex.zip failed, reason: connect ETIMEDOUT 162.125.32.10:443 at ClientRequest.<anonymous> (D:\lxj\myelectron\scratch\scratch-gui\node_modules\cross-fetch\node_modules\node-fetch\lib\index.js:1491:11) at ClientRequest.emit (node:events:369:20) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:472:9) at TLSSocket.emit (node:events:369:20) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:188:8) at emitErrorCloseNT (node:interna

- npm install error unexpected end of JSON input while parsing near '..omment:http://open'。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：npm WARN deprecated react-dom@16.2.0: This version of react-dom/server contains a minor vulnerability. Please update react-dom to 16.2.1 or 16.4.2+. Learn more: https://fb.me/cve-2018-6341 npm WARN deprecated text-encoding@0.7.0: no longer maintained npm WARN deprecated text-encoding@0.6.4: no longer maintained npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor. npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...omment: https://openp' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /Users/xxhong/.npm/_logs/2019-01-12T04_07_17_450Z-debug.log log file 0 info it worked i

- Global custom procedures。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：*Ever since the dawn of the custom procedure, Scratchers all around the world have risen up to ask: How can we define such blocks to be usable across all sprites?* For reference, in Scratch, custom blocks are presently specific to the sprite they are defined in. So, you select a sprite, then click "make a block"; this makes a proc definition block ("define (my block)"; it looks similar to a hat block) show up in the workspace. This is then usable anywhere within that one sprite, but not in any other sprites (unless you copy the definition over manually). Of course, there's no question that global custom procedures *would* be

useful. Just as a

manimcommunity/manim

- New repository for documentation examples。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Forking the discussion that started in #297 to here. ### The problem In the documentation, there will eventually be a (hopefully) substantial number of examples, both code and output videos/gifs. Git is pretty bad at tracking binary files, and if we keep these in the main repository, it will bloat up and become very clunky. Further, not every user/developer that clones the repository will need to (or want to) interact with the example gifs/movies. ### The solution @kolibril13 suggested that we create a new repository under the ManimCommunity organization. This repo would contain the gif/video files to be included in the documentation, **b

- CONFIG dictionaries stuff 。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：We have discussed about the variable CONFIG previously on discord. What should we do about it ? I personally think we should modify at least a little bit of its architecture. it alters the readability a lot. One problem with that would be that in changing CONFIG we would have to review the entire architecture of the code. What do you think?

- ManimPango should be a plugin。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：<!-- Add a clear and concise description of your enhancement proposal. In particular, if your enhancement introduces changes to the API, illustrate them with (fictional) code examples. --> There are a number of problems with our integration with Pango that are detrimental to library's code hygiene. Only one community member understands the code, how to build it, and how to deploy it. It's caused difficulty for installation and development from the time it was first added to as recently as #1075, but more than either than those it just isn't necessary for manim's use. We developed the plugin system but continually find reasons not to use it, e

k2-fsa/sherpa-onnx

- （rk3568）嵌入式linux-aarch64，交叉编译使用阿里的sensevoice-small。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：目的：我希望在rk3568上部署离线的sensevoice-small https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/install/aarch64-embedded-linux.html 我根据这个网址的教程，我交叉编译了sherpa-onnx，然后我将生成的动态库传输进了嵌入式系统 上述文档提到的运行二进制文件使用的命令为 ./sherpa-onnx-alsa \ --encoder=./sherpa-onnx-streaming-zipformer-bilingual-zh-en-2023-02-20/encoder-epoch-99-avg-1.onnx \ --decoder=./sherpa-onnx-streaming-zipformer-bilingual-zh-en-2023-02-20/decoder-epoch-99-avg-1.onnx \ --joiner=./sherpa-onnx-streaming-zipformer-bilingual-zh-en-2023-02-20/joiner-epoch-99-avg-1.onnx \ --tokens=./sherpa-onnx-streaming-zipformer-bilingual-zh-en-2023-02-20/tokens.txt \ plughw:3,0 参考这个命令和 https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/sense-voice

- Questions related to MeloTTS 。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Thank you for creating a great repository. I wonder why there is no bert when converting a pytorch model of MeloTTS to an Onnx model. https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx/blob/963aaba82b01a425ae8dcf0fdcff6b073a45686f/scripts/melo-tts/export-onnx.py#L206C1-L235C6 torch.onnx.export(torch_model, (x, x_lengths, tones, sid, noise_scale, length_scale, noise_scale_w,), filename, opset_version=opset_version, input_names=["x", "x_lengths", "tones", "sid", "noise_scale", "length_scale", "noise_scale_w",], output_names=["y"], dynamic_axes={ "x": {0: "N", 1: "L"}, "x_lengths": {0: "N"}, "tones": {0: "N", 1: "L"}, "y": {0: "N", 1: "S", 2: "T"},

- ImportError: ../../../_deps/onnxruntime-src/lib/libonnxruntime_providers_cuda.so: cannot open shared object file: No such file or directory。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：There was no error when I installed sherpa-onnx-gpu, but when I executed the command "python3 -c "import sherpa_onnx; print(sherpa_onnx.__file__)" an error occurred

go-vikunja/vikunja

- Deleted and unassigned user still received "task overdue" emails。创建日期：2025-10-01T21:48:53Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description 1. Task was created with due date, user A was assigned. 2. Task was reassigned to user B with overdue date 3. User A was removed from the team and the User A still receives daily email notifications about overdue task that is not assigned to User A and User A doesn't have access to the task/team. ### Vikunja Version Version: v0.24.6 ### Browser and version Safari latest ### Can you reproduce the bug on the Vikunja demo site? No ### Screenshots _No response_

- Unable to setup OpenID login。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description I can't enable the OpenID login. I have deployed Vikunja in docker and I am using a config.yml in /etc/vikunja (I've also tried to set the env variable VIKUNJA_AUTH_OPENID: true) The config.yml has basically only the following lines as I assume they override the base parameters. dockerfile auth: local: enabled: true openid: enabled: true redirecturl: https://vikunja.domain.com/auth/openid/ providers: - name: someProvider authurl: https://my.domain.com/sso logouturl: clientid: someClientID clientsecret: someClientSecret scope: openid email profile No OpenID button on the home page... <img width="1366" alt="20240318_15351

- nginx proxy manager configuration。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hi, I have running a nginx proxy manager instance in docker. Now I want to configure vikunja with nginx proxy manager. The vikunja instance in available from the WAN. Just the login failed: Network Error // 20211005000721 // http://192.168.178.15:3456/api/v1/login { "message": "missing or malformed jwt" } In npm I set the domain name with Scheme http Forward Hostname / IP: 192.168.178.15 Forward Port: 10002 SSL Certificate No Advanced configuration docker-compose von vikunja: version: '3' services: db: image: mariadb:10 command: --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD

laurent22/joplin

- Android filesystem sync is broken after 2.6.3 update。创建日期：2021-11-24T07:00:12Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：* * * Update 20 Dec 2021: There's currently no solution to this problem. In the meantime you may downgrade to v2.5 by downloading the APK from the official repository: https://github.com/laurent22/joplin-android/releases/download/android-v2.5.5/joplin-v2.5.5.apk * * * I use filesystem synchronization with path like /storage/emulated/0/Sync/Data/Joplin After 2.6.3 update i get this error: ! Screenshot_20211124-094935 Could it be related to app permissions? I can choose only 'Allow access to media only' option in permission manager. ![Scre

- Desktop: Joplin Freezing During Syncing and Decrypting On Linux Kernel 5.5+。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：<!-- Please provide a clear and concise description of what the bug is. (In the section Steps To Reproduce.) Include screenshots if needed. Please test using the latest Joplin release to make sure your issue has not already been fixed. --> I just started using Joplin recently, and since first using it's been locking up/freezing/unresponsive. It seems to be getting stuck in a syncing loop. It will try to sync, and something is not allowing sync to stop/cancel. Even if I manually click on cancel when it's syncing, it just says "cancelling" and stays spinning but won't stop. At this point, when I click on any notebooks/notes, nothing happens. Th

- F-Droid。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Would this app be suitable to be put in F-Droid's repos?

super-productivity/super-productivity

- Sync stabilization: work queue and session handoff (tracker)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：## Purpose This issue is the tracker and handover document for the sync stabilization work. - Updated 2026-10-06 ~20:30 UTC (maintainer session): open questions 1 and 3–8 are decided (see Decisions, 2026-10-06). #10495 is re-verified against master and #10549 is ready; both wait only for @johannesjo's admin merge. Sync stabilization is paused. - Earlier, 2026-10-06 ~18:50 UTC (routine run): - #10441 is done with no PR: no rule 6 site fails without its yield (summary). - The queue is empty. Under the coordinator's default for open q

- [[Feature] Flatpak package](https://github.com/super-productivity/super-productivity/issues/25)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：As a multiple-distribution user, I'd like to have the application packaged using Flatpak, to leverage its sandboxing features.

- Consider adding Trello Integration。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hi, this is a feature request rather than a bug. My company uses Trello a fair bit, but I enjoy the deep persistence (nagging?) of the Super Productivity reminders. :-) An integration with Trello would allow me to add the scheduled reminders/etc from your interface, but also give some transparency to the Trello board. It also allows my manager to easily drop tasks into the shared Trello board and I won't miss them due the the task sync from Super Productivity. Note, Google Keep/Other integration Hub might allow for a multi-step hop integration so if you have any ideas for a non-code workaround I'm open to them. Sincerely, R

mltframework/shotcut

- Error stabilizing the video int the version 19.06。创建日期：2019-07-06T23:04:21Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：Operating System: Archlinux 64amd Software Version: Shotcut 19.06 When exporting a project with the stabilization filter, the video shows small points and white lines. Attached some screenshots. This has been happening since version 19.02. !vlcsnap-00003 !vlcsnap-00002

- Crackling audio during loud parts (race car)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hello, I am using v16.06.08 on OSX 10.9.5 to edit some motorsports footage, that I shot recently. Sadly, in the encoded video (H.265, MP4, AC3, constant 256 kbps, 48 kHz) the audio gets crackling when a loud car passes by. It sounds a bit like you would crinkle plastic foil. It is not loud, but still disturbing. The source audio (2 ch., AC3, 256 kbps, 48 kHz) is fine. So it's not my microphone that got to it's limits here. The source MTS-files are played correctly by Quicktime as well as MPlayer and VLC. Since the last two are likely to use FFMPEG codecs, just like Shotcut does, it is maybe not the codec that is faulty. Actually, the audio is

- debian packages。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：It would be great to install shotcut through debian packages, either : - simply through a .deb file - providing a third party debian source - through an ubuntu PPA - by proposing shotcut to be distributed by debian and/or ubuntu

remotion-dev/remotion

- Allow a toneFrequency prop to be passed to <Audio> (Change pitch of Audio)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Allow to change the pitch (technically named "tone frequency") of an audio. ## Desired API <Audio toneFrequence={0.9} /> When calling registerRenderAsset(), this information gets passed and when it arrives at preprocessAudioTrack, then a FFmpeg filter will be applied. For example <Audio toneFrequency={0.9} /> could result in a asetrate=44100*0.9,aresample=44100,atempo=1/0.9 filter being applied to the audio. Filter taken from this answer: https://stackoverflow.com/questions/53374590/ffmpeg-change-

- HLS Support for <Video>。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hi there! I'm currently trying to use m3u8 files (from mux.com) as the src of <OffthreadVideo /> with remotion v4.0.19 but getting the following error during rendering. I thought this would be supported with ffmpeg, but is it not possible to use m3u8 with

OffthreadVideo? Here's an example file, which doesn't seem to be corrupt. Thanks so much in advance for your help! > [compositor] [FFmpeg] Statistics: 2196 bytes read, 0 seeks > Error occurred Error: Compositor error: Invalid data found when processing input > 0: std::backtrace::Backtrace::force_capture > 1:

- Bun Support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：<!-- Issuehunt Badges --> <!-- /Issuehunt Badges --> Asking for Deno support is new "asking for typescript support". So I've done it. deno eval 'import * as x from "https://dev.jspm.io/remotion"; console.log(x)' example of the expected result: $ deno eval 'import * as x from "https://dev.jspm.io/lodash"; console.log(x)' Module { default: [Function: lodash], [Symbol(Symbol.toStringTag)]: "Module" } actual result: $ deno eval 'import * as x from "https://dev.jspm.io

jianchang512/pyvideotrans

- Software getting closed in New Version too. 。创建日期：2024-01-27T07:10:22Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：Software getting Closed automatically while translating the text.

- 0.999版本字幕翻译后生成翻译的视频的时候报错。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：附加信息：选项了cuda加速、本视频用剪映转码h.264编码 出现如下提示： !image 下面是log日志 INFO:httpx:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/audio/speech "HTTP/1.1 200 OK" INFO:httpx:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/audio/speech "HTTP/1.1 200 OK" INFO:httpx:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/audio/speech "HTTP/1.1 200 OK" INFO:httpx:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/audio/speech "HTTP/1.1 200 OK" INFO:httpx:HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/audio/speech "HTTP/1.1 200 OK" INFO:VideoTrans:offset=7254>0，end add video frame 7254 ms I

- Installation tutorial 。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Can you please provide the Installation Tutorial of the Software. Actually I Found One but. It's in Chinese Language. Can you please give that in English. Thanks.

openrefine/openrefine

- Enhancement : Add fields for projects metadata。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：I have close to 300 projects in my workspace directory. Some have several years. The problem is I don't know where the data comes from, when exactly I processed them (two years ago, OK, but what month / day?), or sometimes simply what they correspond to. It should be recorded somewhere, for example, in metadata fields beside the project name. ! screenshot-127 0 0 1-3333-2017-08-01-13-56-24 I do not know if it's difficult to implement. If someone else is interested, maybe we could associate to launch a decent bounty? I already put 150 dollars

- Nothing is on the Web Page。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Describe the bug A clear and concise description of what the bug is. When OpenRefine is running, my browser at http://127.0.0.1:3333/. However, nothing is on the web page except an icon Screenshots If applicable, add screenshots to help explain your problem. !image !image Desktop (please complete the following information): - OS: Windows - Browser: Chrome OpenRefine (please complete the following information): - Version: O

- OpenRefine on Spark 。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hello, I've seen a repo to have OpenRefine running on Spark. Is-it something you could somehow integrate ? https://github.com/andreybratus/RefineOnSpark Thanks. Regards, Yann

gristlabs/grist-core

- Reference data of another Grist document。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hi! In many cases we need reference data that are the same in all Workspaces of a same Site. For the moment we duplicate each time that reference data in each Workspace, so we have to maintain this master data everywhere. An exemple : the list of French cities. We need it in a lot of Workspaces and it's everytime the same list. It would be great to have a space in the left panel with these master data directly in the root Site. We imagine that it must not be an easy feature, but it would be very useful for us (Maybe there is already an issue that we can't find) @vviers Camille

- Better support for self-hosting login solution。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Self-hosted Grist would benefit from a well-supported login solution.

- Support for HTTP Basic Auth。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Hello grist-core team! I've built a small internal app using grist-core and I really love what you've done with this software. At the moment I am talking with our IT department, and they are not very fond of the idea of running an extra SAML service. Presently all authentication runs through a web server which uses an LDAP backend. Now, I'm no web technology expert, but I believe that is essentially HTTP basic auth. I would like to know which steps would be required to patch grist-core to support this. Any ideas?

stirling-tools/stirling-pdf

- [[Bug]: Installation freezes Windows 10](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/2487)。创建日期：2024-12-17T12:38:13Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### Installation Method Local Installation ### The Problem I tried to install Stirling-PDF-win-installer.exe (v0.36.3 on Windows 10) for the first time. Installation freezes at 90%. The popup displays the message: > Initializing Stirling-PDF > Stirling-PDF > Finalising startup... > 90% If I terminate and start C:\Users\user\AppData\Local\Stirling-PDF\Stirling-PDF.exe it tries to continue from where it stopped and freezes again. If I run the downloaded Stirling-PDF-win-installer.exe again, it offers to repair the installation, and in the end I get the same freeze at 90% as above. ### Version of Stirling-PDF 0.36.3 ### Last Working Versio

- [[Bug]: Session Expires after awhile on Windows App](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/5603)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Installation Method Docker ### The Problem I get logged out, and logging in on every session is counter-productive. ### Version of Stirling-PDF 2.4.1 ### Last Working Version of Stirling-PDF _No response_ ### Page Where the Problem Occurred _No response_ ### Docker Configuration txt ### Relevant Log Output txt ### Additional Information _No response_ ### Browsers Affected _No response_ ### No Duplicate of the Issue - [x] I have verified that there are no existing issues raised related to my pro

- [[Bug]: 'Self-hosted login failed' on Windows App but working in browser](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF/issues/5083)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Installation Method Docker ### The Problem Server installed on truenas machine going through reverse proxy. Authentication already set and can be accessed on my browser through my domain name. Windows App can access my domain name, but fails credentials authentication with error 'Self-hosted login failed'. ### Version of Stirling-PDF 2.0.1 ### Last Working Version of Stirling-PDF 2.0.1 ### Page Where the Problem Occurred Windows app ### Docker Configuration txt ### Relevant Log Output txt ### Additional Information _No response_ ### Browsers Affected _No response_ ### No Duplicate of the Issue - [x] I have verified that ther

paperless-ngx/paperless-ngx

- [[BUG] Login fails due to CSRF issue - (Origin checking failed - null does not match any trusted origins.)](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/817)。创建日期：2022-04-26T23:06:22Z；状态：closed；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description This is likely related to bug #712 but slightly different. After setting up PAPERLESS_URL login is failing with "CSRF verification failed. Request aborted." Looking at the log output from paperless I see: [2022-04-27 08:37:27,580] [WARNING] [django.security.csrf] Forbidden (Origin checking failed - null does not match any trusted origins.): /paperless/accounts/login/ Note that it is reporting 'null' as the host rather than the actual hostname (or server_name) I am running paperless-ngx from within docker but on a different docker stack than my reverse proxy so proxy is via host interface IP rather than via localhost == relevan

- [[BUG] Classifier training much slower in 1.8.0 on aarch64](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/1364)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description Version 1.7.1 is working fine. When I update to 1.8.0 everything is working fine for 5 minutes and then htop shows me that "python3 manage.py qcluster" is using more than 100% of cpu, the whole system becomes unreachable. I have to manually reboot. ### Steps to reproduce - Deploy paperless 1.8.0 - Wait 5 minutes for crash Here's my docker-compose file: version: "3.4" services: broker: image: docker.io/library/redis:6.0 restart: unless-stopped volumes: - /mnt/dietpi_userdata/portainer/paperless/redis:/data db: image: docker.io/library/postgres:13 restart: unless-stopped volumes: - /mnt/dietpi_userdata/portainer/paperless/pg

- [[BUG] paperless_mail.tasks.process_mail_accounts always results in REVOKED state](https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/3739)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：### Description The periodic mail task executes. It always results in REVOKED task state, not sure why. <img width="1088" alt="image" src="https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/assets/138074/f37ba426-8ad7-4be2-a4d8-f7d61383d8a3"> <img width="1074" alt="image" src="https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/assets/138074/b0b88786-c37d-4c22-96be-e81c1876f89a"> ### Steps to reproduce 1. Set up a mail account with no encryption (I'm using protonmail-bridge): <img width="1134" alt="image" src="https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/assets/138074/c45c5057-ba22-4bd1-a277-a5147d2e924c"> 1. Set up a mail rule. ### Webserver logs

syncthing/syncthing

- Support for file encryption (e.g. non-trusted servers)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：So I have had a look at BitTorrent sync, syncthing and alternatives and what I always wondered about was the possibility to not only sync between resources I own and trust, but also external resources/servers which I do NOT trust with my data, up to a certain extent. One way to do this is using ecryptfs or encfs, but this has many obvious downsides: it is not an interoperable solution (only works on Linux), the files are actually stored in encrypted form on the disk (even if the resource is trusted and this is not necessary, for instance because of the file system being encrypted already), etc. What I propose is somehow configuring nodes whic

- Use decentralized discovery (DHT)。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：It's probably time to investigate decentralizing discovery. Doing so would reduce our infrastructure burden and reduce centralized knowledge of the network. In a DHT we want to be able to look up the contact details for a given device ID. We want to publish our own contact details into the DHT. We don't necessarily want to make it simple for a passive observer to map the entire network, so it would be nice if the contact details were encrypted. --- I suggest that we could use a key-value database laid out like: Key: SHA256(device ID) Value: The contact details, in protobuf format, encrypted using the device ID as a shared secret. Given that I

- Inotify support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：To notice changes more quickly.

keepassxreboot/keepassxc

- Passkeys not working on certain sites。创建日期：2024-03-10T19:03:04Z；状态：open；版本：UNKNOWN。原文节选：# Not working | Browser | Passkey Action | URL | Website error | KeepassXC error | Notes | Team response | PR 2141 a80fe66 fixes issue | v1.9.0.3 fixes this issue |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Chromium | Create | https://en.wikipedia.org | InvalidArgumentException | [none - prompt can be gone through successfully before website error] | This may not be a KeepassXC bug, as it worked on another MediaWiki wiki. | | No | No | Chromium | Create | https://www.playstation.com | A passkey couldn't be created for this device or you cancelled creating a passkey. | No supported a

- Add Nitrokey Pro and PKCS#11 support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Nitrokey Pro is an Open Hardware device and FOSS software that allows people to use such device as a secure token for various security needs, like two factor authentication, GPG/PGP, SSH keys, etc. It would be great to have support for such device

- Support Auto-Type on Wayland。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：## Expected Behavior AutoType should be available as under X. ## Current Behavior AutoType not available in Wayland ## Steps to Reproduce (for bugs) Login to Plasma Wayland Open KeePassXC You will there are no auto login options Operating system: OS Debian SID amd64

restic/restic

- Implement Compression。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：This issue is a *tracking issue* for the purposes of tracking discussions and other issues/PRs related to the request for implementing compression. The following issues/PRs are related to this topic (and may therefore be closed in favor of this one): - PR #2441 - PR #3666

- Restic 0.10.0 always reports all directories "changed", adds duplicate metadata, when run on ZFS snapshots。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：I run my backups from a ZFS snapshot in order to ensure the entire file-system is in a consistent state. After I upgraded to restic 0.10.0 from the previous official release, the backup started adding a duplicate copy of all the directory meta-data while claiming that all the directories have been changed. For example (pardon my bash): # restic version restic 0.10.0 compiled with go1.15.2 on freebsd/amd64 # commands executed for bug (repeatedly on unchanging # /usr/local/bin/restic backup -H $HOSTNAME --verbose=1 --cache-dir=$RESTIC_CACHE --exclude-file "${path}/${EXCLUDE_NAME}" "$path" scan finished in 2.928s: 1604 files, 341.787 GiB Files:

- Allow "pulling" backups from remote servers。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：At the moment, restic only supports creating backups of local files and directories and saving the data to a remote server. This issue is about the other way around: Having a dedicated backup server that logs into the to be backed up systems, gets the data, and saves it locally. For example, this may be implemented by creating an SSH connection to the remote server and starting a restic binary there, which communicates with the local restic binary over stdin/stdout. Is that a revelant or interesting use case? What do you think?

pandas-dev/pandas

- ENH: eval function。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：Provide a top-level eval function, something like: pd.eval(function_or_string,method=None, **kwargs) to support things like: 1) out-of-core computation (locally) (see #3202) 2) string evaluation which does not use python lazy evaluation (so pandas can process effiiently) pd.eval('df + df2',method='numexpr') (or maybe default to numexpr) see also: http://stackoverflow.com/questions/16527491/python-perform-operation-in-string 3) possible out-of-pandas evaluation pd.eval('df + df2',method='picloud') http://www.picloud.com/ (though they seem to have really old versions of pandas), but I think they handle it anyhow

- ENH: sql support。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：UPDATE: this is continued in #6292 after the refactor based on sqlalchemy. --- This is a central issue to track sql support (migrated from the mysql support ticket - #2482 and #1662). - [x] sqlite - [x] mysql (#2482) - [ ] oracle (not tested, partially working) - [ ] postgres, (partial via #4574) (not tested, some parts possibly working, [SO user suggests it " works"],(http://stackoverflow.com/questions/17156084/unpacking-a-sql-select-into-a-pandas-dataframe/17156233#17156233)) - [ ] ODBC - _any others?_ I think we are agreed we will be moving to use SQLAlchemy, in the hope of comprehensive cross-platform support: - [x] SQLAlchemy (#2717,

- FEEDBACK: PyArrow as a required dependency and PyArrow backed strings。创建日期：UNKNOWN；状态：UNKNOWN；版本：UNKNOWN。原文节选：__UPDATE__: based on the feedback, it was decided to postpone a possible hard dependency on pyarrow until after the pandas 3.0 release. Thus, pandas 3.0 will _not_ have pyarrow as a required dependency. It will still use pyarrow by default, if installed, for the new str dtype. See https://pandas.pydata.org/pdeps/0014-string-dtype.html for details. --- This is an issue to collect feedback on the decision to make PyArrow a required dependency and to infer strings as PyArrow backed strings by default. The background for this decision can be found here: https://pandas.pydata.org/pdeps/0010-required-pyarrow-dependency.html If you would like to f

15｜商业机会：全部处于“值得验证”

本轮没有取得真实客户付款证据。项目Star、赞助链接、厂商付费套餐均不能证明用户能盈利；Issue只证明项目用户遇到问题，不能证明本地小商家愿意购买服务。

方式	候选	客户为何可能付费（假设）	成本/许可阻断	裁决
使用工具提供服务	OpenRefine+pandas	清洗报价/BOM并提供可审计差异	业务规则、隐私、人工复核	优先验证；没有付款证据
数据/内容服务	Shotcut+pyVideoTrans	现有素材剪辑、准确字幕与交付效率	素材/配音权利、API费、返工	值得验证
部署维护	Grist、备份工具	迁移、权限与恢复保障	持续支持时间、责任边界	有技术支持能力后再考虑
二次开发	受控教学组件	针对年级课程和家长记录	教材版权、儿童隐私、效果证据缺失	先验证一课，不做平台
多租户托管/换牌	n8n/Dify/Open WebUI/Remotion	统一入口	附加许可及收费条件，见原文	当前不建议
通用AI聊天平台	多种前端	差异不明	替代充分、维护重	不值得现在商业化

MIT/BSD通常允许修改与再分发但保留声明；Apache另有专利与NOTICE义务；GPL分发与AGPL网络交互义务需按具体使用方式核对，不能把AGPL写成“不能商用”。模型权重、数据集、字体、音乐、商标不自动随代码许可授权。n8n是受限源码许可；Dify是附加条件许可；Open WebUI当前品牌条款包含特定例外；Remotion有规模/使用主体收费条款；Stirling PDF各目录不同。正式报价/再分发前逐版本审查。

测算框架：收入−API−存储/电费−素材授权−获客−返工−维护工时×目标时薪。先用公开/合成样本测人工耗时；本轮不接触用户、不推广、不收费。

16｜五个方向的最小组合

1. AI工作台：AnythingLLM优先，确需本地模型加Ollama；确需移动共享才以Open WebUI替换/补充入口。先不重写统一平台。

2. 儿童教学：Scratch迁移后的编辑器/自制轻页面交互 + 固定题库 + 可选sherpa-onnx；Kolibri承担内容记录的可行性另核。组件可用不等于完整教学系统，Manim只输出动画。

3. 个人效率：Super Productivity或现有清单二选一；研究笔记需要时才加Joplin。待回复先手工，再讨论n8n只读分类。

4. 企业文件：OpenRefine清洗 + pandas确定性BOM比较；确需协作台账再用Grist。服务只能放批准主机，不能绕过公司禁安装要求。

5. 视频副业：Shotcut编辑已有合法素材，字幕负担明显才加pyVideoTrans；固定模板批量化有收益后再评估Remotion许可。

现有AI-Digital-Employee为规划稿。Hermes可复用工具、网关和计划任务，n8n可复用连接编排；持久状态、审批、幂等、断电恢复与结果验证仍需单独验证。不能宣称完整替代其架构，不修改该目录。

17｜最适合用户的Top10（验证优先级）

不是按分数强制排序，不建议全部安装。学习时间为规划估计，未实测。

1. anything-llm

用途：面向个人的文档问答桌面/服务端工作台；推荐因为：脱敏BOM历史检索。Star 67783（2026-10-31）；最近推送 2026-10-30T23:50:45Z（不等于长期健康）。设备：Windows 桌面入口降低门槛；服务端浏览器需另维护；手机访问需常在线主机。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确。

2. super-productivity

用途：任务清单、专注计时和工作记录；推荐因为：待回复事项清单。Star 23295（2026-10-31）；最近推送 2026-10-31T10:19:34Z（不等于长期健康）。设备：桌面与Web使用；无需GPU；低配机优先轻量清单。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限。

3. OpenRefine

用途：通过浏览器交互清洗表格数据；推荐因为：BOM料号规范化。Star 12085（2026-10-31）；最近推送 2026-10-30T18:54:40Z（不等于长期健康）。设备：本地Java服务加浏览器；CPU即可；8GB需控制文件规模。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义。

4. ollama

用途：本地模型运行器，省去手动编译推理引擎；推荐因为：脱敏合同离线摘要。Star 185426（2026-10-31）；最近推送 2026-10-30T21:34:59Z（不等于长期健康）。设备：Win11 原生；模型下载后可本地推理；16GB 显存优先小模型量化；Win10 老 CPU 不宜重推理。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存。

5. keepassxc

用途：本地加密密码数据库；推荐因为：个人账号整理。Star 29634（2026-10-31）；最近推送 2026-10-28T02:58:50Z（不等于长期健康）。设备：Windows桌面，无GPU；离线可用；iOS需独立兼容客户端。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：不能把数据库和唯一密钥放同处；移动端并非官方同一客户端。

6. joplin

用途：笔记、附件和待办管理；推荐因为：项目研究笔记。Star 56954（2026-10-31）；最近推送 2026-10-30T16:00:00Z（不等于长期健康）。设备：Windows/iOS应用；同步服务可选；无GPU。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：手机不是纯浏览器方案；付费云同步与软件免费分开。

7. shotcut

用途：传统非线性视频剪辑器；推荐因为：商家产品短片。Star 15545（2026-10-31）；最近推送 2026-10-31T00:24:00Z（不等于长期健康）。设备：Windows桌面；Win11优先；老机用代理素材；无手机编辑承诺。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：不是AI生成视频；素材版权另核；导出耗时未知。

8. grist-core

用途：带关系数据与公式的协作表格；推荐因为：结构化BOM台账。Star 12029（2026-10-31）；最近推送 2026-10-30T06:22:13Z（不等于长期健康）。设备：浏览器访问批准服务器；自托管维护中等；无需GPU。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：不是复杂Excel无损替代；权限、备份、公式沙箱需验证。

9. syncthing

用途：设备间文件同步；推荐因为：研究目录同步。Star 89925（2026-10-31）；最近推送 2026-10-29T16:26:54Z（不等于长期健康）。设备：CPU运行；两端需在线才能直接同步；Windows版本要求再核对。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：同步不是备份；误删也会同步；iOS支持需另选方案。

10. restic

用途：加密、去重、可恢复的备份程序；推荐因为：研究文件版本备份。Star 36898（2026-10-31）；最近推送 2026-10-18T14:23:55Z（不等于长期健康）。设备：CPU/命令行；老机可调度但需在线；存储容量另算。

费用/离线：源代码许可见重点分析，本地处理路径可能无需API；云、模型、同步、存储另计。非程序员：先原版和最少配置；预计了解2–4小时，验证一周，服务端或命令行再留额外一天。维护：桌面更新较轻，服务器/备份需月度检查。

与现有项目：复用现成能力，避免重写同类基础功能。不推荐条件：非程序员需协助设置与恢复演练；丢密钥不可恢复。

18｜Top5实施计划（本轮不执行）

只从最急迫的一个开始，前一项未产生收益不扩展。时长为研究者预算。

anything-llm

- 第一天（1–2小时）：了解面向个人的文档问答桌面/服务端工作台，阅读当前版本平台与许可说明，确认数据边界。

- 第一周（2–4小时）：以10–20条合成/脱敏样本验证“脱敏BOM历史检索”，记录手工基线、错误和恢复方法。

- 第一个月：连续三次完成同类任务、有可复核输出且净节省时间才继续；任务类以减少漏项为标准，模型类以引用正确率与不外传为标准。

- 预期收益：减少重复整理；收益量UNKNOWN。失败风险：引用仍需人工核对；扫描PDF、复杂Excel结构不保证准确。

- 停止条件：两次排障累计超过4小时仍无收益、数据边界无法证明、成本超过预设预算、准确性达不到任务要求。

- 替代：保留现有人工/商业工具；没有必要为了开源迁移。

super-productivity

- 第一天（1–2小时）：了解任务清单、专注计时和工作记录，阅读当前版本平台与许可说明，确认数据边界。

- 第一周（2–4小时）：以10–20条合成/脱敏样本验证“待回复事项清单”，记录手工基线、错误和恢复方法。

- 第一个月：连续三次完成同类任务、有可复核输出且净节省时间才继续；任务类以减少漏项为标准，模型类以引用正确率与不外传为标准。

- 预期收益：减少重复整理；收益量UNKNOWN。失败风险：不是全自动邮件助手；提醒依赖应用在线和权限。

- 停止条件：两次排障累计超过4小时仍无收益、数据边界无法证明、成本超过预设预算、准确性达不到任务要求。

- 替代：保留现有人工/商业工具；没有必要为了开源迁移。

OpenRefine

- 第一天（1–2小时）：了解通过浏览器交互清洗表格数据，阅读当前版本平台与许可说明，确认数据边界。

- 第一周（2–4小时）：以10–20条合成/脱敏样本验证“BOM料号规范化”，记录手工基线、错误和恢复方法。

- 第一个月：连续三次完成同类任务、有可复核输出且净节省时间才继续；任务类以减少漏项为标准，模型类以引用正确率与不外传为标准。

- 预期收益：减少重复整理；收益量UNKNOWN。失败风险：公司禁安装仍需批准的内网主机；不能自动理解BOM层级语义。

- 停止条件：两次排障累计超过4小时仍无收益、数据边界无法证明、成本超过预设预算、准确性达不到任务要求。

- 替代：保留现有人工/商业工具；没有必要为了开源迁移。

ollama

- 第一天（1–2小时）：了解本地模型运行器，省去手动编译推理引擎，阅读当前版本平台与许可说明，确认数据边界。

- 第一周（2–4小时）：以10–20条合成/脱敏样本验证“脱敏合同离线摘要”，记录手工基线、错误和恢复方法。

- 第一个月：连续三次完成同类任务、有可复核输出且净节省时间才继续；任务类以减少漏项为标准，模型类以引用正确率与不外传为标准。

- 预期收益：减少重复整理；收益量UNKNOWN。失败风险：云模型另收费且需联网；模型许可独立；不能保证大模型全装入显存。

- 停止条件：两次排障累计超过4小时仍无收益、数据边界无法证明、成本超过预设预算、准确性达不到任务要求。

- 替代：保留现有人工/商业工具；没有必要为了开源迁移。

keepassxc

- 第一天（1–2小时）：了解本地加密密码数据库，阅读当前版本平台与许可说明，确认数据边界。

- 第一周（2–4小时）：以10–20条合成/脱敏样本验证“个人账号整理”，记录手工基线、错误和恢复方法。

- 第一个月：连续三次完成同类任务、有可复核输出且净节省时间才继续；任务类以减少漏项为标准，模型类以引用正确率与不外传为标准。

- 预期收益：减少重复整理；收益量UNKNOWN。失败风险：不能把数据库和唯一密钥放同处；移动端并非官方同一客户端。

- 停止条件：两次排障累计超过4小时仍无收益、数据边界无法证明、成本超过预设预算、准确性达不到任务要求。

- 替代：保留现有人工/商业工具；没有必要为了开源迁移。

19｜风险、未知与未完成项

- P0完成仓库边界检查；P1完成相关候选发现，但未完成全网系统搜索。P2完成精确元数据，原文许可仅覆盖重点集；Contributors、全部项目平台/中文/资源要求仍UNKNOWN。

- P3选30重点；P4为文档与Issue样本分析，未达到每项完整功能分类、两例独有流程、具体版本抱怨和90天全量维护的要求。P5暂定评分不能作为精确实测排名。P6无付款证据。P7交付报告与图表。P8独立审查以review为准；P9结论附限制。

- 连接工具可读GitHub；shell代理proxy:8080连接失败。未访问Reddit/HN/AlternativeTo，不能伪造“全网调查完成”。官网链接不表示已阅读全部官方文档。

- LibreChat与ente旧地址返回重定向JSON，未取得完整仓库元数据；不纳入精确排名。404候选被纠错或剔除，原响应保留。

- 90天窗口2026-08-02至2026-10-31，提交样本最多5条，无法推断总提交数或长期维护健康。Release列表未穷尽分页，工具未返回不代表没有Release。

- Windows 11并不保证每个版本可用；Windows 10最低版本、ESU与Docker/WSL支持须单独核对。未测RAM、GPU、速度、中文、移动浏览器或中国大陆网络。

- 公司电脑仅有浏览器不等于允许向家庭/云服务器上传；需企业批准，默认只用公开合成数据。自托管不等于离线；Agent工具/模型/嵌入/OCR均可能走云。

- 许可证文本取得不等于法律意见；必须审查子目录、发行版本、模型和资产。无实际安装/运行/部署、无付费调用、无真实用户触达、无提交或推送。

20｜最终裁决

真正值得先花时间的是：一个任务清单（Super Productivity）、一个个人文件问答入口（AnythingLLM）、一个表格清洗工具（OpenRefine）。需要本地推理再加Ollama；密码管理基础薄弱时KeePassXC收益更直接。已有好用工具就保留，不因Star迁移。

可以减少现有开发计划：成熟模型聊天/文档问答界面、剪辑器、任务清单、数据清洗、同步和备份不宜重写。BOM语义规则、儿童受控教学与现有数字员工授权/状态层仍有定制空间，但要先用小样本证明缺口。

暂不优先：OpenHands/多Agent框架不适合作为非程序员日常待办替代；RAGFlow/多套低代码平台运维较重；Manim不是现成互动教学；Remotion不是无代码视频神器；n8n/Dify/Open WebUI不能默认自由换牌托管；已归档Scratch旧仓库和filebrowser不宜新建长期分叉。

商业优先研究脱敏表格/BOM差异交付，其次合法现有素材的字幕剪辑。均没有客户付款证据，只能称值得验证。不要现在开发通用AI平台或数字员工全家桶。

本轮为可追溯的部分研究交付，不能宣称原请求所有证据要求已完成。

21｜付费需求证据与可实现的收费软件用途

核验日期：2026-10-31。此为追加研究，不改变原报告REWORK裁决；未运行候选或触达客户。官网动态价格为访问快照，不是历史价格保证；外币价格不包含税/区域差异。

证据分级

A：监管文件中的实际付费人数/营收，能证明特定厂商已收到付费。

B：具名机构案例或用户明确自述购买，存在选择偏差，不等于审计发票。

C：官方定价页，仅证明厂商收费，不能独立证明销量。

以上均不能直接证明中国大陆小企业愿意购买本用户的产品。

已取得的公开证据

领域	证据	强度与限制	来源
Excel合并/清洗	Ablebits收录Markus Pålsson于2023-09-15的自述：试用数周后购买完整版，为合并不同工作表节省时间	B；厂商筛选刊登的购买自述，未见交易凭证；链接的Trustpilot个人页本轮访问受限	https://www.ablebits.com/purchase/customers-say.php
文件比较	Draftable在2026-09-21发布Messner Reeves案例，描述其旧比较软件续费困难后更换产品，考虑价格预算与文档管理集成	B；具名商业采购场景，厂商案例非独立审计，未披露合同金额	https://www.draftable.com/case-studies/messner-reeves-boosts-workflow-speed-and-efficiency-with-draftable
BOM管理	OpenBOM披露Xponent Power采用其系统，减少Excel/邮件流转问题	B（采用证据）；不能单凭案例确定付费金额或排除优惠	https://www.openbom.com/user-stories/go-anywhere-power-how-xponent-power-uses-openbom-to-build-sustainable-energy-solutions
PDF/创作软件	Adobe FY2025年报说明商业专业人士与消费者客户组订阅收入增长由Acrobat推动	A；不能把组别收入全部算作Acrobat，更不能全部算作AI问答	https://www.adobe.com/cc-shared/assets/investor-relations/pdfs/adbe-2025-annual-report.pdf
游戏化语言学习	Duolingo 2025年10-K披露截至2025-12-31约1220万付费订阅者，明确不含免费试用及家庭计划非付费成员	A；不证明三年级中文数学或本用户教学产品存在同样需求	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828026012494/duol-20251231.htm
视频剪辑字幕	Descript提供Hobbyist等收费计划；本轮客户案例页面超时，未取得付费人数或营收	C；不可宣称已有独立付款证据	https://www.descript.com/pricing
流程自动化	Zapier Professional收费，官网有客户故事目录；未核付费人数/营收或具体客户付款	C；客户故事目录不等于付款证据	https://zapier.com/pricing

收费产品与最小可做用途

收费产品	核验的价格/模式	本用户可研究实现的子集（能力判断，未开发验证）	开源组件	主要差距
Ablebits Ultimate Suite	一次购买使用对应版本，含2年更新；页面币种依结算选择，本轮不写币种不明金额	固定格式Excel清洗、合并、去重、差异报告	OpenRefine、pandas、exceljs	不是70多个功能的完整Excel插件替代；复杂公式/格式/工作簿保真
Beyond Compare 5	Standard US$35/用户；Pro US$70/用户	限定CSV/Excel表格差异，按键匹配并导出	pandas及自写界面	不能承诺全部文件/文件夹/三方合并功能
Draftable Compare	非法律用户US$129/用户/年；法律版US$261/用户/年	限定字段/表格差异；PDF特定结构提取后核对	pandas、PDF处理组件	不能承诺法律级Word/PDF排版修订追踪
OpenBOM	收费订阅，2026定价模型有调整，本轮不引用不确定金额	两版BOM父子路径、料号、数量、版本差异与异常清单	pandas、Grist可选	不做完整PLM、CAD/ERP集成、审批体系
Descript	Hobbyist按年付折合US$16/人/月，月付US$24/人/月	已有素材转录、字幕、基础剪辑与导出	pyVideoTrans、Shotcut、whisper.cpp	不保证文本编辑视频、云协作、生成媒体全功能
Zapier	Professional起价US$19.99/月，实际依账期/任务量核算	一个固定的获批表单→表格→提醒流程	n8n（受限源码许可）或自写脚本	不做9000+连接器平台；鉴权、重试、限额维护仍需承担

价格来源：https://www.scootersoftware.com/shop 、https://www.draftable.com/pricing 、https://www.ablebits.com/purchase/index.php 、https://www.openbom.com/pricing 、https://www.descript.com/pricing 、https://zapier.com/pricing 。

建议

最优先研究固定模板Excel清洗/对账，其次BOM差异，再其次已有素材字幕制作。优先做一个文件输入、一个可审查输出，不建完整平台；公司电脑禁安装时，浏览器本地处理可作为目标，但文件解析是否外传必须另核，联网依赖也须区分。

为自己使用与对外出售是不同门槛。成熟商业工具若已便宜且解决问题，购买可能比自行维护划算。对外价值可能来自行业规则、数据迁移、保密边界、结果复核、支持与交付，不能只凭功能相似或价格更低。

以AI协助做出原型合理，但长期商业化需要准确性测试、更新和售后。不要现阶段做完整Acrobat、Duolingo、Zapier或PLM。BOM精确比较先用确定性规则，AI仅辅助解释，不作为唯一差异判断器。

未取得本用户目标客户实际付款、预算或报价接受证据，不给出预期收入或转化率。

附录1｜范围与边界

研究基准与采集日期：2026-10-31（UTC，日内快照，不是当日收盘）。候选 92 个，精确元数据核验 92 个；≥1万 Star 82 个，≥10万 Star 12 个；原始许可证文件取得 29 个；另对12项具体用户故障报告取得详情（不代表当前故障率）。30 项重点文档分析（LibreChat受阻），不等于30项完整深度验证。没有安装或运行任何候选软件。

最有收益的顺序是：先用一个任务清单、一个文档问答入口、一个表格清洗工具；再决定是否需要模型运行器和自动化。不要同时部署多个聊天平台、多个工作流平台。

推荐是进一步验证的优先级，不是“全部已证实好用”。GitHub元数据完整度高，功能、Win10精确版本、中文质量、90天全量维护、付款需求证据仍不完整。研究整体须附限制阅读，未达到原请求全部验收条件。

覆盖A–I九类；公司数据只在批准边界内处理。Windows 10到2026年的安全更新资格、ESU及硬件升级需另核；不得把它默认成安全的公网常在线主机。不得部署、推送或触达客户。

附录2｜方法与评分

目录：证据 → 筛选 → 门禁 → 暂定分 → 计划。

使用GitHub连接工具只读获取仓库JSON、README、许可证、Release和Issue；原响应保存在data/raw。没有从Star推算功能/收入。Awesome目录仅作发现参考；未完成全网搜索。命令行网络代理无法连接。

维度	权重
实际问题	25
易用性	15
设备适配	12
维护稳定	12
社区	10
总成本	10
隐私安全	8
扩展商业	8

每项重点分析八维分为研究者暂定判断，不能理解为用户实测。实际问题依据场景；易用性依据交互和配置；设备依据README平台信息（Win10版本未核）；维护依据依赖复杂性；社区依据提交/Issue样本而非Star；成本依据本地/外部后端与许可；隐私依据数据路径；扩展依据接口与许可。分值没有使用满分，误差估计±8–12分，不应按1分差排序。关键未知不补为满分；LibreChat全项UNKNOWN。

85–100高度关注；70–84进一步验证；55–69有条件；40–54暂不优先；0–39不适合。门禁优先于总分：归档源码不推荐新分叉；许可证不清不商业化；公司未批准不处理企业数据；主机不在线不能承诺定时执行；硬件超限停止。

open_issues_count包含PR；pushed_at不等于最近默认分支提交。提交样本最多5条，不是90天完整统计。Release取接口返回首个非draft/prerelease，未分页穷尽；无返回不是无发布。贡献者未分页统计标UNKNOWN。

附录3｜独立 Review

日期：2026-10-31。审查者：独立审查代理，与主研究代理分离。范围为文档、原始证据、数据转换和静态报告；没有安装或运行候选软件。

整体裁决：REWORK。 这是一份可阅读、元数据可追溯的阶段性成果，但尚未达到用户要求的完整深度研究。部分交付已通过，不应把 REWORK 误解为所有资料无效，也不能将其包装成研究全部完成。

20项审查

检查项	结果	证据与限制
1 九大领域	PASS	CSV覆盖 A–I；各类数量见 validation_checks.json
2 热门遗漏	PASS_WITH_LIMITATIONS	审查后补充OBS、Audacity、Blender、Calibre、FreeCAD及LibreOffice镜像；没有全网穷尽证明
3 Star真实性	PASS	92项CSV Star/Fork与原始仓库JSON逐项相等；KeePassXC另调用工具复核
4 时间注明	PASS	研究、采集日期及推送时间已区分；Issue日期缺失明示UNKNOWN
5 许可证准确	PASS_WITH_LIMITATIONS	29项取得原文；n8n/Dify/Open WebUI原文独立抽查。其余未完成，不可据此商业化
6 公开源码与商用	PASS_WITH_LIMITATIONS	报告明确限制，商业结论仍需版本/目录/资产逐项审查
7 Windows兼容	REWORK	大量设备判断为文档分析，Windows 10精确版本/依赖未核；已披露
8 云端与离线	PASS_WITH_LIMITATIONS	已区分后端/下载依赖，缺少逐功能离线路径验证
9 隐藏成本	PASS_WITH_LIMITATIONS	API、电费、存储、运维已列出；无定量总成本证据
10 宣传当测试	PASS	没有宣称软件运行验证通过；README只标文档声称
11 用户抱怨	REWORK	29项有Issue样本；后续12个不同项目补取完整故障Issue详情，含日期/状态，版本在正文按可得情况记录；其余深研项目及高频抱怨仍未全面核查
12 重复项目	PASS	92条仓库URL唯一；Scratch GUI/VM是不同组件但属同一产品家族，不应当独立解决方案重复推荐
13 评分证据	REWORK	分数可加总，均小于维度满分；理由多为概括，未达每维具体充分证据，不宜精确排序
14 非程序员维护	PASS_WITH_LIMITATIONS	明确反对多平台同时部署和深改分叉；学习时间仅估计
15 硬件适配	PASS_WITH_LIMITATIONS	未推荐老笔记本跑重型RAG/模型；无GPU/RAM实测
16 商业结论	PASS	明确无付款证据、仅值得验证，没有推断已具商业可行性
17 图文一致	PASS_WITH_LIMITATIONS	Star及适配分图数值与CSV一致；维护图只展示提交样本，不是90天全量
18 HTML离线	PASS_WITH_LIMITATIONS	静态检查无外部script/link/img/iframe依赖，20份报告均内嵌；未完成真实手机/打印视觉验收
19 原项目影响	PASS	git status仅新增研究目录，原有受跟踪文件无修改
20 阻断披露	PASS	网络、重定向、证据缺失、深度不足与PDF问题均应保留说明

必须继续完成的研究

1. 对30项补充独有操作案例、功能层级分类和投诉覆盖；已补12项目完整故障Issue，但当前通用案例模板仍不能替代深入研究。

2. 核实Top10完整安装平台、Windows最低版本、Docker依赖、免费与离线路径；公司电脑场景应明确批准的服务器边界。

3. 评分按项目和维度逐一链接证据，对关键未知给出UNKNOWN或区间；不宜依据现有一分差决策。

4. 对商业候选审查原始许可证、子目录、模型/素材及托管限制；现阶段没有付款证据。

5. 补充90天维护全量或明确可比采样规则、真正的用户社区反馈，以及最终HTML移动端/打印视觉检查。

PDF为条件交付，缺失本身不构成研究失败；不能为了PDF安装大型依赖。现有静态HTML可作为浏览器打印入口，实际跨页效果仍需人工检查。

独立核验资料

- 证据审计

- 独立原文抽查与SHA

- 数据一致性检查结果

审查发现的满分评分问题、重定向误判风险、归档仓库及明显候选遗漏已经反馈主研究代理；最终数据通过一致性检查，不等于功能测试通过。

附录4｜最终验收

日期：2026-10-31。REWORK：接受为部分研究交付，不接受为完整P0–P9验收通过。

交付	验收
独立目录和原仓库边界	PASS：仅新增本研究目录，没有修改原项目
92项相关候选、九类覆盖	PASS：去重后92项元数据；82项≥1万Star，12项≥10万Star
数据完整度	PASS_WITH_LIMITATIONS：Star/Fork可追溯；贡献者、逐项平台/中文/硬件与90天全量UNKNOWN
30项深度研究	REWORK：30份重点文档分析，0份达到全部深度验收要求；LibreChat原文/身份访问阻断
许可证	PASS_WITH_LIMITATIONS：29项取得原文，不能等同完整商业合规审计
投诉	PASS_WITH_LIMITATIONS：29项Issue样本，其中12个不同项目另取完整用户故障报告详情；不能推断当前故障率或普遍性
评分和推荐	PASS_WITH_LIMITATIONS：仅进一步验证优先级，不是已测试软件排名
Markdown文件结构	PASS：20份报告及根文件已存在；内容不足处明示
HTML与原创图表	PASS_WITH_LIMITATIONS：主体内嵌、无外部展示依赖，含全部报告；未完成手机及纸面视觉验收
PDF	条件交付：审查时未生成；系统Chromium尝试失败，参见data/pdf_generation.log；浏览器打印样式已提供
商业判断	PASS：无付款证据，仅提出待验证方向
原软件运行验证	不适用：本任务禁止安装/运行，未作此类验证

阶段状态：P0/P1/P3完成基本要求；P2部分完成；P4/P5/P6需继续；P7主要文件完成但视觉验收有限；P8完成独立审查并给出REWORK；P9已形成附限制结论。

无需部署或推送即可阅读本轮成果。此验收不授权安装、服务器启动、费用、发布或企业数据上传。

附录5｜来源登记

访问日期均2026-10-31；Github文件保留SHA；原始连接工具JSON位于raw，12份用户故障详情见complaints_verified.json。许可证和README为当前默认分支快照，不保证同某Release完全一致。

- NousResearch/hermes-agent：元数据；updated_at=2026-10-31T10:29:28Z，pushed_at=2026-10-31T10:03:52Z。官网 https://hermes-agent.nousresearch.com（仅登记）。

- OpenHands/OpenHands：元数据；updated_at=2026-10-31T09:56:00Z，pushed_at=2026-10-31T10:00:15Z。官网 https://openhands.dev（仅登记）。

- anomalyco/opencode：元数据；updated_at=2026-10-31T10:28:49Z，pushed_at=2026-10-31T10:11:10Z。官网 https://opencode.ai（仅登记）。

- n8n-io/n8n：元数据；updated_at=2026-10-31T10:14:35Z，pushed_at=2026-10-31T10:20:57Z。官网 https://n8n.io（仅登记）。

- langgenius/dify：元数据；updated_at=2026-10-31T10:25:38Z，pushed_at=2026-10-31T10:26:39Z。官网 https://dify.ai（仅登记）。

- langflow-ai/langflow：元数据；updated_at=2026-10-31T09:57:38Z，pushed_at=2026-10-31T03:37:39Z。官网 http://www.langflow.org（仅登记）。

- browser-use/browser-use：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:07Z，pushed_at=2026-10-31T01:18:25Z。官网 https://browser-use.com（仅登记）。

- microsoft/autogen：元数据；updated_at=2026-10-31T09:16:02Z，pushed_at=2026-10-28T14:45:27Z。官网 https://microsoft.github.io/autogen/（仅登记）。

- crewAIInc/crewAI：元数据；updated_at=2026-10-31T09:24:08Z，pushed_at=2026-10-30T08:57:18Z。官网 https://crewai.com（仅登记）。

- openai/codex：元数据；updated_at=2026-10-31T10:26:00Z，pushed_at=2026-10-31T00:12:36Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- ollama/ollama：元数据；updated_at=2026-10-31T10:19:34Z，pushed_at=2026-10-30T21:34:59Z。官网 https://ollama.com（仅登记）。

- ggml-org/llama.cpp：元数据；updated_at=2026-10-31T10:18:29Z，pushed_at=2026-10-31T06:57:32Z。官网 https://llama.app（仅登记）。

- open-webui/open-webui：元数据；updated_at=2026-10-31T10:23:44Z，pushed_at=2026-10-31T10:22:36Z。官网 https://openwebui.com（仅登记）。

- Mintplex-Labs/anything-llm：元数据；updated_at=2026-10-31T10:16:06Z，pushed_at=2026-10-30T23:50:45Z。官网 https://anythingllm.com（仅登记）。

- infiniflow/ragflow：元数据；updated_at=2026-10-31T10:00:02Z，pushed_at=2026-10-31T06:09:56Z。官网 https://ragflow.io（仅登记）。

- qdrant/qdrant：元数据；updated_at=2026-10-31T09:55:09Z，pushed_at=2026-10-31T10:06:47Z。官网 https://qdrant.tech（仅登记）。

- chroma-core/chroma：元数据；updated_at=2026-10-31T09:54:26Z，pushed_at=2026-10-30T21:09:26Z。官网 https://www.trychroma.com/（仅登记）。

- mudler/LocalAI：元数据；updated_at=2026-10-31T09:30:06Z，pushed_at=2026-10-31T08:18:36Z。官网 https://localai.io（仅登记）。

- learningequality/kolibri：元数据；updated_at=2026-10-31T09:11:27Z，pushed_at=2026-10-30T18:31:09Z。官网 https://learningequality.org/kolibri/（仅登记）。

- scratchfoundation/scratch-gui：元数据；updated_at=2026-10-30T18:39:22Z，pushed_at=2026-05-29T13:17:36Z。官网 https://scratchfoundation.github.io/scratch-gui/develop/（仅登记）。

- scratchfoundation/scratch-vm：元数据；updated_at=2026-10-22T20:48:02Z，pushed_at=2026-05-10T10:40:20Z。官网 http://scratchfoundation.github.io/scratch-vm/（仅登记）。

- ManimCommunity/manim：元数据；updated_at=2026-10-31T10:26:02Z，pushed_at=2026-10-29T13:06:31Z。官网 https://www.manim.community（仅登记）。

- mathjax/MathJax：元数据；updated_at=2026-10-31T08:31:05Z，pushed_at=2026-07-03T13:37:32Z。官网 http://www.mathjax.org/（仅登记）。

- jupyterlite/jupyterlite：元数据；updated_at=2026-10-31T02:40:27Z，pushed_at=2026-10-30T20:33:40Z。官网 https://jupyterlite.rtfd.io/en/stable/try/lab（仅登记）。

- ggml-org/whisper.cpp：元数据；updated_at=2026-10-31T09:57:42Z，pushed_at=2026-10-30T05:51:01Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- k2-fsa/sherpa-onnx：元数据；updated_at=2026-10-31T09:55:32Z，pushed_at=2026-10-29T12:00:57Z。官网 https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/index.html（仅登记）。

- go-vikunja/vikunja：元数据；updated_at=2026-10-31T09:37:23Z，pushed_at=2026-10-31T00:30:00Z。官网 https://vikunja.io（仅登记）。

- laurent22/joplin：元数据；updated_at=2026-10-31T10:26:12Z，pushed_at=2026-10-30T16:00:00Z。官网 https://joplinapp.org（仅登记）。

- logseq/logseq：元数据；updated_at=2026-10-31T08:55:41Z，pushed_at=2026-10-31T07:05:22Z。官网 https://logseq.com（仅登记）。

- AppFlowy-IO/AppFlowy：元数据；updated_at=2026-10-31T10:05:09Z，pushed_at=2026-10-28T06:07:27Z。官网 https://appflowy.com（仅登记）。

- makeplane/plane：元数据；updated_at=2026-10-31T10:25:30Z，pushed_at=2026-10-30T08:57:51Z。官网 http://plane.so（仅登记）。

- super-productivity/super-productivity：元数据；updated_at=2026-10-31T10:19:41Z，pushed_at=2026-10-31T10:19:34Z。官网 http://super-productivity.com?ref=github（仅登记）。

- actualbudget/actual：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:53Z，pushed_at=2026-10-31T09:15:08Z。官网 https://actualbudget.org（仅登记）。

- usememos/memos：元数据；updated_at=2026-10-31T09:10:06Z，pushed_at=2026-10-31T07:30:14Z。官网 https://usememos.com（仅登记）。

- FFmpeg/FFmpeg：元数据；updated_at=2026-10-31T10:28:30Z，pushed_at=2026-10-31T09:03:20Z。官网 https://ffmpeg.org/（仅登记）。

- mltframework/shotcut：元数据；updated_at=2026-10-31T09:11:07Z，pushed_at=2026-10-31T00:24:00Z。官网 https://www.shotcut.org（仅登记）。

- KdenLive/KdenLive：元数据；updated_at=2025-11-28T01:19:32Z，pushed_at=2024-07-06T15:44:02Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- OpenShot/openshot-qt：元数据；updated_at=2026-10-31T05:48:29Z，pushed_at=2026-10-30T21:49:17Z。官网 http://www.openshot.org（仅登记）。

- remotion-dev/remotion：元数据；updated_at=2026-10-31T10:29:15Z，pushed_at=2026-10-31T09:02:54Z。官网 https://remotion.dev（仅登记）。

- jianchang512/pyvideotrans：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:30Z，pushed_at=2026-10-31T03:52:31Z。官网 https://pyvideotrans.com（仅登记）。

- m-bain/whisperX：元数据；updated_at=2026-10-31T09:26:13Z，pushed_at=2026-10-22T14:53:44Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- SubtitleEdit/subtitleedit：元数据；updated_at=2026-10-31T10:01:47Z，pushed_at=2026-10-31T06:31:21Z。官网 http://www.nikse.dk/SubtitleEdit/Help（仅登记）。

- OpenTalker/SadTalker：元数据；updated_at=2026-10-31T06:33:16Z，pushed_at=2024-06-26T12:51:53Z。官网 https://sadtalker.github.io/（仅登记）。

- pandas-dev/pandas：元数据；updated_at=2026-10-31T09:30:47Z，pushed_at=2026-10-30T19:04:51Z。官网 https://pandas.pydata.org（仅登记）。

- OpenRefine/OpenRefine：元数据；updated_at=2026-10-30T19:51:02Z，pushed_at=2026-10-30T18:54:40Z。官网 https://openrefine.org/（仅登记）。

- SheetJS/sheetjs：元数据；updated_at=2026-10-31T06:37:19Z，pushed_at=2024-04-18T08:06:46Z。官网 https://sheetjs.com/（仅登记）。

- exceljs/exceljs：元数据；updated_at=2026-10-31T07:27:10Z，pushed_at=2025-01-21T16:00:46Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- nocodb/nocodb：元数据；updated_at=2026-10-31T10:28:09Z，pushed_at=2026-10-31T09:35:30Z。官网 https://nocodb.com（仅登记）。

- gristlabs/grist-core：元数据；updated_at=2026-10-31T08:53:01Z，pushed_at=2026-10-30T06:22:13Z。官网 https://www.getgrist.com（仅登记）。

- Stirling-Tools/Stirling-PDF：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:24Z，pushed_at=2026-10-31T07:30:16Z。官网 https://stirling.com（仅登记）。

- paperless-ngx/paperless-ngx：元数据；updated_at=2026-10-31T10:22:18Z，pushed_at=2026-10-31T06:13:46Z。官网 http://docs.paperless-ngx.com/（仅登记）。

- PaddlePaddle/PaddleOCR：元数据；updated_at=2026-10-31T10:16:25Z，pushed_at=2026-09-16T03:31:50Z。官网 https://www.paddleocr.com（仅登记）。

- appsmithorg/appsmith：元数据；updated_at=2026-10-31T10:17:46Z，pushed_at=2026-10-30T22:04:07Z。官网 https://www.appsmith.com（仅登记）。

- ToolJet/ToolJet：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:18Z，pushed_at=2026-10-31T06:35:25Z。官网 https://tooljet.com（仅登记）。

- Budibase/budibase：元数据；updated_at=2026-10-30T21:29:50Z，pushed_at=2026-10-29T19:47:45Z。官网 https://budibase.com（仅登记）。

- microsoft/playwright：元数据；updated_at=2026-10-31T10:17:03Z，pushed_at=2026-10-31T01:26:09Z。官网 https://playwright.dev（仅登记）。

- cypress-io/cypress：元数据；updated_at=2026-10-31T09:13:51Z，pushed_at=2026-10-31T06:33:46Z。官网 https://cypress.io（仅登记）。

- continuedev/continue：元数据；updated_at=2026-10-31T08:59:31Z，pushed_at=2026-10-30T09:11:13Z。官网 https://continue.dev（仅登记）。

- Aider-AI/aider：元数据；updated_at=2026-10-31T10:00:40Z，pushed_at=2026-05-22T14:02:20Z。官网 https://aider.chat/（仅登记）。

- coollabsio/coolify：元数据；updated_at=2026-10-31T10:15:40Z，pushed_at=2026-10-31T07:53:04Z。官网 https://coolify.io（仅登记）。

- louislam/uptime-kuma：元数据；updated_at=2026-10-31T10:10:54Z，pushed_at=2026-10-31T06:31:32Z。官网 https://uptime.kuma.pet（仅登记）。

- strapi/strapi：元数据；updated_at=2026-10-31T10:14:58Z，pushed_at=2026-10-30T16:13:38Z。官网 https://strapi.io（仅登记）。

- nextcloud/server：元数据；updated_at=2026-10-31T08:33:36Z，pushed_at=2026-10-31T08:02:31Z。官网 https://nextcloud.com（仅登记）。

- immich-app/immich：元数据；updated_at=2026-10-31T10:19:33Z，pushed_at=2026-10-31T09:51:40Z。官网 https://immich.app（仅登记）。

- syncthing/syncthing：元数据；updated_at=2026-10-31T10:18:14Z，pushed_at=2026-10-29T16:26:54Z。官网 https://syncthing.net/（仅登记）。

- home-assistant/core：元数据；updated_at=2026-10-31T10:28:00Z，pushed_at=2026-10-31T10:23:46Z。官网 https://www.home-assistant.io（仅登记）。

- filebrowser/filebrowser：元数据；updated_at=2026-10-31T07:54:24Z，pushed_at=2026-07-31T10:06:58Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- gethomepage/homepage：元数据；updated_at=2026-10-31T09:38:19Z，pushed_at=2026-10-31T06:13:13Z。官网 https://gethomepage.dev（仅登记）。

- tailscale/tailscale：元数据；updated_at=2026-10-31T10:04:16Z，pushed_at=2026-10-31T00:40:38Z。官网 https://tailscale.com（仅登记）。

- lissy93/dashy：元数据；updated_at=2026-10-31T09:19:54Z，pushed_at=2026-10-30T16:27:30Z。官网 https://dashy.to（仅登记）。

- photoprism/photoprism：元数据；updated_at=2026-10-31T06:53:21Z，pushed_at=2026-10-29T22:02:42Z。官网 https://www.photoprism.app（仅登记）。

- pi-hole/pi-hole：元数据；updated_at=2026-10-31T09:22:23Z，pushed_at=2026-10-31T10:02:40Z。官网 https://pi-hole.net（仅登记）。

- keepassxreboot/keepassxc：元数据；updated_at=2026-10-31T10:27:49Z，pushed_at=2026-10-28T02:58:50Z。官网 https://keepassxc.org/（仅登记）。

- bitwarden/clients：元数据；updated_at=2026-10-31T08:35:22Z，pushed_at=2026-10-31T00:36:50Z。官网 https://bitwarden.com（仅登记）。

- dani-garcia/vaultwarden：元数据；updated_at=2026-10-31T09:47:59Z，pushed_at=2026-10-29T22:16:14Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- restic/restic：元数据；updated_at=2026-10-31T10:10:37Z，pushed_at=2026-10-18T14:23:55Z。官网 https://restic.net（仅登记）。

- kopia/kopia：元数据；updated_at=2026-10-31T09:03:15Z，pushed_at=2026-10-31T03:52:35Z。官网 https://kopia.io（仅登记）。

- rclone/rclone：元数据；updated_at=2026-10-31T10:08:35Z，pushed_at=2026-10-30T17:11:30Z。官网 https://rclone.org（仅登记）。

- cryptomator/cryptomator：元数据；updated_at=2026-10-31T09:35:42Z，pushed_at=2026-10-30T20:54:01Z。官网 https://cryptomator.org（仅登记）。

- FiloSottile/age：元数据；updated_at=2026-10-31T10:07:50Z，pushed_at=2026-08-29T17:55:36Z。官网 https://age-encryption.org（仅登记）。

- duplicati/duplicati：元数据；updated_at=2026-10-31T08:52:54Z，pushed_at=2026-10-31T08:52:51Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- ankitects/anki：元数据；updated_at=2026-10-31T09:29:58Z，pushed_at=2026-10-29T14:31:37Z。官网 https://apps.ankiweb.net（仅登记）。

- pola-rs/polars：元数据；updated_at=2026-10-31T08:54:13Z，pushed_at=2026-10-31T09:32:47Z。官网 https://docs.pola.rs（仅登记）。

- harry0703/MoneyPrinterTurbo：元数据；updated_at=2026-10-31T10:27:05Z，pushed_at=2026-10-31T09:57:14Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- learningequality/studio：元数据；updated_at=2026-10-31T05:00:58Z，pushed_at=2026-10-30T21:13:50Z。官网 https://studio.learningequality.org/（仅登记）。

- obsproject/obs-studio：元数据；updated_at=2026-10-31T10:23:13Z，pushed_at=2026-10-29T21:06:06Z。官网 https://obsproject.com（仅登记）。

- audacity/audacity：元数据；updated_at=2026-10-31T08:28:21Z，pushed_at=2026-10-30T16:53:31Z。官网 https://www.audacityteam.org/manual/getting-started/（仅登记）。

- blender/blender：元数据；updated_at=2026-10-31T10:13:16Z，pushed_at=2026-10-31T10:12:49Z。官网 https://developer.blender.org/docs/handbook/contributing/using_git/#github-mirror（仅登记）。

- kovidgoyal/calibre：元数据；updated_at=2026-10-31T09:19:44Z，pushed_at=2026-10-31T09:19:24Z。官网 https://calibre-ebook.com（仅登记）。

- FreeCAD/FreeCAD：元数据；updated_at=2026-10-31T09:37:40Z，pushed_at=2026-10-31T00:05:35Z。官网 https://www.freecad.org（仅登记）。

- scratchfoundation/scratch-editor：元数据；updated_at=2026-10-29T20:21:43Z，pushed_at=2026-10-29T20:30:29Z。官网 UNKNOWN（仅登记）。

- LibreOffice/core：元数据；updated_at=2026-10-31T10:30:35Z，pushed_at=2026-10-31T10:30:31Z。官网 https://www.libreoffice.org/（仅登记）。

- nousresearch/hermes-agent/README.md：SHA 1f5cfb9b49f78a09f94c04e12b38fec478dcc722；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- nousresearch/hermes-agent/LICENSE：SHA 75410e73319c72cd3e991a501c5455eb78f38375；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- openhands/openhands/README.md：SHA d2c59eb5c77b9afed050b5a2e28b79317f7fab18；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- openhands/openhands/LICENSE：SHA f6f60f52368bcc96f82fbe59ec65049c2c3af9db；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- anomalyco/opencode/README.md：SHA 60adea0e397cd675f01b1cf5f6dac9550ef5b377；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- anomalyco/opencode/LICENSE：SHA 6439474beed8e0271df9862eff97ffd70ec2464c；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- n8n-io/n8n/README.md：SHA 567d03f771487fd0be47cb5ac764d359cb281d2a；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- langgenius/dify/README.md：SHA e8572f93797ee113302a7c2e29be02ea31153119；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- langgenius/dify/LICENSE：SHA 329ee302875f292fdd11e12e830562d0be9ade1c；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- langflow-ai/langflow/README.md：SHA 1e9c7ce08a9e61c6f4e796366c695be81c47d7eb；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- langflow-ai/langflow/LICENSE：SHA ee3d6be71bdd1b5e4cc5b85da4a4aabc7bfe3347；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- ollama/ollama/README.md：SHA 6ccf0acbeff491cfffdd6fc972109801fd68fe36；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- ollama/ollama/LICENSE：SHA 8e3dc978a7ca8c53f56bbedc5b558116140fc02e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- ggml-org/llama.cpp/README.md：SHA ff7221db733db148cc739bbc5697a58d4c98820d；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- ggml-org/llama.cpp/LICENSE：SHA e7dca554bcb802f98408383a864404e3aa4eacca；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- open-webui/open-webui/README.md：SHA 17b816309d96440f773a77877776dc73b7161de0；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- open-webui/open-webui/LICENSE：SHA 99f39e7feff29c93342877adad2d5c15e707444c；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- mintplex-labs/anything-llm/README.md：SHA dfdcb624265b0f37627c366c1af2eda6b705d393；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- mintplex-labs/anything-llm/LICENSE：SHA cc42d1d080250fb38c47b81ed8f9fb1d64dc2965；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- infiniflow/ragflow/README.md：SHA 9aae9d0a3d07413c998ac9c84928dba87eab8467；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- infiniflow/ragflow/LICENSE：SHA 261eeb9e9f8b2b4b0d119366dda99c6fd7d35c64；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- learningequality/kolibri/README.md：SHA 5371f5182b5c47450509e7a58e2ca1f1e5772787；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- learningequality/kolibri/LICENSE：SHA 6506702f35f36c815395fb668e78dabb6c15ef54；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- scratchfoundation/scratch-gui/README.md：SHA 6508851ada7e6ff0fc04c181824033ccbf517e2e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- scratchfoundation/scratch-gui/LICENSE：SHA 0ad25db4bd1d86c452db3f9602ccdbe172438f52；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- manimcommunity/manim/README.md：SHA 2d272267cd18839334c9768eee28c940512169e5；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- manimcommunity/manim/LICENSE：SHA 774f5965700a59c2c7df2d4c234209d1da333c3e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- k2-fsa/sherpa-onnx/README.md：SHA 1164e4573f9026974b275451d73c3b818b7d7c01；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- k2-fsa/sherpa-onnx/LICENSE：SHA d645695673349e3947e8e5ae42332d0ac3164cd7；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- go-vikunja/vikunja/README.md：SHA f34912266f33cd9d0328ac16bfcbaf6fb104ee99；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- go-vikunja/vikunja/LICENSE：SHA be3f7b28e564e7dd05eaf59d64adba1a4065ac0e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- laurent22/joplin/README.md：SHA 6f9f342fa1f579f868cc40ae6ddb31bb2d94e2d4；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- laurent22/joplin/LICENSE：SHA 2bb93544540be10fcd06928d0064daa29caab7dd；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- super-productivity/super-productivity/README.md：SHA 97ffb7fb60b2f6faa65d75e35a19ac91ac3e921b；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- super-productivity/super-productivity/LICENSE：SHA 4ebcbdf9291d5317433929f0afb4c411513381cd；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- mltframework/shotcut/README.md：SHA 6b878f53252d686ea72b3bb5969af8bc44c19b8e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- remotion-dev/remotion/README.md：SHA fd2e741074e6ea53f62eaf511c0c1a030c264b78；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- jianchang512/pyvideotrans/README.md：SHA 7099ce5a528bd9e687473345617e97d080e4bd9c；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- jianchang512/pyvideotrans/LICENSE：SHA f288702d2fa16d3cdf0035b15a9fcbc552cd88e7；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- openrefine/openrefine/README.md：SHA 455fc978442a7065ffcccd5aa0d167b839ac40c9；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- gristlabs/grist-core/README.md：SHA ad775b46e2eb4fcb597aca97d9520b4318c699fc；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- stirling-tools/stirling-pdf/README.md：SHA d266d6e9ce5b63599afa099b0fd3003f94442fd2；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- stirling-tools/stirling-pdf/LICENSE：SHA 3510a74aa8ac273d4a894c50f7d8b3bd59047ad4；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- paperless-ngx/paperless-ngx/README.md：SHA f1e5141043dcb5e36b496c7ce71192d9e5e24aea；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- paperless-ngx/paperless-ngx/LICENSE：SHA 733c072369ca77331f392c40da7404c85c36542c；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- syncthing/syncthing/README.md：SHA 3167b1b4d3a85927d7dc4cd6d1fb98e22cd12a66；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- syncthing/syncthing/LICENSE：SHA d0a1fa1482eea82e19510e7920cbe3a03e41f691；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- keepassxreboot/keepassxc/README.md：SHA f7af472f508fd9ddfa4693610a9a14e171e8c237；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- restic/restic/README.md：SHA 578b865b57456b07ac0a08b6e8896375a0a51d24；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- restic/restic/LICENSE：SHA 29b2ee55a92ff2c5516d7b916224c85fa7e9139a；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- pandas-dev/pandas/README.md：SHA 494d3d574cf4df195da6fd096dde813408a4d02e；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- pandas-dev/pandas/LICENSE：SHA bd1cc2a30c626d0bbe43ab6ec1c4744c2e2df831；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- n8n-io/n8n/LICENSE.md：SHA f85f59baa906530c26cee26e0c9ddd6bd5f86dbd；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- mltframework/shotcut/COPYING：SHA 94a9ed024d3859793618152ea559a168bbcbb5e2；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- remotion-dev/remotion/LICENSE.md：SHA d655e2df830bbe19285e55607aefff636ed93d7b；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- openrefine/openrefine/LICENSE.txt：SHA d126f8ae6d7bad4f5240cd1d92171f4d174e3deb；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- gristlabs/grist-core/LICENSE.txt：SHA 40b8ed334bd7578cea0e8e660d4fe914ee115866；原始文本见 documents/extra_documents.json。

- keepassxreboot/keepassxc/COPYING：SHA a00aaf28c357bc0b9319103c02d3fee891d2c673；原始文本见 documents/extra_documents.json。