


各周实验测试题

序号： 01 学号： 3240100333 姓名： 金宣好 得分：

第3周实验：配置无线路由器与无线 AP 并接入校网

1、无线路由器配置应用实验的网络拓扑图如下图所示。



(1) 此网络的广播地址为 (F)，网络地址为 (A)，

PC3 的 IP 地址可设置为 (C)，网络中各主机的默认网关应设置为 (B)。

- (A) 192.168.1.0 (B) 192.168.1.1 (C) 192.168.1.2
(D) 192.168.1.3 (E) 192.168.1.4 (F) 192.168.1.255

(2) 路由器 WAN 口获得的 IP 地址的可能是 (A)，路由器 WAN 口的网关为 (B)。


其中网络位为 (E)，主机位为 (D)。

当各 PC 访问校网时，路由器会将各 PC 的 IP 地址转换成何 IP 地址？或不转换 (A)。


- (A) 10.78.18.100 (B) 10.78.18.254 (C) 10.78.18.255
(D) 8 位 (E) 24 位 (F) 不转换

2、PC1 的 IP 地址配置如下图 (a) (b) (c) 所示。这三种情况下，PC1 能否 ping 通 PC2 和 PC3？PC1 能否成功访问 www.zju.edu.cn？（下表中填写“能”或“不能”）

	情况 (a)	情况 (b)	情况 (c)
访问 www.zju.edu.cn	能	不能	不能
ping 通 PC2 和 PC3	能	能	能



3、无线 AP 配置应用实验的网络拓扑图如下图所示。



(1) 如需各 PC 成功访问校网网页，无线 AP 的 DHCP 功能应关闭还是启用？ (A)

此时各 PC 的 IP 地址从何设备获得？ (C)

(A) 关闭 DHCP (B) 启用 DHCP (C) 上级路由器 (D) 无线 AP


(2) 如需成功访问校网网页，各 PC 的 IP 地址应为？ (B)

各 PC 的默认网关为？ (D)

(A) 192.168.1.* (B) 10.78.18.* (C) 192.168.1.254 (D) 10.78.18.254

(3) 如需 PC1 能够访问无线 AP 的配置页面，PC1 的 IP 地址可设置为： (192.168.1.2)。（举一例即可）

第4周实验：DNS服务器与IIS服务器的配置



第1小题目图

第2小题目图

1、如果 PC1 的 IP 设置如上左图所示，PC1 能成功解析下列哪些域名？ (AC) (多选)

- (A) www.zju.edu.cn
- (B) www.zjuwlan.com
- (C) courses.zju.edu.cn
- (D) ftp.zjuwlan.com

2、如果 PC1 的 IP 设置如上右图所示，且未设置转发器，PC1 能成功解析下列哪些域名？ (BD) (多选)

如果设置了转发器，PC1 能成功解析下列哪些域名？ (ABCD) (多选)


- (A) www.zju.edu.cn
- (B) www.zjuwlan.com
- (C) courses.zju.edu.cn
- (D) ftp.zjuwlan.com

3、填写下表中各域名或别名对应的 IP 地址。

	对应的 IP 地址
Server1.zjuwlan.com	192.168.1.10
Server2.zjuwlan.com	192.168.1.11
ftp.zjuwlan.com	192.168.1.22
www.zjuwlan.com	192.168.1.22
Webserver.zjuwlan.com	192.168.1.22

4、检验辅 DNS 服务器 PC2 能否解析域名“www.zjuwlan.com”的命令为：(nslookup www.zjuwlan.com 192.168.1.11)。

第 5 周实验：虚拟服务器的配置



网络拓扑图



第 3 小题图

1、请给三台 PC 机设置正确的默认网关。

- PC1 : 192.168.2.1
- PC2 : 192.168.2.1
- PC3 : 192.168.12.1

2、设置虚拟服务器后，且 PC1 和 PC2 的 IP 配置均设置正确，

外网客户机能否 ping 通内网的 PC1 与 PC2？ (不能)

外网客户机能否访问内网主机 PC1 上开设的 Web 服务与 PC2 上开设的 FTP 服务？ (能)


3、如果 PC1 的 IP 设置如上“第 3 小题图”所示，外网的客户机能否成功访问 PC1 上开设的 Web 服务？ (不能)

- 4、主机 192.168.2.3 访问 PC1 上的 Web 网站时，地址栏中应输入：（ 196.128.2.6 ）。
- 5、主机 192.168.12.3 访问 PC1 上的 Web 网站时，地址栏中应输入：（ 196.128.12.1 ）。
- 6、配置虚拟服务器时，能否同时将 Web 服务器 PC1 和 FTP 服务器 PC2 设置为虚拟服务器？（ 能 ）
- 配置 DMZ 主机时，能否同时将 Web 服务器 PC1 和 FTP 服务器 PC2 设置为 DMZ 主机？（ 不能 ）

7、如果将 PC2 设置为 DMZ 主机，且 PC2 未被过滤，同时在 PC1 上开设 FTP 服务。这时外网用户能否访问到哪一台主机的 FTP 站点？（ B ）。

- （A）PC1 （B）PC2 （C）PC1 和 PC2 （D）不能访问 FTP 服务

第 6 周实验：无线 AP 的桥接组网与 DHCP 服务器



1、在本次实验中，将两台无线 AP 进行桥接互连时，两台 AP 的工作模式分别为何种模式？


AP1 为 Bridge 模式，AP2 为 AP 模式

2、AP1 与 AP2 桥接成功后，PC1 能够 ping 通网络中的哪些设备？（ ABCD ）（多选）

- （A）AP1 （B）AP2 （C）PC2 （D）PC3

3、如果将 AP1 的 IP 地址更改为下列哪些地址，AP1 与 AP2 能否成功桥接？（ AB ）（多选）

- （A）192.168.1.30 （B）192.168.1.40
（C）192.168.2.30 （D）192.168.2.40



第 4、5、6 小题图

4、在本次实验中，PC2 与 PC3 的 IP 地址为 (B)？

- (A) 自动获得 (B) 静态地址


5、PC1 如果使用动态 IP 地址，那么 PC1 获得的 IP 地址可能来自于哪一台设备？（选择两项） (AB)。

- (A) PC2 (B) PC3 (C) 无线 AP

6、PC1 获得的 IP 地址可能是： (D)，PC1 获得的默认网关为 (C)。

- (A) 192.168.2.2 (B) 192.168.2.3 (C) 192.168.2.1 (D) 192.168.2.100

第 7 周实验：虚拟 Wifi 组网实验



1、副机 PC2 与 PC3 的 IP 地址可设置为 (CD)。（多选）

- (A) 10.78.18.* (B) 192.168.3.* (C) 192.168.137.* (D) 自动获得

- 2、副机 PC2 与 PC3 的默认网关地址应设置为：（ 192.168.137.1 ），此地址是哪个网卡的地址（ 虚拟无线网卡 ）。
- 3、如果将 PC1 视为 PC2 和 PC3 的路由器，则其 LAN 口地址为（ 192.168.137.1 ），WAN 口地址为（ 192.168.3.100 ）。

命令测试题

将笔记本电脑（或台式机）连接上校网的无线信号（ZJUWLAN、ZJUWLAN-New、ZJUWLAN-Secure 等均可），打开 cmd 窗口，用命令查看 IP 设置，将结果截图，并回答以下问题。

输入 ipconfig /all

```
无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz PCIe Adapter
    物理地址. . . . . : 1C-CE-51-11-6C-0A
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是
    IPv6 地址 . . . . . : 2408:8642:891:c2c5:78a9:b2a2:133:3408(首选)
    临时 IPv6 地址. . . . . : 2408:8642:891:c2c5:1c13:dca1:72a0:c098(首选)
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::30e0:95e3:c4e0:c1fa%12(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 10.196.96.30(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2026年4月16日 12:35:36
    租约过期的时间 . . . . . : 2026年4月17日 16:19:03
    默认网关. . . . . : fe80::20f:e2ff:feff:8000%12
                        10.196.0.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 10.196.0.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 119328337
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2F-3D-E3-95-1C-CE-51-11-6C-0A
    DNS 服务器 . . . . . : 10.10.0.21
                        10.10.2.21
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

- 1、笔记本电脑（或台式机）的 IP 地址是多少？（ 10.196.96.30 ）。提供此地址的设备的 IP 地址为（ 10.196.0.1 ）。
- 2、IP 地址中网络位有多少位？（ 16 ），主机位有多少位？（ 16 ）。
- 3、笔记本电脑（或台式机）所处网络的网络地址为（ 10.196.0.0 ），广播地址为（ 10.196.255.255 ）。
- 4、提供域名解析服务的设备的 IP 地址为（ 10.10.0.21 ）与（ 10.10.2.21 ）。
- 5、用 10.10.2.21 解析校网网页 zdbk.zju.edu.cn 的 IP 地址。（将结果截图，并回答 IP 地址）

```
C:\Users\23249>nslookup zdbk.zju.edu.cn 10.10.2.21
服务器:   UnKnown
Address:  10.10.2.21
```

```
非权威应答:
名称:     zdbk.zju.edu.cn
Address:  10.202.78.14
```

IP 地址: 10.202.78.14