Gama básica. Pequeño tamaño. Prestación profesional.



MÓDULO FRANKFURT



Construcción en acero inoxidable.



Mandos de regulación en baquelita de alta calidad con indicador de máximo y mínimo.



Quemadores en acero inoxidable de gran poder calorífico y con dispositivo de seguridad individual.



Peto anti-salpicaduras en acero inox. (Gama Plus y Cromo)



Rácor codo 90º 1/2 a 1/2 GAS



Portagoma 1/2 Butano




GAS623 Flexible inox sin caducidad. GPL h1/2-H20x1,5 1000mm

GAS624 154 € Flexible inox sin caducidad. GPL h1/2-H20x1,5 1500mm



GAS625 Regulador butano M20x1,5 mm

L mm **GAS281** 100 a 200 **GAS282** 200 a 400 35,47 € **GAS283** 300 a 600 500 a 1000 **GAS284** 650 a 1300 800 a 1600



I mm

GAS288	200 a 400	53,92 €
GAS289	300 a 600	66 €
GAS290	500 a 1000	75,73 €

(Chiclés butano instalados. Otros en dotación)

Modelos HIERRO y ACERO. Se limpian en caliente, con agua y rasqueta. En frío con desengrasante y estropajo. Finalmente untar la superficie con un paño bañado en aceite (evita su oxidación).

Modelos CROMO. En caliente con hielo. Retirar agua y suciedad con un trapo. Con el módulo frío usar desengrasante. Aclarar bien con agua.

Hierro pavonado (Grosor 6 mm)













Accesorios Planchas







V.1827 Cepillo





LIM.18

Desengrasante 6 kg

Consultar otros productos en accesorios cocina.



	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
PL.221	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	15 kg	384 €
PL.222	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	30 kg	546 €
PL.223	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	51 kg	714 €
PL.224	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	32 kg	690 €
PL.225	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	53 kg	864 €

Limpieza:

Modelos HIERRO y ACERO. Se limpian en caliente, con agua y rasqueta. En frío con desengrasante y estropajo. Finalmente untar la superficie con un paño bañado en aceite (evita su oxidación).



Acero rectificado (Grosor 8 mm) soldada al peto de inox



	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
PL.227	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	19 kg	492 €
PL.228	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	35 kg	714 €
PL.229	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	56 kg	882 €
PL.230	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	37 kg	792 €
PL.231	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	58 kg	1.020 €



Modelos HIERRO y ACERO. Se limpian en caliente, con agua y rasqueta. En frío con desengrasante y estropajo. Finalmente untar la superficie con un paño bañado en aceite (evita su oxidación).





LIM.47

6,10 €

Desengrasante 750 g

LIM.17 21,94 €

Desengrasante 5 kg

Cromo duro (Grosor 8 mm) Con válvula termostática



	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
PL.233	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	19 kg	714€
PL.234	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	35 kg	1.150 €
PL.235	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	56 kg	1.500 €
PL.236	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	37 kg	1.068 €
PL.237	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	58 kg	1.428 €

La plancha de cromo con fogón lleva una válvula termostática para el módulo de cromo y una válvula normal para el fogón.

Limpieza:

Modelos CROMO. En caliente con hielo. Retirar agua y suciedad con un trapo. Con el módulo frío usar desengrasante. Aclarar bien con agua.





LIM.14 4,56

Desengrasante 1 kg

LIM.15 19,14 €

Desengrasante 5 kg

Consultar otros productos en accesorios cocina.