DIAGNOSTIC FONCIER · ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

Fiches tutoriel

Mise à jour · Consommation d'ENAF · Projet QGIS et modèles

Public	Agents et prestataires utilisateurs des données
Réalisation	Jaurès DAA-HINGBANON
Date	octobre 2026

Étude indépendante réalisée à partir de données ouvertes. Ce document n'engage pas la Métropole Rouen Normandie.

Fiche 1 - Mettre à jour le diagnostic

Quand ? Chaque année, à la publication du nouveau millésime de consommation d'ENAF par le Cerema (en général au printemps), et à chaque livraison d'un millésime OCS GE par l'IGN.

1. Installer l'environnement (une seule fois)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2. Mettre à jour les sources

Ouvrir *scripts/config.py* et remplacer l'adresse *CEREMA_CSV* (page data.gouv.fr du jeu « Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ») et, le cas échéant, les noms des millésimes OCS GE (rubrique *OCSGE*). Supprimer le dossier *data/* pour forcer un nouveau téléchargement.

3. Relancer la chaîne

```
python scripts/run_all.py
```

Pour ne rejouer qu'une partie, par exemple à partir des livrables :

```
python scripts/run_all.py --depuis 5
```

4. Contrôler

- Lire le journal : chaque étape affiche ses chiffres clés et le nombre d'entités produites.
- Comparer la consommation 2011-2021 avec la valeur du portail de l'artificialisation (artificialisation.developpement-durable.gouv.fr) : l'écart doit être nul.
- Ouvrir les planches PNG et vérifier les étiquettes et la légende.

Fiche 2 - Calculer la consommation d'ENAF d'un secteur

Cas d'usage : un agent ou un bureau d'études souhaite connaître la consommation d'ENAF d'un périmètre de projet ou d'un groupe de communes. Deux méthodes équivalentes :

Dans QGIS

- Ouvrir *02_Donnees_SIG/diagnostic_zan_rouen.gpkg* et ajouter la couche *communes_indicateurs*.
- Sélectionner les communes du secteur (sélection manuelle ou *Sélection par localisation* avec le périmètre du projet).
- Boîte à outils de traitements : *Statistiques basiques pour les champs* sur le champ *conso_1121_ha* (cocher « entités sélectionnées uniquement ») : la somme donne la consommation 2011-2021 du secteur.
- Pour un périmètre infracommunal, utiliser la couche *ocsge_flux_2019_2022* et l'outil *Intersection*, puis la calculatrice de champs : *$area / 10000*.

Dans ArcGIS Pro

- Ajouter *02_Donnees_SIG/diagnostic_zan_rouen.gdb* au projet (même contenu que le GeoPackage).
- Sélectionner les communes (*Select By Location* avec le périmètre du projet).
- Outil *Summary Statistics* : champ *conso_1121_ha*, statistique SUM.
- Pour un périmètre infracommunal : *Tabulate Intersection* entre le périmètre et la couche *ocsge_flux_2019_2022*, champ de classe *type_flux*.

Fiche 3 - Utiliser le projet QGIS, l'atlas et les modèles

- Ouvrir *02_Donnees_SIG/diagnostic_zan_rouen.qgz*. Les thèmes de carte (bouton « Gérer les thèmes » du panneau Couches) affichent les couches de chaque planche.

- *Projet* > *Mises en page* : 4 planches A3 prêtes à imprimer et l'**atlas communal**. Dans l'atlas, activer l'aperçu (barre Atlas), parcourir les communes, puis *Exporter l'atlas en PDF*.
- Boîte à outils de traitements > *Modèles du projet* : **Bilan d'artificialisation d'un secteur** (dessiner ou choisir un périmètre, résultat en hectares par type de flux) et **Espaces libres constructibles en zone U** (recul, largeur de lot et surface minimale réglables). Clic droit > *Éditer le modèle* pour ouvrir le modeleur graphique et voir l'enchaînement des traitements.
- Les modèles existent aussi en fichiers *.model3* dans *02_Donnees_SIG/modeles/*.

Bon réflexe. Toujours indiquer la source, le millésime et la définition utilisée (consommation d'ENAF au sens des fichiers fonciers ou artificialisation au sens de l'OCS GE) : les deux chiffres ne sont pas interchangeables. Le dictionnaire des données (feuille « Dictionnaire » du classeur) décrit chaque champ.