

Lab 01:

egghead.io

Análisis de contenedores

1. DIV.header: Contiene varios elementos dentro, el div permite contener y manejar de la manera adecuada el contenido dentro.
 - 1.1. IMG.icon-header: Una imagen con dirección, también implementa un alt que muestra un mensaje.
 - 1.2. DIV.learn: Contiene 2 elementos más, por lo que un div nos permite manipular bien los elementos hijos.
 - 1.2.1. IMG.learn-img: La imagen del logo de learn.
 - 1.2.2. P.learn-text: Contiene el texto.
 - 1.3. DIV.search: Contenedor de elementos internos.
 - 1.3.1. INPUT.search-input: Recibe texto, por eso se utiliza un input. También por la implementación de un placeholder.
 - 1.3.2. BUTTON.search-button: También puede ser un submit, pero como no vamos a utilizar ningún tipo de request, podemos usar el botón como sustituto.
 - 1.4. BUTTON.pro: Por la funcionalidad del elemento, es decir su función es la de un botón real.
 - 1.5. BUTTON.signin: Por la funcionalidad del elemento, es decir su función es la de un botón real.
2. DIV.home-left: Contenedor de varios elementos.
 - 2.1. H1.title: Es un título.
 - 2.2. H4.sub-title: Un subtítulo.
 - 2.3. BUTTON.start: Es un botón.
3. DIV.home-right: contenedor de img.
 - 3.1. IMG.home-img: Imagen.
4. DIV.temas: Contenedor de contenedores.
 - 4.1. BUTTON.tema: Contenedor de elementos.
 - 4.1.1. IMG.tema-img: Imagen.
 - 4.1.2. SPAN.tema-text: Es un contenedor in-line, por lo que es perfecto para texto.
5. DIV.info: Contenedor.
 - 5.1. H1.info-title: Título.
 - 5.2. P.info-content: Texto.
6. DIV.quote: contenedor.

- 6.1. DIV.quote-content: Contenedor.
 - 6.1.1. IMG.quote-img: img.
 - 6.1.2. P.quote-text: Texto.
 - 6.1.3. DIV.author: Contenedor del autor.
 - 6.1.3.1. IMG.author-img: Imagen del autor.
 - 6.1.3.2. P.author-name: Nombre del autor.
- 6.2. H1.learn-new: Título.
- 6.3. P.learn-new-text: Texto.
- 6.4. BUTTON.create-free-account: Botón.
- 7. DIV.featured: Contenedor.
 - 7.1. H1.featured-title: Título.
 - 7.2. DIV.featured-content: Contenido.
 - 7.2.1. TABLE.featured-table.
- 8. DIV.footer-left: contenedor.
 - 8.1. IMG.logo-icon: Imagen del logo.
 - 8.2. DIV.info: Contenedor
 - 8.2.1. H4.info-subtitle: subtítulo.
 - 8.2.2. UL.info-list: lista de información.
- 9. DIV.footer-right: contenedor.
 - 9.1. H4.search-lessons: Título.
 - 9.2. INPUT.search-input: Recibe texto, por eso se utiliza un input. También por la implementación de un placeholder.
 - 9.3. BUTTON.search-button: También puede ser un submit, pero como no vamos a utilizar ningún tipo de request, podemos usar el botón como sustituto.
- 10. DIV.last: Contenedor.
 - 10.1. A.terms: Link
 - 10.2. P.egg-head: Texto.

Contenedores

