



Inicio Rápido

VERSIÓN 1.0

Manual de usuario IslasCloud

Introducción

Bienvenido al manual de usuario de **IslasCloud**, la plataforma de reportes en tiempo real que captura información de sensores flexy. Este manual le guiará en el uso y configuración del sistema para sacar el máximo provecho.

Este manual de usuario por objeto, proporcionar al usuario de la plataforma **IslasCloud Mobile**, la guía necesaria para utilizar el sistema, de una manera amigable y sencilla con los procedimientos adecuados, bajo un esquema de imágenes con las capturas de pantalla, donde se mostrará visualmente el entorno principal, los diferentes módulos y las configuraciones de la aplicación.

Requisitos del sistema

1. Computadora con Windows 7 o superior, o MacOS 10.12 o superior o linux cualquier distribución
2. Conexión a internet de alta velocidad Navegador web (recomendado Chrome o Firefox)
3. Cuenta de usuario creada en la plataforma

Funcionalidades principales

Captura de datos en tiempo real de sensores flexy Tableros personalizables con gráficos e indicadores Alertas y notificaciones configurables Generación de reportes

automáticos y a demanda API de integración con otros sistemas Rol de administrador para gestionar usuarios y configuraciones Primeros pasos Acceder a la plataforma en <https://islascloud.destraislas.com/landing-manager/login>

Login

MÓDULO DE LOGIN

Inicio de Sesión del Sistema IslasCloud Mobile

Esta sección explica las funcionalidades que se pueden realizar en el sistema de inicio de sesión de la aplicación IslasCloud Mobile.

Ingreso a IslasCloud

Para ingresar a IslasCloud se requiere un **usuario y contraseña**.

El usuario es el **correo electrónico** registrado en el sistema.



La **contraseña** es la que definió el administrador de la aplicación durante el registro del usuario.

Pasos para ingresar

Para ingresar al sistema se procede a ejecutar en un explorador de internet (**safari, opera, chrome,firefox, etc.**) y en el campo la URL (**Uniform Resource Locator**) del navegador, ingresa la siguiente dirección web: <https://islascloud.destraislas.com/landing-manager/login>.

En la página de inicio de sesión, navega hacia el campo email e ingresa el **correo electrónico**, continuas con el campo **contraseña** e Ingresa tu contraseña. Haz clic en el botón Iniciar Sesión para ingresar al sistema. Si los datos son correctos accederás

al sistema.



Elementos de la interfaz


1. URL
2. Logotipo
3. Campos de email, password, boton de **Sign In**, y **Forgot. Password**
4. Etiqueta Signed Out.
5. Imagen de fondo.

NOTA

En la imagen se resaltan los elementos visuales de la interfaz de usuario para ingresar al sistema en la vista **Login**.

Validación de Credenciales de Autenticación

Al momento de ingresar los datos de la credenciales de autenticación al **Sistema**, si son incorrectos el sistema arroja un mensaje de **error** como el que se muestra en la imagen.



ERROR


Los datos ingresados son incorrectos.

Si olvidaste tu contraseña puedes recuperarla haciendo clic en [¿olvidó su contraseña?](#) en la página de inicio de sesión.

Se enviará un correo electrónico con las instrucciones para reestablecer la contraseña.

Olvido su contraseña


Este modulo ayuda al usuario a recuperar su contraseña realizando el procedimiento de reseteo de la clave anterior.



TIP

El procedimiento para recuperar la contraseña en caso de olvido, se da click, en el vinculo **¿Olvidó su contraseña?**, que redireccionaa a la ruta **<https://islascloud.destraislas.com/landing-manager/forgot>**. donde muestra el formulario de recuperación, con el campo de correo electrónico, el usuario debe ingresar su correo electrónico y dar clic al botón enviar. esta accion lleva al la siguiente ruta **<https://islascloud.destraislas.com/landing-manager/success>**, que muestra la siguiente interfaz.

Verificación correctos




⚠ MENSAJE DE VERIFICACIÓN

Le hemos enviado un enlace de verificación a su correo electrónico. Por favor ingresa al link para continuar con el proceso, el usuario tiene que verificar su correo electrónico para validar el enlace de recuperación de la contraseña.

Revisión de correo electrónico


Al usuario el sistema enviará un mensaje con un enlace de recuperación de la clave.



💡 MENSAJE DE RECUPERACIÓN


Cuando le llega el correo de recuperación de contraseña, **debe ingresar al link que se encuentra en el correo, para continuar con el proceso de recuperación de la contraseña.** El enlace tiene duración de 24hrs para resetear el password, al momento de dar click al link, se le redirigirá a la siguiente interfaz ver imagen siguiente, donde muestra el formulario de recuperación de la contraseña.

Recuperación de la contraseña




RESET PASSWORD

Este formulario **ayudara al usuario a resetear la contraseña para recuperar su clave y pueda ingresar al sistema nuevamente.** al momento de dar clic al boton enviar redirecciona a interfaz del login para que inicie la sesión de autenticación al sistema.




Ingreso al sistema

Al momento en que el usuario se autentica e ingresa al sistema, se muestra la siguiente información de bienvenida, como se aprecia en la imagen a continuación se puede observar que hay un componente card con **la información detalla del usuario, que describe el nombre, organización y su rol.** cuando el usuario da click al botón de ingresar lo redirecciona al **dashboar principal completando su autenticación e ingreso al sistema.**



Dashboard Principal del sistema



Vista del Dashboard Principal, cuando el usuario ingresa correctamente al Sistema.

Usuarios del Sistema



Usuarios del Sistema

Usuarios

USUARIOS DEL SISTEMA

Bienvenidos al Sistema

Bienvenidos al sistema de Reportería de **IslasCloud**.

INFO

La navegación a través del menú de los diversos módulos del sistema y las pantallas de la interfaz es uniforme para todos los usuarios. Sin embargo, cabe destacar que únicamente los usuarios con roles de Administrador (Admin) y Tecnología de la Información (IT) tienen privilegios de acceso a los módulos de **Usuario** y **Configuración**. Esta distinción se aplica exclusivamente en el contexto de la interfaz del usuario.

USUARIO DEL SISTEMA

Admin **Client Manager** **Client User** **Corporate Manager**

Information technology


El usuario **Admin** tiene acceso a todos los módulos del sistema. tiene la capacidad para gestionar usuarios, configuraciones de los sensores

El usuario **Client Manager** tiene privilegios limitados.

El usuario **Client User** tiene acceso a todos los módulos del sistema. excepto Usuario y configuraciones.


tiene acceso a todos los módulos del sistema. excepto Usuario y configuraciones.
El usuario **It** tiene acceso a todos los módulos del sistema. tiene la capacidad para gestionar usuarios, configuraciones de los sensores.

Dashboard Principal - Mapa 🌐




Interfaz del Dashboard Principal, esta compuesta con los siguientes elementos, menú de navegación hacia los diferentes módulos, dos listas desplegables, la primera **Grupos de módulos** que permite seleccionar el grupo de módulos de comunicaciones - Sensores**.

Grupo de Módulos




Lista desplegable para seleccionar El grupo de módulos



! INFO

Al momento de seleccionar con un clic el ícono de **gps**, redireccionaa a la vista **Tiempo Real Tablas**, interfaz que muestra el listado de los sensores de manera detallada.

Seleccionar una planta con un click




! INFO

Al momento de seleccionar con un clic el ícono de **gps**, se puede seleccionar o cambiar la planta el sistema arroja un mensaje con información del mcomm asociado y la ubicación de la latitud y longitud.

Cambio de idioma

Para cambiar el idioma del sistema, seleccione la lista desplegable (dropdown) de **idioma** y seleccione el idioma que desea utilizar.




! INFO

Al momento de seleccionar con un clic la lista desplegable se cambia el idioma de la interfaz del sistema. **Solo se puede cambiar al idioma inglés o español.**

Menú de navegación

Menú de navegación del sistema.



! INFO

El **menú de navegación del sistema** permite al usuario acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.

El **menú principal de navegación del sistema**, cuenta con los siguientes elementos:

1. **Mapa:** Permite visualizar la ubicación geográfica de los elementos del sistema.
2. **Tiempo Real:**
 - **Tablas:** Proporciona una vista tabular de los datos en tiempo real.
 - **Tarjetas:** Muestra datos resumidos en forma de tarjetas.
 - **Grupos:** Agrupa elementos relacionados para su visualización conjunta.

- **Gráfico de Tiempo Real:** Muestra datos en forma de gráfico en tiempo real.

3. **Histórico:**

- **Gráficos Históricos:** Permite visualizar datos en forma de gráficos históricos.
- **Exportar Sensor Histórico:** Permite exportar datos históricos de sensores.

4. **Alarmas & Mensajes:**

- **Alarmas de Tiempo Real:** Muestra las alarmas activas en tiempo real.
- **Exportar Alarmas Históricas:** Permite exportar historial de alarmas.
- **Mensajes en Tiempo Real:** Muestra mensajes activos en tiempo real.
- **Exportar Mensajes Históricos:** Permite exportar historial de mensajes.

5. **Normalización:**

- **Osmosis Inversa:** Proporciona acceso a la normalización de datos mediante ósmosis inversa.
- **Importación Masiva:** Permite realizar importaciones masivas de datos.

6. **Conexión:** Permite gestionar la conexión del sistema.

7. **Reporte:** Accede a la generación de reportes del sistema.

8. **Términos y Condiciones:** Proporciona acceso a los términos y condiciones del sistema.

9. **Ayuda:** Muestra un formulario de contacto para que el usuario se contacte con el administrador del sistema por ña via email y la interfaz cuenta un boton que direcciona hacia el manual de usuario de la aplicación.
10. **Salir:** Permite cerrar la sesión actual.
11. **Configuraciones:**
 - **Configuraciones Generales:** Accede a la configuración general del sistema.
 - **Módulo de Comunicaciones:** Permite configurar el módulo de comunicaciones del sistema.
 - **Listado de Mcomm:** Proporciona acceso al listado de módulos de comunicaciones disponibles.
 - **Usuarios:** Permite gestionar los usuarios del sistema.

Organización de la estructura de navegación del sistema

Menú Tiempo Real

! INFO

El Menú de tiempo real permite al usuario visualizar el estado de los sensores en **tiempo real**. el menú esta compuesto de los módulo **Tablas** , **Tarjetas** , **Grupos** , **Gráfico de tiempo real** 

Módulo Tablas



Este módulo presenta una tabla con el registro de los sensores en tiempo real, los campos representados son los siguientes: **Sensor, #, Name, Type, Value, Unit, Min value, Max Value**, que describen los datos que estan transmitiendo en los sensores Mcomm.

IslasCloud

GRUPO ISLAS - ADP

GISLAS-03 - ADP_PASEO

miércoles, 12 de junio de 2024

13:55:49 America/Monterrey (-6) 19:55:49 UTC

es

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Build: 9794e675 - V-2.18.72

Mapa

Tiempo real

Tablas

Tarjetas

Grupos

Gráfico de tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Conexión

Normalización

Reportes

Términos & Condiciones

Ayuda

Salir

Config

Sensores en tiempo real

Dar doble click a la fila del sensor para ver su gráfico

Update Info

	Sensor	#	Name	Type	Value	Unit	Min value	Max value
●	AT001		CLORO DE ENTRADA DE BALNEARIO ...		0	PPM	0	50
●	AT002		OXIGENO DE ENTRADA DE BALNEARI...		0	PPM	0	50
●	AT003		PH DE BALNEARIO AGUA AZUL		5.4	upH	0	50
●	AT004		PH DE ALIMENTACION A FILTRO DE Z...		0	upH	0	50
●	AT005		TURBIDEZ DE PRODUCTO DE FILTROS...		1.1	NTU	0	50
●	AT006		PH DE PRODUCTO DE FILTROS DE CA...		7.4	upH	0	50
●	AT007		TURBIDEZ DE PRODUCTO DE FILTROS...		0.3	NTU	0	50
●	AT301		TURBIDEZ DE PRODUCTO DE ULTRAFL...		9.9	NTU	0	50
●	AT302		CLORO DE PRODUCTO DE ULTRAFILT...		2.0	PPM	0	50
●	AT401A		PH DE ALIMENTACION DE OSMOSIS I...		6.7	upH	0	50
●	AT401B		PH DE ALIMENTACION DE OSMOSIS I...		6.4	upH	0	50
●	AT401C		PH DE ALIMENTACION DE OSMOSIS I...		6.1	upH	0	50
●	AT700		PH DE AGUA DE TORRE DESGASIFICA...		6.0	upH	0	50
●	AT702		ORP DE SALIDA DE CARCAMO DE REB...		351.4	mV	0	50
●	CT301		CONDUCTIVIDAD DE ALIMENTACION ...		62.6	µS/cm	0	50
●	CT401A		CONDUCTIVIDAD DE PRODUCTO DE O...		500.0	µS/cm	0	50

by DESTRA

version: 2.18.72

9794e675

2024-05-22


Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Listado de los sensores que estan transmitiendo información en tiempo real. si el usuario selecciona con un clic un sensor de la lista, esta acción hace que se redirecciona a la vista del módulo del gráfico de tiempo real, mostrado el comportamiento del sensor en una gráfica.

Módulo Tarjeta



Este módulo presenta un Card de los sensores en tiempo real, la información que describe es la siguiente **Sensor, Nombre, Value, Unit**.



Esta vista **agrupa la informacion de los sensores, a través de componentes de tipo card**, mostrando los datos de los sensores con información más resumida.



Serrot consultores

Panta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_COL

10-11-2023

13:48:45 America/Bogota

ES

Admin

Serrot consultores

Administrador

Mapa

Tiempo real

Tablas

Tarjetas

Grupos

Gráfico de tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalization

Conexión

Reportes

Salir

Configuraciones

Grupos

Click en los botones verdes para ver la data de los sensores del grupo. click en los botones azules para ver la data de cada sensor

Totalizadores de Producción

FQ-101

Transmisores de Flujo

FT-104

FT-103

FT-102

FT-302

FT-301

FT-101

FT-105

Transmisores de Nivel

LT-01

Transmisores de ORP

AT-301

Transmisores de Turbidez

AT-102

00:00:15

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Lista desplegable para seleccionar el módulo de comunicación

Módulo Grafico Tiempo Real



En este módulo el usuario podrá ver los datos graficados del sensor, ir al gráfico histórico, descargar una imagen o exportar la data.




❗ GRÁFICO DE TIEMPO REAL

En este módulo se muestra la gráfica en tiempo real del sensor, y los elementos destacables de la interfaz se mencionan a continuación, 1) **Botón ir a histórico**, que redirecciona a la vista Histórico, 2) **lista de sensores**, el usuario podrá seleccionar el sensor que quiera analizar, 3) **El tiempo real** de la lectura del sensor, con las

opciones de hacer zoom, reset el zoom, cambiar el gráfico a line chart, cambiar a gráfico de barra, restaurar el gráfico, exportar la data y descargar la imagen del gráfico, 4) **representación visual del grafico con sus métricas**, 5) **Card con la información del sensor su unidad de medida y el valor producido**.

Módulo Histórico

En este módulo el usuario podrá observar el comportamiento del sensor, y obtener los datos graficados en tiempo real o historicamente a través de un rango de fecha seleccionado, posteriormente tendrá la opción de exportar la data en diferentes tipos de formatos ("Excel", "CSV", "TXT", "JSON") haciendo clic en el ícono  y por último podrá descargar la imagen del gráfico en tiempo real o el histórico haciendo clic al ícono .




Interfaz del módulo Gráfico histórico



Elementos del módulo Gráfico histórico

- 1) Botones de navegación a los módulos tablas, tarjeta y grupo ,
- 2) selección de la lista de sensores y de la fecha en el rango desde ahora hasta histórico,
- 3) Bontón par ir al módulo tiempo real,
- 4) Botones para descargar imagen y exportar los datos,
- 5) Información gráfica del sensor



Interfaz del módulo tiempo real.

Módulo Alarmas & Mensajes

Alarmas tiempo real

El módulo de **Alarmas** tiene como función principal la visualización en tiempo real de las alarmas provenientes de diversos sensores, llevando un registro histórico de las mismas.

IslasCloud

GRUPO ISLAS - ADP

GISLAS-03 - ADP_PASEO

miércoles, 12 de junio de 2024

14:31:41 America/Monterrey (-6) 20:31:41 UTC

es

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Build: 9794e675 - V-2.18.72

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Conexión

Normalización

Reportes

Términos & Condiciones

Ayuda

Salir

Config

Alarmas de tiempo real

Acá podrá ver las alarmas que se van encendiendo en tiempo real

Seleccionar una etiqueta

Buscar últimos estados

Alarmas

Alarmas encendidas

Etiqueta	Status	Tiempo	Tipo	Mensaje
Showing 0 to 0 of 0 entries				

Esa tabla permitiría tener un registro histórico de todas las alarmas ocurridas, conocer cuáles están aún activas y tener la información necesaria para que un operador pueda evaluar y atender la situación que la provocó.

IslasCloud

Esenttia S.A.
 Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

17-12-2023
 15:17:40 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero
 Serrot consultores
 Administrator

Alarmas de tiempo real
 Aquí podrá ver las alarmas que se van encendiendo en tiempo real

Seleccionar una etiqueta

Search all

Alarmas
 Alarmas encendidas 0

Etiqueta	Status	Tiempo	Tipo	Mensaje
● AL-76	1	2023-12-17 15:01:05	alarm	Alarma encendida
● AL-76	1	2023-12-17 15:00:50	alarm	Alarma encendida
● AL-76	1	2023-12-17 15:00:35	alarm	Alarma encendida
● AL-76	0	2023-12-17 15:00:35	alarm	Alarma apagada
● AL-76	1	2023-12-17 15:00:20	alarm	Alarma encendida
● AL-76	0	2023-12-17 15:00:05	alarm	Alarma apagada

Showing 1 to 6 of 275 entries

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

by DESTRA © version: 2.1.19 7082ac4 2023-12-13 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

NOTA

La información Cada alarma queda almacenada en una tabla con los siguientes campos:

- Etiqueta **Nombre del sensor**
- Estatus (**activa/inactiva**)
- Tiempo **Fecha y hora cuando se activó la alarma**
- Tipo **Identificador del tipo de alarma**
- Mensaje **Descripción textual de la alarma**

Exportar Alarmas

El módulo de exportar alarmas tiene como función principal de configurar y exportar

la data de las alarmas.

IslasCloud

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023
13:54:47 America/Bogota

ES

Admin
Serrot consultores
Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalization

Conexión

Reportes

Salir

Configuraciones

Exportar data de las alarmas

Acá podrá configurar y exportar la data de las alarmas

Desde ahora

Historico

Seleccionar un Tag

Buscar todo

Mostrar data historica

De: 2023-11-09T13:57:15.528Z A: 2023-11-10T13:57:15.528Z

Exportar Excel

Exportar CSV

Exportar TXT

Exportar JSON

Exportar datos

Inicio local
2023-11-09T13:57:15.528Z

Fin local
2023-11-10T13:57:15.528Z

Inicio
2023-11-09T13:57:15.528Z

Fin
2023-11-10T13:57:15.528Z

Total registros
341

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Interfaz del módulo de exportar alrmas



Elementos principales del módulo exportar data de las alarmas.

! INFO

1. Botón de selección de **fecha**, lista desplegable **desde ahora, Histórico**.
2. Lista desplegable **Seleccionar un tag**, y botones **Buscar todo, mostrar data histórica**.
3. Botones **Exportar Excel, Exportar CSV, Exportar TXT, Exportar JSON**
4. **Descripción de exportar datos**

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

17-12-2023 15:31:18 America/Bogota (-5) ES

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrator

Exportar data de las alarmas

Aquí podrá configurar y exportar la data de las alarmas

Desde ahora Historico

Seleccionar un Tag

Buscar todo

Mostrar data historica

De: 2023-12-16T09:34:06.121Z A: 2023-12-17T09:34:06.122Z

Exportar Excel

Exportar CSV

Exportar TXT

Exportar JSON

Exportar datos

Inicio local
2023-12-16T09:34:06.121Z
Fin local
2023-12-17T09:34:06.122Z
Inicio
2023-12-16T09:34:06.121Z
Fin
2023-12-17T09:34:06.122Z
Total registros
271

by DESTRA © version: 2.1.19 7082ac4 2023-12-13 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Mensajes tiempo real

El módulo de **Mensajes** tiene como función principal la visualización en tiempo real de los mensajes provenientes de los sensores, llevando un registro histórico de las mismas.

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023

13:54:47 America/Bogota

ES

Admin

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalization

Conexión

Reportes

Salir

Configuraciones

Mensajes de tiempo real

Seleccionar una Etiqueta

Buscar todo

Mensajes

Etiqueta

Status

Tiempo

Tipo

Mensaje

Showing 0 to 0 of 0 entries

<<

<

>

>>

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

i NOTA

La información Cada alarma queda almacenada en una tabla con los siguientes campos:

- Etiqueta **Nombre del sensor**
- Estatus (**activa/inactiva**)
- Tiempo **Fecha y hora cuando se activó la alarma**
- Tipo **Identificador del tipo de alarma**
- Mensaje **Descripción textual de la alarma**

IslasCloud

Serrot consultores
Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023
13:54:47 America/Bogota

ES

Admin
Serrot consultores
Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalization

Conexión

Reportes

Salir

Configuraciones

Exportar data histórica de los mensajes

Acá podrá configurar y exportar la data histórica de los mensajes

Desde ahora

Historico

Seleccionar una etiqueta

Buscar todo

Mostrar datos historicos

Exportar mensajes

Desde: 2023-11-09T13:57:15.528Z A: 2023-11-10T13:57:15.528Z

Exportar Excel

Exportar CSV

Exportar TXT

Exportar JSON

Exportar datos

Inicio local
2023-11-09T13:57:15.528Z

Fin local
2023-11-10T13:57:15.528Z

Inicio
2023-11-09T13:57:15.528Z

Fin
2023-11-10T13:57:15.528Z

Total registros
0

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Elementos principales del módulo exportar data de las alarmas.

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

04-01-2024
21:12:28 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrador

Exportar data histórica de los mensajes

configurar y exportar la data histórica de los mensajes

Desde ahora

Historico

Hace una semana

Seleccionar una etiqueta

Buscar todo

Mostrar datos historicos

Exportar mensajes

Desde: 2023-12-30T21:22:31.594-05:00 A: 2024-01-05T21:22:31.595-05:00

America/Bogota

Cancelar

Guardar periodo

Enero 2024							Febrero 2024								
Sem	L	M	X	J	V	S	D	Sem	L	M	X	J	V	S	D
1	1	2	3	4	5	6	7	5	29	30	31	1	2	3	4
2	8	9	10	11	12	13	14	6	5	6	7	8	9	10	11
3	15	16	17	18	19	20	21	7	12	13	14	15	16	17	18
4	22	23	24	25	26	27	28	8	19	20	21	22	23	24	25
5	29	30	31	1	2	3	4	9	26	27	28	29	1	2	3

Mapa

Tiempo real

Tablas

Tarjetas

Grupos

Gráfico de tiempo real

Historico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalización

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones


Salir

Config

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Elementos principales del módulo exportar data de las alarmas.




Elementos principales del módulo exportar data de las alarmas.al seleccionar algunos de los botones para realizar la exportación del archivo del reporte historico de las alarma muestra el siguiente cuadro de dialogo para guardar la información en el equipo.

! INFO



1. Botón de selección de **fecha**, lista desplegable **desde ahora, Histórico**.
2. Lista desplegable **Seleccionar un tag**, y botones **Buscar todo, mostrar data histórica**.
3. Botones **Exportar Excel,Exportar CSV,Exportar TXT,Exportar JSON**
4. **Descripción de exportar datos**

Módulo Normalización

Ósmosis Inversa



Este módulo comprenderá los siguientes elementos: Ósmosis Inversa, Configuración Masiva e Importación de Pruebas.



TIP

Módulo de Ósmosis Inversa, en la imágenes se puede apreciar los elementos resaltantes que se describen a continuación: 1) **Tag del proceso**, 2) **Fecha de reinicio**, 3) **Fecha normalizada**, 4) **datos**, 5) **Botones de configuración, normalización y Reporte**

Configuración de proceso de Ósmosis inversa

Este módulo permite configurar los parámetros de la ósmosis inversa.

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

19-12-2023

16:25:53 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricas

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Configuración de proceso de osmosis inversa

Aquí podrá ver el listado de los procesos de osmosis creados, filtrarlos, crear nuevos, verlos, editarlos y eliminarlos

Listado de procesos OI para : ESENTTIA_COL

1 entradas encontradas

+ Nueva osmosis


Nombre	Tag / Etiqueta	Mcomm	Fecha de reinicio	Status	Actions	
☐	INCAUCA_PRE	INCAUCA_PRE	ESENTTIA_COL	18 diciembre 2023	draft	Actualizado: 18 diciembre 2023

Showing 1 to 1 of 1 entries << < 1 > >>

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Listado de procesos OI para ESSTIA_COL



Elementos visuales de la interfaz del módulo ósmosis Inversa: **Botón regresar**

direcciona al usuario a la vista listado de procesos de ósmosis



Botón buscar

Filtrar: habilita una ventana para filtrar los datos del proceso de ósmosis;



Botón Refrescar: Limpia los datos de la tabla y los carga de nuevo;



Botón

Archivar: Guarda o deshabilita el registro de la tabla;



Botón Nueva Ósmosis:

habilita un formulario para registrar los datos de un nuevo proceso de ósmosis;

+ Nueva Ósmosis

Creación de nuevo proceso de Ósmosis

Este módulo muestra un formulario para el registro de un nuevo proceso de ósmosis inversa.

 IslasCloud

Esentia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_COL

19-12-2023

15:01:11 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Crear proceso de osmosis

Acá podrá crear un proceso de osmosis

Mcomm seleccionado:

ESENTIA_COL

Tag

Name

Permeate Flow

Concentrate Flow

Feed Pressure

Concentrate Pressure

Permeate Pressure

Feed Conductivity

Permeate Conductivity

Feed Temp C°

Volver

Resetear

Cancelar

Guardar

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Formulario Para crear un nuevo proceso de ósmosis

IsiasCloud **Esentia S.A.**
Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_COL

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrator

Crear proceso de osmosis
Acá podrá crear un proceso de osmosis

Mcomm seleccionado:
ESENTIA_COL

Tag
INCAUCA_PRE

Name
INCAUCA...

Permeate Flow
Nivel de tanque de producto de osmosis LT-01

Concentrate Flow

Concentrate Pressure

Permeate Pressure

Feed Temp

Permeate Conductivity

Feed Pressu

Feed Condu

Seleccionar un Sensor
Palabra a buscar

Borrar selección

Nombre: Nivel de tanque de producto de osmosis
Etiqueta: LT-01
Tiempo real:

Nombre: Volumen total producido
Etiqueta: FQ-101
Tiempo real: true

Nombre: Conductividad de producto a osmosis OI-301
Etiqueta: CT-302
Tiempo real: true

Nombre: Conductividad de alimentación de osmosis OI-301
Etiqueta: CT-301
Tiempo real:

Nombre: Flujo de alimentación de osmosis OI-301
Etiqueta: FT-301
Tiempo real:

Nombre: Flujo de producto de osmosis OI-301
Etiqueta: FF-302
Tiempo real:

Nombre: ORP de alimentación de

by DESTRA © version: 2.1.22. 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Como se puede apreciar en la imagen el formulario tiene los siguientes campos de registros **Mcomm seleccionado:** nombre del sensor, tag, nombre, varios botones en donde se seleccionara los diferentes procesos que se van a registrar, al hacer clic se habilita un siderbar con la información del proceso a registrar. ejemplo **Permeate Flow**.

Filtrar Ósmosis



Al hacer clic al botón esta acción muestra un formulario para buscar en la base de datos.

Formulario datos filtrar Ósmosis


Con este formulario modal, el usuario podrá realizar la búsqueda en la base de datos la información de los datos del ósmosis, en la imagen se puede apreciar un campo tipo lista desplegable para seleccionar la etiqueta de ósmosis, dos campos de fecha inicial y final para filtrar por el rango de selección de fecha, y por último dos botones para realizar la acción de búsqueda.

The screenshot displays the 'Reportes de Ósmosis' modal form. The form is titled 'Buscar en base de datos' and includes the following elements:

- A dropdown menu for 'Etiqueta de ósmosis' with 'INCAUCA_PRE' selected.
- A 'Fecha inicial' field with the value '2024-01-04' and a calendar icon.
- A 'Fecha final' field with an empty date and a calendar icon.
- Two buttons at the bottom: 'Search' and 'Defaults'.

The background shows a sidebar with navigation options and a table of osmosis data.

Elementos del formulario, lista desplegable con los datos de la etiqueta de ósmosis, campos de **fecha inicial** y **final** para seleccionar los rango de fecha, dos botones 1) **Search** para realizar la búsqueda por el filtro, 2) **Default** para realizar la búsqueda por defecto.



En la imagen poder ver el side bar con los diferentes elementos que el usuario puede seleccionar, con un clic, la acción es cuando se preciona el botón de algún proceso, abre el sidebar, luego con un clic se muestra la información del sensor seleccionado en boton con el titulo y la descripción del mismo.

Editar proceso de Ósmosis

El usuario podra editar un proceso de ósmosis registrado a traves del formulario como se aprecia en la imagen

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

19-12-2023

14:57:25 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Editar proceso de osmosis

← Volver

Acá podrá editar un proceso de osmosis en específico

Mcomm seleccionado: ESENTTIA_COL

Tag

INCAUCA_PRE

Name

INCAUCA_PRE

Status

Permeate Flow

Concentrate Flow

Feed Pressure

Concentrate Pressure

Permeate Pressure

Feed Conductivity

Permeate Conductivity

Feed Temp C°

← Volver

✕ Cancelar

✓ Guardar

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Formulario para editar el proceso de ósmosis.

IslasCloud Esentia S.A. Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL 14:57:58

Jorge Barrero Serrot consultores Administrator

Editar proceso de osmosis

Acá podrá editar un proceso de osmosis en específico

Mcomm seleccionado: ESENTTIA_COL

Tag	Name	Status
INCAUCA_PRE	INCAUCA_PRE	
Permeate Flow	Concentrate Flow	Feed
Concentrate Pressure	Permeate Pressure	Feed
Permeate Conductivity	Feed Temp C°	

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Aguas

Seleccionar un Sensor

Palabra a buscar

Borrar selección

Nombre: Nivel de tanque de producto de osmosis
Etiqueta: LT-01
Tiempo real:

Nombre: Volumen total producido
Etiqueta: FQ-101
Tiempo real: true

Nombre: Conductividad de producto a osmosis OI-301
Etiqueta: CT-302
Tiempo real: true

Nombre: Conductividad de alimentación de osmosis OI-301
Etiqueta: CT-301
Tiempo real:

Nombre: Flujo de alimentación de osmosis OI-301
Etiqueta: FT-301
Tiempo real:

Nombre: Flujo de producto de osmosis OI-301
Etiqueta: FT-302

Puede seleccionar la información de los sensores llamando al sidebar con accionar haciendo clic a un botón con el proceso que desea editar.

Reiniciar Proceso de Ósmosis

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

19-12-2023
14:59:15 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Reiniciar el proceso de osmosis

Acá podrá reiniciar un proceso de osmosis en específico

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Osmosis: INCAUCA_PRE

Fecha de reinicio

Comentario

Flujo de permeado

Flujo de concentrado

Presión de alimentación

Presión de alimentación

Presión de alimentación

Conductividad de alimentación

Conductividad del permeado

Temperatura de alimentación C°

Volver

Cancelar

Guardar

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Formulario para reiniciar el proceso de ósmosis.

Importación Masiva

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

19-12-2023 15:01:38 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrator

Importación masiva

Etiqueta de ósmosis

INCAUCA_PRE

Cargar archivo

Reiniciar

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Formulario que cumple la función de cargar un archivo de formato CSV para realizar los cálculos del proceso de ósmosis.

Inportación Test

The screenshot displays the 'Importación test' interface within the IsiasCloud system. The header includes the IsiasCloud logo, the user 'Jorge Barrero' (Serrot consultores, Administrator), the company 'Esenttia S.A.' (Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL), and the date/time '19-12-2023 15:02:40 America/Bogota (-5)'. The sidebar on the left lists navigation options: Mapa, Tiempo real, Histórico, Alarmas & Mensajes, Normalización (expanded), Osmosis Inversa, Importación Masiva, Importación de Prueba (highlighted), Conexión, Reportes, Terminos & Condiciones, and Salir. The main content area is titled 'Importación test' and contains a form with a dropdown menu labeled 'Etiqueta de ósmosis' (set to 'INCAUCA_PRE') and a 'Cargar archivo' button. A 'Reiniciar' button is located on the right side of the form. The footer shows the version 'DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19' and the text 'Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua'.

Formulario que cumple la función de cargar un archivo de formato CSV para realizar los cálculos del proceso de ósmosis.

Módulo Conexión

Conexion

Módulo de la conexión de los sensores Mcomm

IslasCloud

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023 13:54:47 America/Bogota

ES

Admin

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalization

Conexión

Reportes

Salir

Configuraciones

Conexión de Mcomms

Acá podrá ver el listado de los Mcomms y ver cuáles se encuentran encendidos y apagados

Conexión

15 entradas encontradas

Status	Nombre	Organización	Nombre de proceso	Sitio
	ESENTTIA_COL	Esenttia S.A.	Planta de Osmosis Inversa	Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana
	ADP_PASEO	Agua de Puebla	ULTRAFITLACION Y OSMOSIS INVERSA	Paseo del Rio
	MA_P2	Orbia	Osmosis Inversa	Mexichem Altamira Planta 2
	CABOT	Cabot Corp	Sistema de Ultrafiltración y Osmosis Inversa	Cabot Speciality Chemicals Mexico SAPI de CV
	PANT	Pantaleon	Sistema de UF y OI	Ingenio Pantaleón
	IBERO_COZ	IBEROSTAR	OSMOSIS INVERSA	IBEROSTAR-COZUMEL

Showing 1 to 6 of 15 entries

by DESTRA

© version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Listado de los Mcomms, para ver cuáles se encuentran encendidos y apagados.

Elementos modulo de Conexión

IslasCloud Esentia S.A. 19-12-2023 15:13:39 America/Bogota (-5) ES

Jorge Barrero Serrot consultores Administrator

Conexión de Mcomms Acá podrá ver el listado de los Mcomms y ver cuáles se encuentran encendidos y apagados

15 entradas encontradas

Status	Nombre	Organización	Nombre de proceso	Sitio
●	ESENTTIA_COL	Esentia S.A.	Planta de Osmosis Inversa	Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana
●	ADP_PASEO	Agua de Puebla	ULTRAFITLACION Y OSMOSIS INVEF	Paseo del Rio
●	MA_P2	Orbia	Osmosis Inversa	Mexichem Altamira Planta 2
●	CABOT	Cabot Corp	Sistema de Ultrafiltración y Osmosis I	Cabot Speciality Chemicals Mexico SAPI de CV
●	PANT	Pantaleon	Sistema de UF y OI	Ingenio Pantaleón
●	IBERO_COZ	IBEROSTAR	OSMOSIS INVERSA	IBEROSTAR-COZUMEL

Showing 1 to 6 of 15 entries << < 1 2 3 > >>

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

En la imagen se puede observar los elementos principales del módulo de conexión,

- 1) Botón de búsqueda (filtrar) y botón de actualizar,
- 2) Nombre del Módulo,
- 3) Cantidad de registros,
- 4) tabla que contiene los siguientes campos: Status: muestra si el sensor esta encendio o apagado, Nombre: describe el nombre del sensor, Organización: Muestra el nombre de la organización, Nombre de proceso: describe el tipo de proceso, Sitio: dirección física de la Organización

Tópicos

Información de Tópicos

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

05-01-2024
07:59:12 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalización

Conexión

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Conexión de Mcomms

Acá podrá ver el estado de los Mcomms y ver cuales se encuentran encendidos y apagados

15 entradas encontradas

Status	Nombre	Organización	Nombre de proceso	Sitio
	ESENTTIA_COL	Esenttia S.A.	Planta de Osmosis Inversa	Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana
	ADP_PASEO	Agua de Puebla	ULTRAFITLACION Y OSMOSIS INVERSA	Paseo del Rio
	MA_R2	Orbia	Osmosis Inversa	Mexichem Altamira Planta 2
				ity Chemicals Mexico SAPI de CV
				león
				COZUMEL

Topicos

ADP_PASEO/CLOCK/
ADP_PASEO/REAL/


Showing 1 to 6 of 15 entries

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19

Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

En la tabla al momento de selecciona con un clic un registro, se abre un cuadro de mensaje con los tópicos de los sensores Mcomm.

Módulo Reportes



Este módulo permite al usuario Generar el reporte diario de los procesos del Mcomm. a través de un formulario se puede llenar dicho, también se puede editar, archivar y exportar en formato pdf.

Listado de reportes

Este módulo muestra al usuario los registros de los reportes en una tabla, la cuál tiene los siguientes campos: **Nombre, Asunto, Tipos de reportes, Modalidad, Acciones** este campo de acciones tiene a su vez los siguientes elementos: **ver, editar, exportar PDF, archivar**.

IslasCloud

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_COL

10-11-2023
13:54:47 America/Bogota

ES

Admin

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalization

Conexión

Reportes

Reportes

Salir

Configuraciones

Lista de reportes

Acá podrá ver el listado de los reportes creados, filtrarlos, crear nuevos, verlos, editarlos y eliminarlos

Reportes

3 entradas encontradas

Nuevo reporte

Status

Open


	Nombre	Asunto	Tipo de reporte	Modalidad	Acciones
☐	Reporte Semanal de Producción ESENTIA	Chao	daily		Actualizado: 07 octubre 2023 15:00 p. m. Creado: 24 agosto 2023 10:58 a. m.
☐	Reporte Diario de Producción ESENTIA	Reporte Diario	daily		Actualizado: 26 septiembre 2023 08:42 a. m. Creado: 23 agosto 2023 11:22 a. m.
☐	Reporte Diario de Producción ESENTIA	Reporte Diario			Actualizado: 19 septiembre 2023 11:28 a. m. Creado: 22 agosto 2023 17:37 p. m.

Showing 1 to 3 of 3 entries

1

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Interfaz gráfica del módulo Lista de Reportes



💡 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INTERFAZ GRÁFICA

Módulo lista de reportes, en la imágenes se puede apreciar los elementos resaltantes que se describen a continuación: 1) **Top bar de botones que realizan las siguientes acciones:** Buscar, actualizar archivar y nuevo reporte, 2) **Fecha de reinicio**, 3) **Fecha normalizada**, 4) **datos**, 5) **Botones de configuración, normalización y Reporte**

Crear Reporte

Este módulo presenta un formulario en donde el usuario podrá crear un nuevo reporte. **Botón Nueva Ósmosis:** habilita un formulario para registrar los datos de un

nuevo proceso de ósmosis;

+ Nuevo Reporte

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

21-12-2023

11:29:23 America/Bogota (-5)

ES

Tarjetas

Grupos

Gráfico de tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Crear reporte

Acá podrá crear reporte y armario como prefera

Formulario de informe

Mcomm: ESENTTIA_COL

Nombre

Tag del Report

Asunto

Tipo de reporte

Diario

Opción de tiempo

00:00

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Turno

Hora de inicio

00:00

Hora final

23:59

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

21-12-2023

11:30:03 America/Bogota (-5)

ES

Tarjetas

Grupos

Gráfico de tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Alarm de tiempo real

Export Alarm históricas

Message en Tiempo real

Export Mensaje históricos

Normalización

Osmosis Inversa

Importación Masiva

Importación de Prueba

Conexión

Reportes

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

00:00

23:59

Modalidad

Email

Fecha inicial

21-12-2023

Email data >

Sensor data >

Alarm data >

Accumulated data >

Graph data >

Table data >

Volver

Reiniciar

Cancelar


Guardar

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Culminado el llenado del formulario el usuario podrá realizar las acciones de guardar o enviar, cancelar el formulario, reiniciar los campos del formulario limpiando los datos y finalmente salir del módulo.

Editar Reporte

Este módulo presenta un formulario en donde el usuario podrá editar los datos del reporte creado o registrado.



Generar Un Reporte PDF

Este ícono permite al usuario exportar el registro del reporte en formato pdf.

haciendo click en el mismo.

IsiasCloud Esenttia S.A. 05-01-2024 08:33:46 America/Bogota (-5) ES

Jorge Barrero Serrot consultores Administrator

Lista de reportes

Aquí podrá ver el listado de los reportes creados, filtrarlos, crear nuevos, verlos, editarlos y eliminarlos

3 entradas encontradas

+ Nuevo reporte

Status: Draft


Nombre	Asunto	Tipo de reporte	Modalidad	Acciones
☐ Reporte Diario de Producción ESENTIA	Reporte Diario			 Actualizado: 19 diciembre 2023 11:09 a. m. Creado: 22 agosto 2023 17:37 p. m.
☐ Reporte Diario de Producción ESENTIA	Reporte Diario		daily	 Actualizado: 19 diciembre 2023 08:33 a. m. Creado: 23 agosto 2023 11:22 a. m.
☐ Reporte Semanal de Producción ESENTIA	Chao		daily	 Actualizado: 14 diciembre 2023 17:29 p. m. Creado: 24 agosto 2023 10:58 a. m.

Showing 1 to 3 of 3 entries << < 1 > >>

by DESTRA © version: 2.1.22 8f4b11e 2023-12-19 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Guardar Reporte Pdf.

Al efectuar la exportación del informe a un archivo PDF, el sistema abrirá un cuadro de diálogo que permite al usuario guardar de manera persistente el archivo en formato PDF en su equipo. Este proceso facilita la conservación y acceso posterior al informe generado.



Reporte Generado en PDF

El usuario ya puede disponer del archivo generado para su análisis posterior.



Modulo Términos y condiciones

► Mostrar

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Build: 9794e675 - V-2.18.72

 Mapa

Tiempo real >

Histórico >

Alarmas & Mensajes >

Conexión >

Normalización >

Reportes >

 Términos & Condiciones

 Ayuda

 Salir

 **Config**

IslasCloud

GISLAS-02
GISLAS-P2 - PANT

viernes, 14 de junio de 2024
07:34:39 America/Monterrey (-6) 13:34:39 UTC

es

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrador
Build: 9794e675 - V2.18.72

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Conexión

Normalización

Reportes

Términos & Condiciones

Ayuda

Salir

Config

IslasCloud

Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma IslasCloud

Descripción del Servicio.

Generalidades.

La plataforma IslasCloud se diseña para contener los datos de sensores, operación, alarmas y eventos, en tiempo real e históricos, almacenamiento en la nube con acceso protegido por contraseña. Para cualquier otro uso del Servicio y el acceso al contenido, deberá tener su cuenta y facilitar la información de registro a de la Compañía que contrata el servicio. Es su responsabilidad mantener sus contraseñas resguardadas y no compartirlas, son de uso individual.

Acceso al Contenido.

Usted puede acceder al contenido en la nube la cantidad de veces que lo desee siempre que se haya suscrito al Servicio y esté cubierta la cuota. Tendrá que aceptar los términos y los acuerdos de licencia del usuario final y términos de servicio para que pueda interactuar con el Servicio. Su negativa a aceptar los términos de dichos acuerdos limitaría su capacidad para utilizar plenamente el Servicio. Además, el servicio sólo funciona con dispositivos compatibles.

Restricciones.

El uso del Servicio, por parte de usted, está sujeto a las siguientes restricciones:

Normas y políticas de la Compañía.

Al utilizar el Servicio, usted estará sujeto a cualquier otra directriz o norma aplicable a los servicios y características específicas que se publiquen en forma ocasional (las "Directrices"). Todas las Directrices se incorporan mediante referencia a estos Términos de Servicio. Estas Directrices se aplicarán en forma general de manera no discriminatoria a todos los usuarios finales del Servicio y podrían incluir, por ejemplo, actualizaciones, modificaciones y reinstalaciones del software requeridas o automáticas, y la obtención de parches disponibles para, entre otras razones, abordar cuestiones de seguridad, interoperabilidad y/o funcionamiento. Estas actualizaciones, modificaciones y operaciones similares pueden realizarse en forma periódica o cuando sea necesario, sin previo aviso. Además, usted entiende que determinados aspectos del Servicio son capaces de controlarse a sí mismos y pueden crear un sistema especial de identificación con fines relacionados con la seguridad y la detección de manipulaciones indebidas. El acceso de usted a determinadas aplicaciones está sujeto a restricciones por motivos de seguridad o según las políticas de protección de Contenido consistentemente aplicadas. Usted entiende y acepta que es probable que el Contenido que anteriormente estaba disponible para su uso, no se encuentre disponible a partir de ese momento.

Requisito de edad.

Usted debe tener al menos 18 años de edad para convenir y aceptar estos Términos de Servicio en nombre propio. Si es menor de 18 años no podrá hacer uso de la plataforma, debe registrarse para el Servicio en nombre de usted. De conformidad con la Ley de Protección de Menores en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), y según las modificaciones que se realicen en forma ocasional, si es menor de 13 años, se le solicita que no proporcione información alguna para el uso del servicio o cualquier otra actividad.

by DESTRA © version: 2.18.72 9794e675 2024-05-22 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

❗ TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA ISLASCLOUD

Descripción del Servicio.

Generalidades.

La plataforma IslasCloud se diseña para contener los datos de sensores, operación, alarmas y eventos, en tiempo real e históricos, almacenamiento en la nube con acceso protegido por contraseña. Para cualquier otro uso del Servicio y el acceso al contenido, deberá tener su cuenta y facilitar la información de registro a de la Compañía que contrata el servicio. Es su responsabilidad mantener sus contraseñas resguardadas y no compartirlas, son de uso individual.

Acceso al Contenido.

Usted puede acceder al contenido en la nube la cantidad de veces que lo desee siempre que se haya suscrito al Servicio y esté cubierta la cuota. Tendrá que aceptar los términos y los acuerdos de licencia del usuario final y términos de servicio para que pueda interactuar con el Servicio. Su negativa a aceptar los términos de dichos acuerdos limitaría su capacidad para utilizar plenamente el Servicio. Además, el servicio sólo funciona con dispositivos compatibles.

Restricciones.

El uso del Servicio, por parte de usted, está sujeto a las siguientes restricciones:

Normas y políticas de la Compañía.

Al utilizar el Servicio, usted estará sujeto a cualquier otra directriz o norma aplicable a los servicios y características específicas que se publiquen en forma ocasional (las "Directrices"). Todas las Directrices se incorporan mediante referencia a estos Términos de Servicio. Estas Directrices se aplicarán en forma general de manera no discriminatoria a todos los usuarios finales del Servicio y podrían incluir, por ejemplo, actualizaciones, modificaciones y reinstalaciones del software requeridas o automáticas, y la obtención de parches disponibles para, entre otras razones, abordar cuestiones de seguridad, interoperabilidad y/o funcionamiento. Estas actualizaciones, modificaciones y operaciones similares pueden realizarse en forma periódica o cuando sea necesario, sin previo aviso. Además, usted entiende que determinados aspectos del Servicio son capaces de

controlarse a sí mismos y pueden crear un sistema especial de identificación con fines relacionados con la seguridad y la detección de manipulaciones indebidas. El acceso de usted a determinadas aplicaciones está sujeto a restricciones por motivos de seguridad o según las políticas de protección de Contenido consistentemente aplicadas. Usted entiende y acepta que es probable que el Contenido que anteriormente estaba disponible para su uso, no se encuentre disponible a partir de ese momento.

Requisito de edad.

Usted debe tener al menos 18 años de edad para convenir y aceptar estos Términos de Servicio en nombre propio. Si es menor de 18 años no podrá hacer uso de la plataforma, debe registrarse para el Servicio en nombre de usted. De conformidad con la Ley de Protección de Menores en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), y según las modificaciones que se realicen en forma ocasional, si es menor de 13 años, se le solicita que no proporcione información alguna para el uso del servicio o cualquier otra actividad.

Conducta prohibida.

Usted no utilizará el Servicio para transmitir, mostrar, ejecutar o de algún modo poner a disposición mensajes, contenidos o materiales (i) que sean ilegales, obscenos, amenazantes, masivos no solicitados o "spam", difamatorios, invasores de la privacidad, o (ii) que violen o infrinjan derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad o

publicidad, reglamentos o estatutos de comunicaciones, o cualesquiera otras leyes, incluyendo, sin limitación, las leyes sobre difamación, acoso, obscenidad y pornografía; (iii) que constituyan campañas políticas o solicitudes de venta o marketing o que contengan virus informáticos u otro código de computadora destinado a interferir con la funcionalidad de los sistemas de computadoras, o (iv) que de alguna manera perjudiquen a los menores. Usted conviene no interrumpir ni intentar interrumpir la operación o el Servicio de ninguna manera. Durante el uso se espera se comporten de una manera adecuada y respetuosa, teniendo en cuenta un alto estándar de educación. Cualquier violación a lo aquí dispuesto, estará sujeta a la revisión y las acciones pertinentes que la Compañía decida adoptar, a su sola consideración e inclusive proceder al derecho de Terminar el Servicio. Además, no podrá utilizar una dirección de correo electrónico falsa o de algún modo engañar a otros miembros en cuanto a su identidad o al origen de un mensaje o contenido.

Restricción sobre el uso relacionado con el Servicio.

El Servicio incluye componentes de seguridad por lo que se aplican normas y políticas especiales. Usted no deberá intentar (ni apoyar los intentos de otros) eludir, aplicar ingeniería inversa, descifrar, descompilar, desmontar o de algún modo modificar, alterar o interferir con ningún aspecto del Servicio. Usted no podrá distribuir, intercambiar, modificar, vender o revender, o transmitir a cualquier otra persona cualquier parte del Servicio, incluyendo, sin limitación, cualquier texto, imagen o audio, para cualquier propósito empresarial, comercial o público. Usted conviene en no copiar, vender, distribuir o de algún modo transferir Contenido, salvo del modo expresamente permitido en el presente.

Cargos y facturación.

Acuerdo de pago.

Usted acepta pagar por todo el Contenido y servicio. El Usuario otorga su consentimiento para comience la prestación del Servicio pactado una vez reciba la confirmación del pago

Precio total.

El servicio ofertado incluye todos los impuestos, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. Por lo cual el Usuario debe revisar el precio antes de proceder al pago.

Terminación.

Nos reservamos el derecho a dar por terminada su Cuenta y/o el acceso por parte de usted al Servicio si infringe cualquiera de los Términos de Servicio. Si se diera por terminado su membresía y suscripción(s) al Servicio, no serán reembolsables las cuotas ni los cargos.

Impuestos.

Las compras en el Servicio pueden incluir el impuesto sobre ventas o el impuesto al valor agregado (cuando proceda) y dicho impuesto se basará en la mejor información disponible acerca de su dirección. En tales casos, se aplicará el tipo impositivo que esté en vigor en el momento en que se realicen las compras en el Servicio. Si cambia el tipo impositivo aplicable a las ventas antes de finalizar las compras correspondientes, se aplicará el nuevo tipo impositivo que esté en vigor en el momento de concretar la compra en el Servicio. Podrían aplicarse otras limitaciones y renunciaciones a la responsabilidad sobre productos y servicios. Usted será el único

responsable de pagar la totalidad de dichos impuestos.

Derecho al cambio de precios

Todos los precios relacionados con el Servicio están sujetos a cambios en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna hacia el Usuario. No ofrecemos una protección de precios o reembolsos en caso de una caída de precios o una oferta promocional. Se presentará el precio total al momento de pagar.


Pagos.

Se realizará el pago del servicio por transferencia bancaria o cheque en moneda nacional una vez generada la factura correspondiente a partir de la confirmación de la transferencia o depósito, la entidad bancaria contará con los tiempos dispuestos según sus políticas internas. El Usuario deberá sujetarse a los términos de duración del proceso de aplicación estipulado por su banco.

Reembolsos.

Salvo disposición legal contraria, los pagos realizados no son reembolsables en ninguna circunstancia. El Usuario deberá sujetarse a los términos de duración del proceso de aplicación estipulados bien sea por su banco.

Ayuda



Menu de navegacion para la ayuda

! INFO

Módulo de ayuda al usuario del sistema, este módulo contiene un formulario con la función de enviar un correo al administrador del sistema sobre los mensajes que envían a los usuarios.

Formulario

IslasCloud

GISLAS-02
GISLAS-P2 - PANT

viernes, 14 de junio de 2024
07:49:13 America/Monterrey (-6) 13:49:13 UTC

es

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrador
Build: 9794e675 - V-2.18.72

Mapa

Tiempo real >

Historico >

Alarmas & Mensajes >

Conexión >

Normalización >

Reportes >

Términos & Condiciones

Ayuda

Salir

Config

CONTACTA CON NOSOTROS

Nos gustaría saber tu experiencia, así que aquí puedes contarnos cualquier mejora que necesites para la aplicación de IslasCloud

Asunto

Nombre

Mensaje

Reiniciar

Guardar

Manual de Usuario

Puedes consultar el manual de usuario de esta aplicación en el siguiente enlace

by DESTRA © version: 2.18.72 9794e675 2024-05-22 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Formulario de contacto con el administrador

Configuraciones


! INFO

Únicamente los usuarios con roles de Administrador (**Admin**) y Tecnología de la Información (**IT**) tienen privilegios de acceso a los módulos de **Configuración** y **Usuario**. Esta distinción se aplica exclusivamente en el contexto de la interfaz del usuario.

Configuraciones




Para acceder a este módulo el **usuario debe seleccionar** con un clic el boton **config**, Este módulo muestra al usuario **las configuraciones del sistema como la información general, los datos del Mcomm actual y sus valores, los datos de la cuenta de usuario del sistema.**



Módulo de Información General del Sistema


Este módulo muestra al usuario la información general del sistema



Información General del sistema, Ventana, Versión, Hash, Hotname, hora local, Zona horaria.

Módulo de comunicación

Este módulo muestra al usuario la información del sensor Mcomm, una representación de los datos en una tabla auxiliar, con información del nombre Etiqueta o nombre corto, Nombre largo del sensor y la Unidad de medida.



Enlace para ingresar al administrador del mcomm

Para acceder al URL el usuario debe seleccionar con un clic el botón **Abrir enlace** https://us2.m2web.talk2m.com/islas_colombia/Esenttia/#, esta area solo ingresa el administrador del sistema.




Ubicación física de la planta en donde esta instalado el mcomm

Para acceder al **URL** el usuario debe seleccionara con un clic el botón

Mapas de Google

, después Atraves de la ubicación GPS, se muestra el mapa con las coordenadas y ubicación física de la planta donde se encuentra instalado el flexy mcomm. **en este ejemplo de la imagen podemos ver la ubicación de la Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_CO, ubicada en el país de Colombia.**



Módulo Listado Mcomm

Listado de Mcomm

Este módulo permite al usuario gestionar el listado de los Mcomm, la información se muestra en la tabla que contiene la siguiente descripción **Name nombre del mcomm, tipo, fecha de creación, status, acciones**

IslasCloud

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023
13:54:47 America/Bogota

ES

Admin
Serrot consultores
Administrator

Configuraciones
Configuraciones
Módulo de Comunicación
Listado de Mcomm
Usuarios
Osmosis Config

Volver

Listado de lista de mcomm
Acá podrá ver el listado de las listas de mcomm, ver cada una, editarlas, eliminarlas, etc

Listado de Mcomm
8 entradas encontradas

Nueva lista de mcomm


	Name	Tipo	Date Created	Status	Actions
☐	prueba2	all	26 octubre 2023	draft	Actualizado:
☐	Colombia	country	16 octubre 2023	draft	Actualizado:
☐	Prueba	custom	26 octubre 2023	draft	Actualizado: 26 octubre 2023
☐	ESENTTIA	organization	16 octubre 2023	draft	Actualizado: 03 noviembre 2023
☐	GREEN_PAPER	organization	16 octubre 2023	draft	Actualizado:
☐	Mexico	country	16 octubre 2023	draft	Actualizado:

Showing 1 to 6 of 8 entries << < 1 2 > >>

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua


Crear Listado de Mcomm

Este módulo permite al usuario gestionar el listado de los Mcomm, la información se muestra en la tabla que contiene la siguiente descripción **Name nombre del mcomm, tipo, fecha de creación, status, acciones**




Seleccionar Mcomm

Este módulo permite al usuario gestionar el listado de los Mcomm, la información se muestra en la tabla que contiene la siguiente descripción **Name nombre del mcomm, tipo, fecha de creación, status, acciones**



Editar Listado de Mcomm


Este módulo permite al usuario gestionar la edición listado de los Mcomm.



Módulo Usuarios

Listado de Usuarios

Este módulo permite al usuario gestionar el listado de los usuarios del sistema, la información se muestra en la tabla que contiene la siguiente descripción **Name** nombre de de pila, **lastName:Apellidos** **correo electronico: correo del usuario**, **organización: Nombre de la empresa**, **Estado: estado activo o inactivo**, **acciones: botones de las acciones para hacer el CRUD ne el modulo.**



Interfaz del modulo de usuario, muestra un atabla con la información de los registro de los usuarios del Sistema

Agregar un nuevo Usuario

+ New User

Este módulo permite registra un nuevo usuario para ingresar al sistema a trave del formulario que se aprecia en la imagen.

 IslasCloud

Esentia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_COL

22-12-2023
10:05:46 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Configuraciones

Configuraciones

Módulo de Comunicación

Listado de Mcomm

Usuarios

← Volver

Users

← Return

New record

←

First name

Last name

Email

Password

Location

Title

Description

Role

Phone

Lista de Mcomms

Seleccionar una lista

by DESTRA © version: 2.1.18 Scae7d6 2023-12-01 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Ver usuarios

Este módulo permite al usuario gestionar el listado de los Mcomm, la información se muestra en la tabla que contiene la siguiente descripción **Name nombre del mcomm, tipo, fecha de creación, status, acciones**

IslasCloud

Esentia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTIA_ODL

22-12-2023
10:07:02 America/Bogota (-5)

ES

Jorge Barrero
Serrot consultores
Administrator

Configuraciones

Configuraciones

Módulo de Comunicación

Listado de Mcomm

Usuarios

Volver

Users

Return

View record

First name

leonel3

Last name

camero3

Email

jorgebarrero@serrotconsultores.com3

Password

Location

111

Title

111

Description

111

Role

Client user

Phone

111

Listado de Mcomms

598df1fc-07bf-453d-8d3d-5caa18d72788

752d8c40-f60d-428c-baaa-fer7abc68626

Return

by DESTRA © version: 2.1.18 Scae7d5 2023-12-01 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Editar Usuario

Este módulo permite al usuario gestionar la edición de la información de un usuario

IslasCloud

Esenttia S.A.

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

22-12-2023
10:26:43 America/Bogota

ES

Jorge Barrero

Serrot consultores

Administrator

Mapa

Tiempo real

Histórico

Alarmas & Mensajes

Normalización

Conexión

Reportes

Terminos & Condiciones

Salir

Config

Users

← Return

Edit record

First name

leonel3

Last name

camero3

Email

jorgebarrero@serrotconsultores.com3

Password

.....

Location

111

Title

111

Description

111

Role

Phone

111

Lista de Mcomms

by DESTRA © version: 2.1.18 5cae7d6 2023-12-01 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Eliminar Usuario

IslasCloud

Serrot consultores

Planta Mamonal, Petroquímica Colombiana - ESENTTIA_COL

10-11-2023
14:06:24 America/Bogota

ES

Admin

Serrot consultores

Administrator

Configuraciones

Configuraciones

Módulo de Comunicación

Listado de Mcomm

Usuarios

Osmosis Config

← Volver

Users

	Nombre de pila	Last name	Correo electrónico	Organización	Estado	Actions
☐	leonel3	camero3	jorgebarrero@serrotconsultores...	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑
☐	leonel2	camero2	jorgebarrero9@serrotconsultore...	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑
☐	Leonel	Camero	leonel.camero@gmail.com	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑
☐	Jorge	Barrero	jorgebarrero@serrotconsultores...	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑
☐	leonel2	camero2	jorgebarrero2@serrotconsultore...	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑
☐	Ivan	Guanipa	ivan.guanipa@serrotconsultores...	Serrot consultores	active	👁 ✎ 🗑

Showing 1 to 6 of 7 entries << < 1 2 > >>

by DESTRA © version: 2.1.8 0b51f60 2023-11-09 Desarrollo de Soluciones en Tratamiento de Agua

Con este ícono el usuario podrá borrar o deshabilitar el registro del usuario que seleccione.