

# 五子棋设计文档

郭一鸣 周奕 田添星

# 一、项目目的

本次项目旨在实现一个在命令行下运行的五子棋小游戏,让每一位同学对所学的 JAVA 知识有更深的了解,并在这个过程中锻炼大家独立开发的能力。

# 二、游戏介绍

相信大家对五子棋游戏都非常熟悉,这一次期中 Project 请大家每个人独立实现一个五子棋小游戏,玩家在游戏过程中可以通过命令行实现新一局/重新开始,下棋,悔棋,退出四个简单命令(命令指令可以自定义),实现黑方/白方的交替下棋,并对谁赢了进行判断。

# 三、项目要求

## 基本功能(必须实现):

#### (1) 开始菜单


运行程序后,正确显示菜单、菜单需显示你自定的游戏命令键位。



菜单样例


#### (2) 游戏指令

功能	TA 的键位 (可自定)	文字说明	图片说明		
新游戏/重新开始	N	程序运行过程中必须随时可以开始一次新游戏	TECHWINDOWStystem32kmd.exe · java x 我是JADVA助教的五子棋游戏 N新游戏		




#### (2) 显示棋盘

开始游戏后正确显示棋盘,棋盘所需特殊符号在特殊符号.txt 中已给出。棋盘所需元素包括一个完整的 15\*15 地图,行需要以数字标记,列需要以字母标记(大小写均可)。行标记必须显示在棋盘左侧,列标记必须显示在棋盘上方。棋盘需尽量整齐,样例如图:



## (3)结局判定

当一方按五子棋的规则取得胜利时,视为此局结束,需显示哪方胜出,并显示菜单。



### (4)非法输入

所有的非法输入都需要有提示,不可因输入错误而直接退出程序。

一局未开始时,只允许新一局\重新开始这一个命令,输入其他命令需要给出错误提示。 对局开始后,允许新一局\重新开始、下棋、悔棋(包括多步悔棋)、退出四种命令,输入其他命令需要给出错误提示。

## (6)文档及代码要求

- a)设计开发文档需要包含项目构思、实现过程等相关内容,可以参考设计开发文档.good.pdf
- b)用户手册是面向用户的文档,具体描述游戏玩法等,类似产品说明书,可以参考用户手册.good.pdf
  - c)代码应具有良好的代码风格,包括代码格式、注释、变量常量函数的命名格式。

#### 进阶功能 (Bonus):

进阶功能最高分 10 分,同学们需要根据个人情况完成其中的一个,所有进阶功能的实现都需要在设计文档中详细说明。

以下名词请参考 <a href="http://tieba.baidu.com/p/3324183486">http://tieba.baidu.com/p/3324183486</a> ,要求出现以下情况时给出提示即可,更多说明请参考 Bonus 补充说明.pdf。

- (1) 活四判断 (2分)
- (2) 活三判断 (7分)
- (3) 三三禁手判断(10分)

# 四、评分标准

基本功能	功能实现	开始菜单			2	
(100)	(80)	正确响应游	新一局/重新开始		6	
		戏指令	下棋(12)	黑方先手	3	
		(36)		黑白交替	3	
				显示的位置与输	6	
				入的坐标吻合		
			悔棋(13)	单步悔棋	5	
				多步悔棋	8	
			退出		5	
		正确显示棋 行标			2	
		盘(12)	列标		2	
			棋盘		6	
			棋子		2	
		结局判定	横向纵向结局判	·  定	10	
		(20)	斜向结局判定		10	
		非法输入	对局未开始		2	
		(10)	对局开始后		8	
	文档及代码	项目开发设计文档			5	
	风格(20) 用户手册				5	
		良好的代码风格			10	
附加功能	活四判断 (2)					
请选择一个	活三判断 (6)					
(10)	三三禁手 (10)					

# 五、项目提交与面试

### 截止时间:

本项目截止提交时间为 2016 年 11 月 10 日早 8 时 (UTC+8)

#### 提交方式:

请将代码、设计文档、用户手册打包成压缩文件,以学号+下划线+中文姓名的形式命名提交到

ftp://10.142.141.33/classes/16/161 程序设计(陈荣华)/WORK\_UPLOAD/Project1

如果上传出错请重新上传,文件名后加后缀注明即可。

## 迟交惩罚:

迟交一天扣分百分之 20。

## 面试注意事项:

本次项目面试时间为 2016 年 11 月 10 日下午 34 节课, 地点为机房, 即上机课, 现场禁止当场修改代码, 请自带电脑进行项目演示。

#### 查重:

本次项目严禁任何形式的抄袭,包括代码、设计文档、用户手册。抄袭同学的和网上的开源代码均判定为抄袭。