Evaluación e implementación de la Accesibilidad web

PARTE 1 - Preparación del proyecto

1. Sube el proyecto a un repositorio **público** de GitHub. Copia aquí la URL de tu repositorio:

   URL de repositorio:
   https://github.com/javaAlvaroch975/accesibilidad-alvaro.github.io

   Tiene que quedar la siguiente estructura:

   /
   index.html
   Proyecto RESPONSIVE/
   Proyecto MULTIMEDIA/
   Proyecto_AAA/
   Proyecto_USABILIDAD/

   Donde:

   - La carpeta Proyecto debe contener la versión actual del proyecto.
   - La carpeta Proyecto_AAA contendrá la versión final del proyecto, tras realizar la parte 3 de esta práctica.
   - index.html será una página con un enlace a cada una de las 2 versiones del proyecto.

2. Configura la GitHub Page de tu repositorio para que apunte a index.html, y pon a continuación la URL.

   URL de la GitHub Page:
   https://javaalvaroch975.github.io/accesibilidad-alvaro.github.io/

Ejemplos de index.html:

PARTE 2 - Evaluación de la accesibilidad

En esta parte de la práctica vamos a trabajar los conceptos teóricos alrededor de la accesibilidad, para posteriormente aplicarlos a analizar la accesibilidad de un sitio web y a presentar un informe detallado de los resultados. Para ello nos serviremos de una herramienta que nos proporciona la WAI: el *WCAG-EM Report Tool*.

1. El siguiente diagrama explica la organización de las WCAG:



Ilustración 4 Organización de las WCAG 2.1

Contesta a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué son las WCAG?
   Son el estándar de pautas de accesibilidad para que el contenido web sea utilizable por personas con discapacidad

b. ¿Qué son principios?
   Son los cuatro pilares básicos que definen la base de la accesibilidad. Si un sitio no cumple uno de ellos, los usuarios con discapacidad no pueden usarlo.

c. Nombra y explica los 4 principios.
Los 4 Principios
Perceptible: La información debe poder ser percibida por los sentidos
Operable: La interfaz debe poder ser manejada
Comprensible: El contenido y el manejo deben ser claros y fáciles de entender.
Robusto: El contenido debe ser compatible con diferentes tecnologías

d. ¿Qué son las pautas?
Son los 13 objetivos generales que los desarrolladores deben seguir para aplicar los 4 principios anteriores.

e. Nombra las 13 pautas y clasifícalas según el principio al que pertenece cada una.

1. Perceptible

1. Texto alternativo: Fotos con descripción.
2. Multimedia: Subtítulos en vídeos.
3. Adaptable: Estructura clara y sencilla.
4. Distinguible: Buen contraste y sin depender del color.

2. Operable

5. Teclado: Todo manejable sin ratón.
6. Tiempo: Sin límites de tiempo agobiantes.
7. Ataques: Sin destellos que causen ataques.
8. Navegable: Ayudar a encontrar dónde se está.
9. Entradas: Facilitar gestos y punteros.

3. Comprensible)

10. Legible: Idioma y textos claros.
11. Predecible: La web no hace cosas raras.
12. Asistencia: Ayudar a no cometer errores.

4. Robusto

13. Compatible: Que funcione en cualquier navegador o lector.

f. ¿Qué son los criterios de conformidad? Pon 2 ejemplos.
Son reglas obligatorias y medibles para saber si una web es accesible (Niveles A, AA, AAA).
Ej: Poner texto alternativo a una foto.
Ej: Que los botones tengan buen contraste de color.

g. ¿Qué son las técnicas y los errores? Pon 2 ejemplos.
Es la guía práctica para los desarrolladores con soluciones recomendadas para cumplir criterios y fallos comunes que rompen la accesibilidad
Técnicas: Soluciones de código que funcionan.
Errores: Fallos que impiden la accesibilidad.

h. ¿Cómo funcionan las WCAG y cuál es la relación entre principios, pautas, criterios y técnicas/errores?
funcionan como una pirámide que va de la teoría al código:
Criterios: Son los requisitos obligatorios y medibles.
Técnicas y Errores: Es la implementación práctica en el código.
Funcionamiento y Relación: La jerarquía funciona como una pirámide:

4. Genera, **para la web del proyecto**, el informe estándar de accesibilidad utilizando la herramienta que facilita la *WAI* para ello (*WCAG-EM Report Tool*).

a. Adjunta el informe generado.

PARTE 3 - Implementación de la accesibilidad

1. Instala el [Siteimprove Accessibility Checker](#).

2. Haz las modificaciones necesarias en código fuente para que la portada de la web cumpla con el nivel A de conformidad con la especificación. Comenta cómo has resuelto cada no conformidad de este nivel.

   

   Le he añadido las etiquetas label con el atributo for y aria label

3. Haz las modificaciones necesarias en código para que la portada de la web cumpla con el nivel AA de conformidad con la especificación. Comenta cómo has resuelto cada no conformidad de este nivel.

   

   Se han modificado los colores CSS de los botones y textos para alcanzar un ratio de contraste adecuado.

4. Haz las modificaciones necesarias en código para que la portada de la web cumpla con el nivel AAA de conformidad con la especificación. Comenta cómo has resuelto cada no conformidad de este nivel.

   

   



He modificado los colores CSS de los botones y textos para alcanzar un ratio de contraste adecuado.
He insertado un enlace al principio del documento para saltar a main.
He eliminado los outline:none y he aumentado los contrastes con el :focus

Nota: hay que filtrar en el desplegable de la extensión: Conformance AAA