```
2024-11-15T10:39:45.423-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
c.s.literalura.LiteraluraApplication : Starting LiteraluraApplication using
Java 21 with PID 11256
(C:\GitHubjavabin777777\PROJETOS-ORACLE-ONE-ALURA\literalura\target\classes
started by Jupiter in
C:\GitHubjavabin777777\PROJETOS-ORACLE-ONE-ALURA\literalura)
2024-11-15T10:39:45.443-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
c.s.literalura.LiteraluraApplication
                                       : No active profile set, falling back
to 1 default profile: "default"
2024-11-15T10:39:48.056-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA
repositories in DEFAULT mode.
2024-11-15T10:39:48.388-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository
scanning in 290 ms. Found 2 JPA repository interfaces.
2024-11-15T10:39:50.617-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing
PersistenceUnitInfo [name: default]
2024-11-15T10:39:50.930-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
org.hibernate.Version
                                         : HHH000412: Hibernate ORM core version
6.5.3.Final
2024-11-15T10:39:51.132-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
o.h.c.internal.RegionFactoryInitiator
                                        : HHH000026: Second-level cache
disabled
2024-11-15T10:39:53.886-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                        : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA
o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo
class transformer
2024-11-15T10:39:54.028-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
                                         : HikariPool-1 - Starting...
2024-11-15T10:39:55.292-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
                                         : HikariPool-1 - Added connection
com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool
org.postgresql.jdbc.PgConnection@7c241a9f
2024-11-15T10:39:55.308-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
                                         : HikariPool-1 - Start completed.
2024-11-15T10:40:06.049-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                        : HHH000489: No JTA platform available
o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator
(set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2024-11-15T10:40:06.381-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory
for persistence unit 'default'
2024-11-15T10:40:10.041-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
c.s.literalura.LiteraluraApplication
                                      : Started LiteraluraApplication in
26.62 seconds (process running for 28.496)
```

```
ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO
    1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
    2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
    3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    0. SAIR
2
Hibernate: select
ad1 0.id autor,ad1 0.ano falecimento,ad1 0.ano nascimento,ad1 0.nome autor from
autor db ad1 0
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
[[LivroDB [idLivro=cd8e0068-2c19-47b5-92ad-cb2a181924e6, nomeLivro=Dom Casmurro,
idioma=pt, numeroDownloads=1098]], [LivroDB
[idLivro=71165514-110d-4745-b66f-6201d3bf8d86, nomeLivro=The Souls of Black
Folk, idioma=en, numeroDownloads=18463]], [LivroDB
[idLivro=a5485b95-6dca-4167-aae9-206bf7730dec, nomeLivro=The Brothers Karamazov,
idioma=en, numeroDownloads=18938]]]
ESCOLHA UMA DAS OPCÕES ABAIXO
    1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
    2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
    3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    0. SAIR
3
Hibernate: select
ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from
autor db ad1 0
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
[AutorDB [idAutor=d93fb3d9-e4e1-4450-94dc-8c52eb8a6166, nomeAutor=Machado de
Assis, anoNascimento=1839, anoFalecimento=1908], AutorDB
[idAutor=14043c14-1f0f-46fd-ba11-cf9f00211b05, nomeAutor=Du Bois, W. E. B.
(William Edward Burghardt), anoNascimento=1868, anoFalecimento=1963], AutorDB
[idAutor=4fbf75e8-083f-4e13-9e62-544ecc516a8a, nomeAutor=Dostoyevsky, Fyodor,
anoNascimento=1821, anoFalecimento=1881]]
```

```
1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
    2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
    3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    0. SAIR
4
Hibernate: select
ad1 0.id autor,ad1 0.ano falecimento,ad1 0.ano nascimento,ad1 0.nome autor from
autor db ad1 0
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
 NÃO EXISTEM AUTORES VIVOS
ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO
    1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
    2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
    3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    SAIR
Hibernate: select
ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor_from
autor db ad1 0
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
ENTRE COM O IDIOMA *(ex: pt para português)
pt
LIVROS COM IDIOMA PORTUGUÊS
LivroDB [idLivro=cd8e0068-2c19-47b5-92ad-cb2a181924e6, nomeLivro=Dom Casmurro,
idioma=pt, numeroDownloads=1098]
```

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

```
3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    0. SAIR
Hibernate: select
ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from
autor db ad1 0
Hibernate: select
l1 0.autor id autor, l1 0.id livro, l1 0.idioma, l1 0.nome livro, l1 0.numero downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
ENTRE COM O IDIOMA *(ex: pt para português)
LIVROS COM IDIOMA INGLÊS
LivroDB [idLivro=71165514-110d-4745-b66f-6201d3bf8d86, nomeLivro=The Souls of
Black Folk, idioma=en, numeroDownloads=18463]
LivroDB [idLivro=a5485b95-6dca-4167-aae9-206bf7730dec, nomeLivro=The Brothers
Karamazov, idioma=en, numeroDownloads=18938]
ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO
    1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
    2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
    3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
    4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
    5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
    Ø. SAIR
Hibernate: select
ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor_from
autor db ad1 0
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?
Hibernate: select
11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
Hibernate: select
l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?
ENTRE COM O IDIOMA *(ex: pt para português)
fr
```

1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS,LOCAL

NÃO HÁ LIVROS COM O IDIOMA FR ,LOCALMENTE

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO,LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR