```
2024-11-15T10:39:45.423-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
c.s.literalura.LiteraluraApplication : Starting LiteraluraApplication using
Java 21 with PID 11256
(C:\GitHubjavabin777777\PROJETOS-ORACLE-ONE-ALURA\literalura\target\classes
started by Jupiter in
C:\GitHubjavabin777777\PROJETOS-ORACLE-ONE-ALURA\literalura)
2024-11-15T10:39:45.443-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
c.s.literalura.LiteraluraApplication
                                       : No active profile set, falling back
to 1 default profile: "default"
2024-11-15T10:39:48.056-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA
repositories in DEFAULT mode.
2024-11-15T10:39:48.388-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
.s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository
scanning in 290 ms. Found 2 JPA repository interfaces.
2024-11-15T10:39:50.617-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing
PersistenceUnitInfo [name: default]
2024-11-15T10:39:50.930-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
org.hibernate.Version
                                         : HHH000412: Hibernate ORM core version
6.5.3.Final
2024-11-15T10:39:51.132-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
o.h.c.internal.RegionFactoryInitiator
                                        : HHH000026: Second-level cache
disabled
2024-11-15T10:39:53.886-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                        : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA
o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo
class transformer
2024-11-15T10:39:54.028-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
                                         : HikariPool-1 - Starting...
2024-11-15T10:39:55.292-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       mainl
                                         : HikariPool-1 - Added connection
com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool
org.postgresql.jdbc.PgConnection@7c241a9f
2024-11-15T10:39:55.308-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
                                         : HikariPool-1 - Start completed.
2024-11-15T10:40:06.049-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                        : HHH000489: No JTA platform available
o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator
(set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2024-11-15T10:40:06.381-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory
for persistence unit 'default'
2024-11-15T10:40:10.041-03:00 INFO 11256 --- [literalura] [
                                                                       main]
c.s.literalura.LiteraluraApplication
                                      : Started LiteraluraApplication in
26.62 seconds (process running for 28.496)
```

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL 0. SAIR 2 Hibernate: select ad1 0.id autor,ad1 0.ano falecimento,ad1 0.ano nascimento,ad1 0.nome autor from autor db ad1 0 Hibernate: select l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=? Hibernate: select l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=? Hibernate: select l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=? [[LivroDB [idLivro=cd8e0068-2c19-47b5-92ad-cb2a181924e6, nomeLivro=Dom Casmurro, idioma=pt, numeroDownloads=1098]], [LivroDB [idLivro=71165514-110d-4745-b66f-6201d3bf8d86, nomeLivro=The Souls of Black Folk, idioma=en, numeroDownloads=18463]], [LivroDB [idLivro=a5485b95-6dca-4167-aae9-206bf7730dec, nomeLivro=The Brothers Karamazov, idioma=en, numeroDownloads=18938]]] ESCOLHA UMA DAS OPCÕES ABAIXO 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL 0. SAIR (3) Hibernate: select ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from autor db ad1 0 Hibernate: select l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=? Hibernate: select 11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=? Hibernate: select 11 0.autor id autor, 11 0.id livro, 11 0.idioma, 11 0.nome livro, 11 0.numero downlo

[AutorDB [idAutor=d93fb3d9-e4e1-4450-94dc-8c52eb8a6166, nomeAutor=Machado de

[idAutor=14043c14-1f0f-46fd-ba11-cf9f00211b05, nomeAutor=Du Bois, W. E. B. (William Edward Burghardt), anoNascimento=1868, anoFalecimento=1963], AutorDB [idAutor=4fbf75e8-083f-4e13-9e62-544ecc516a8a, nomeAutor=Dostoyevsky, Fyodor,

ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

anoNascimento=1821, anoFalecimento=1881]]

Assis, anoNascimento=1839, anoFalecimento=1908], AutorDB

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR

4

Hibernate: select

ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from autor db ad1 0

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo

ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

NÃO EXISTEM AUTORES VIVOS

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR

5

Hibernate: select

ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from

autor_db ad1_0
Hibernate: select

11_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

Hibernate: select

11_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?

ENTRE COM O IDIOMA *(ex: pt para português)



LIVROS COM IDIOMA PORTUGUÊS

LivroDB [idLivro=cd8e0068-2c19-47b5-92ad-cb2a181924e6, nomeLivro=Dom Casmurro, idioma=pt, numeroDownloads=1098]

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR

(5)

Hibernate: select

ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor from

autor_db ad1_0
Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo

ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

Hibernate: select

11_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

Hibernate: select

11_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

ENTRE COM O IDIOMA *(ex: pt para português)

en

LIVROS COM IDIOMA INGLÊS

 $\label{livrobb} LivroDB~[idLivro=71165514-110d-4745-b66f-6201d3bf8d86, nomeLivro=The~Souls~of~Black~Folk, idioma=en, numeroDownloads=18463]$

LivroDB [idLivro=a5485b95-6dca-4167-aae9-206bf7730dec, nomeLivro=The Brothers Karamazov, idioma=en, numeroDownloads=18938]

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO, LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR

(5)

Hibernate: select

 $\verb|ad1_0.id_autor,ad1_0.ano_falecimento,ad1_0.ano_nascimento,ad1_0.nome_autor| from |$

autor_db ad1_0
Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro db l1 0 where l1 0.autor id autor=?

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

Hibernate: select

l1_0.autor_id_autor,l1_0.id_livro,l1_0.idioma,l1_0.nome_livro,l1_0.numero_downlo
ads from livro_db l1_0 where l1_0.autor_id_autor=?

ENTRE COM 0 IDIOMA *(ex: pt para português)
fr

NÃO HÁ LIVROS COM O IDIOMA FR ,LOCALMENTE

ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES ABAIXO

- 1. BUSCAR LIVRO PELO TÍTULO NA API WEB
- 2. LISTAR LIVROS REGISTRADOS, LOCAL
- 3. LISTAR AUTORES REGISTRADOS, LOCAL
- 4. LISTAR AUTORES VIVOS EM UM DETERMINADO ANO,LOCAL
- 5. LISTAR LIVROS POR IDIOMA, LOCAL
- 0. SAIR