Identificador: L1P03

Nombre: Kit de 6 robots de suelo programables con base de carga

Maca: MatataStudio

Modelo: Coding Set Lite Classroom set

1. Descripción general

MATATALAB CO., LTD. es una empresa de tecnología educativa dedicada a proporcionar experiencias innovadoras de aprendizaje y entretenimiento a través de la tecnología. Su objetivo es empoderar a niñas y niños con las habilidades, la mentalidad y la confianza necesarias para destacar en un mundo en constante evolución.


Matatalab Lite es un kit de robótica educativa diseñado específicamente para el desarrollo del pensamiento computacional en alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria (a partir de 3 años). El sistema permite la programación sin necesidad de lectoescritura, mediante botones físicos, sensores y movimiento, y también es compatible con programación gráfica por bloques tipo Scratch a través de dispositivos Bluetooth.

2. Características técnicas


- Programación mediante entrada manual con botones físicos.
- Capacidad de programación: hasta 256 comandos (incluyendo movimientos, pausas, giros y reproducción de música).



Modo Codificación




- Control por movimiento y sensores.




- En este modo de control, pulsando los botones de desplazamiento permite controlar el robot a distancia a medida que se van pulsando los botones.


- Si se mantiene pulsando el botón de reproducir se desplazará el robot según la fuerza con que se agite el sensor.



- Si se mantiene pulsado por dos segundos el botón de “Eliminar (X)”, se accede al modo “carrera” y la velocidad del robot dependerá de la fuerza con que se agite el controlador.

- Conexión Bluetooth a ordenador o tableta con entorno gráfico tipo Scratch. Con software en español.





- Capacidad de programación: hasta 256 comandos (incluyendo movimientos, pausas, giros y reproducción de música).
- Compatible con sistemas operativos iOS, Android, Windows y Mac.
- Comunicación mediante Bluetooth v5.0 / BLE (no requiere emparejamiento manual).
- Movimientos adelante, atrás, giro izquierda y giro derecha. 90º +-2
- Pausa: 1 segundo +-5%
- Baterías: Robot: 1400mAh - Controlador: 500mAh
- Rango de Frecuencia: 2402 - 2480 MHz
- Potencia de Radiofrecuencia 6,23 dBm el robot i 1,34 dBm el controlador
- Sensor de distància 25 cm +-10%
- Bluetooth v5.0 / BLE
- Unidad de carga para 10 robots


3. Contenido del kit



- 6 unidades de MatataBot
- 6 unidades de Controladores
- Guía del usuario
- Tarjeta de inicio rápido
- 6 Mapas
- Folleto de desafío del modo de control
- Folleto de desafío del modo de codificación
- Tarjeta de desafío del modo sensor
- 6 unidades de Pegatinas para botones
- 6 unidades de Pegatinas divertidas
- 12 unidades de Cable USB-C
- Base de carga de 12 puertos con cable estándar y salida USB de 5 V puede cargar 12 robots simultáneamente.

4. Sensores y Led

- Equipado con efectos de iluminación Led
- Reconocimiento de intersecciones del robot, rango de detección aproximado: 25 cm ±10 % (según el entorno)
- Sensor de sonido
- Sensor de color
- Sensor de luz
- Sensor de distancia
- Sensor de movimiento



5. Certificaciones

- CE, EN71, EN62115, EMC, RED, RoHS y otras normativas de la UE.

