## ۱-۰ تبدیل پروندههای MS Word به TEX-این

## ۰-۱-۱ پروندههای فارسی

روش تبدیل پروندههای فارسی MS Word به  $ext{T}_{ ext{EX}}$  به شرح زیر است.

- ۱) ابتدا بایستی پرونده را در MS Word باز کرده و آنرا با نوع Rich Text Format ثبت نمود. در اینصورت پسوند پرونده rtf. خواهد شد.
- رای برنامهٔ  ${\rm rtftodk}$  با گرفتن نام پروندهٔ  ${\rm MS~Word}$  (با پسوند  ${\rm rtf}$ .)، آنرا در قالب مناسب برای  ${\rm TEX}$ .) برنامهٔ  ${\rm test.rtf}$  باشد فرمان:

rtftodk test

پروندهٔ test.tex را ایجاد میکند.

۳) شکلها و تصاویر پروندهٔ MS Word در پروندههایی که نام آنها ترتیب را نشان میدهد ثبت شده و در متن، داخل محیط شکل، فراخوانی میشوند. مثلاً در مثال قبلی شکلها به ترتیب در پروندههای testFig2 (testFig1)... ثبت میشوند و پسوند آنها بر حسب نوع شکل متفاوت خواهد بود.

بعد از تبدیل پرونده های MS Word به  $T_{\rm E}X$ مایک لازم است پروندهٔ نتیجه (با پسوند tex ) باز شده و موارد زیر، در صورت وجود، تصحیح شود:

- ۱) چون در MS Word امکان تعریف فرمول نمایشی وجود ندارد، برنامهٔ rtftodk نمی تواند فرمولهای نمایشی را تشخیص دهد و همهٔ فرمولها را در متن فرض می کند. از اینرو بایستی محیطهای مورد نظر برای فرمولهای نمایشی را تعیین کرد.
- ۲) چون جداول MS Word به شکلی دلخواه ایجاد می شوند، ممکن است نتیجهٔ تبدیل آنها به صورت مطلوب نباشد. لذا بهتر است جداول کنترل شده و در صورت نیاز تصحیح گردد.
- ۳) در جای جای متن ممکن است رشته ۱/راحت درج شده باشد. لازم این موارد کنترل شده
  و در صورت عدم نیاز حذف گردد.
- ۴) چون ابتدا و انتهای مطالبی که نیاز به محیطهایی شبیه نکات و شمارش دارند در MS Word و یا اواژه قابل تشخیص نیست، لازم است محیطهای مناسب و فرمانهای انکته، اشماره و یا اواژه به متن اضافه شود.

- ۵) تصاویر و اشکالی که در پروندهٔ MS Word وجود دارد ممکن است ترکیبی باشد و به صورت کامل در متن  $T_E X$  منتقل نشده باشد. در اینحالت می توان شکل کامل را از پروندهٔ اصلی استخراج کرده و در پروندهٔ مربوط بازنویسی نمود.
- ۶) عبارت «تصویر. . . تقریباً اینجا» به عنوان شرح شکلها قرار داده می شود بنابراین لازم است که با
  عبارات مناسب جایگزین شود.

## ۰-۱-۲ سبکهای تعریف شده در ویندوز

ممكن است در تبديل برخى از پرونده ها اشكال ایجاد شود. اشكالهایی كه تاكنون شناخته شدهاند به شرح زیر است:

- ۱) برخی از سبکهایی که در پروندههای MS Word، با استفاده از فهرست Styles and Foramtting تعریف می شود قابل تبدیل نیست. برای تبدیل محتوای پرونده بایستی این سبکها را، که عمدتاً سبکهای مربوط به جداول یا tables هستند، را از متن پرونده حذف کرد.
- ۲) در برخی پرونده ها فرمولهای ریاضی از طریق برنامهٔ MathType چیده شده اند که در تبدیل معمولی این فرمولها یا حذف می شوند یا به صورت اشکال نازیبا در می آیند.

برای تبدیل صحیح این فرمولها بهتر است که در پروندهٔ MS Word با استفاده از صفحهٔ Convert Equations، در فهرست AMS-IATEX، فرمولها را به قالب AMS-IATEX تبدیل نمود. توضیح اینکه نحوهٔ تبدیل در برنامهٔ MathType قابل تعریف است و می توان برحسب نیاز قالبهای تبدیل متفاوتی تعریف نمود. همچنین می توان چگونگی تبدیل در برنامهٔ rtftodk را نیز مشخص کرد.

مثال: برای تبدیل پرونده ای با نام sample که در آن فرمولهای زیادی با برنامهٔ MathType وارد شده است می توان به روش زیر عمل کرد:

- ابتدا پروندهٔ AMS LaTeX.tdl از کشوی translators در محلی که PLaTeX.tdl از کشوی pLaTeX.tdl نصب شده است را با یک ویراستار متن باز کرده و آنرا به نام دیگری مثلاً ptaTeX.tdl ثبت میکنیم.
  - در این پرونده در سطری شبیه به:

eqn = "<StdStartCmt><EqnDataCmt>\[@n#@n\]@n<StdEndCmt>";

علامتهای en] / و en] / را به علامت \$ تبدیل میکنیم یعنی سطر فوق به شکل زیر در مي آيد:

eqn = "<StdStartCmt><EqnDataCmt>\$#\$<StdEndCmt>";

این عمل باعث می شود تا فرمولهای سادهٔ متن بین \$ . . . \$ قرار گیرد.

• سیس پروندهٔ TeX-map.ptx از کشوی r2ldir/pref در محلی که TEX-سی نصب شده است را با برنامهٔ led باز کرده و آنرا به نام دیگری مثلاً TeX-map.eqn ثبت میکنیم. در این پرونده علامتهای ۱، ۶، ۶، ۰ و را به خودشان تعریف میکنیم یعنی سطرهای مربوط را به شکل زیر تغییر می دهیم:

backslash {\textbackslash}		$backslash$ "\"
braceleft \{	$\Rightarrow$	braceleft "{"
<pre>braceright \}</pre>		braceright "}"
asciicircum {\textasciicircum}		asciicircum "^"
underscore \_		underscore "_"

- يس از اين پروندهٔ MS Word را باز كرده و فرمولها را با مبدل pLaTeX تبديل نموده و یرونده را در قالب rtf ثبت میکنیم.
  - در پایان نتیجه را با فرمان:

rtftodk -t TeX-map.eqn sample

به زبان TEX-مایی تبدیل میکنیم.

## ٥-١-٣ يرونده هاى لاتين

تبدیل پروندههای لاتین MS Word به TEX به TEX میری همانند تبدیل پروندههای فارسی است با این تقاوت که بجای فرمان rtf2latex2e بایستی فرمان rtf2latex2e را بهکار ببریم.